


Bibliothecæ Colbertinæ.

CARTES
DU CIEL
REDUITES
EN QUATRE TABLES,
CONTENANT
TOUTES LES CONSTELLATIONS:

Avec un Catalogue des noms, grandeurs, & positions des Estoilles, corrigées & calculées par longitudes & latitudes, pour l'An 1700.

En Latin, le François à costé.


Par le sieur AUGUSTIN ROYER Architecte du Roy.



A PARIS,
Chez, JEAN BAPTISTE COIGNARD, Imprimeur du Roy, ruë S. Jacques, à la Bible d'or.
Avec Privilege de Sa Majesté.

1679.

c


SAMUEL
PUTNAM
AVERY
"far more seemely were it for thee to have
thy Study full of Bookes than thy purses full
of mony." Lilly.
CW Sherborn fecit London 1893.



A MONSEIGNEUR LE DAUPHIN.



ONSEIGNEUR,

L'application que vous avez donnée jusqu'à present aux Sciences,

& les lumieres que vous en avez tirées, me font esperer que vous agreez la liberté que je prends de vous presenter cet Ouvrage. Il contient en quatre Tables toutes les constellations ; & un Catalogue des noms, positions, & grandeurs des Estoilles ; ensorte que par la seule inspection de ces Tables l'on les peut connoistre. L'on a esté assez heureux, en faisant les observations necessaires, de découvrir dix-sept Estoilles entre les constellations de Cephée, d'Andromede & de Pegase, dont aucun Autheur n'a encore parlé, & qui n'ont esté marquées jusqu'icy dans aucun Catalogue ; ces dix-sept Estoilles par leur disposition representent heureusement le Sceptre Royal & la main de Iustice. L'on pourroit dire que ces Estoilles qui sont de tout tems au Ciel, auroient esté cachées aux

yeux de tous les Aſtronomes juſques à aujourd'huy que la Gloire du Roy eſt ſi grande par toutes les Victoires qu'il vient de remporter ſur un nombre infini d'ennemis liguez contre luy, & par la Paix qu'il accorde enſuite ſi genereuſement à leurs inſtantes prieres, que le Ciel voulant donner des marques à la poſterité de la grandeur & de la douceur de ſon Regne, a conſacré les principaux ornemens de ſa Royauté, en faiſant paroiſtre ces dix-ſept Eſtoilles pour compoſer cette conſtellation: Ce qu'il y a de particulier, c'eſt que lors qu'elle paſſe au Meridien, la main de Iuſtice ſe trouve au Zenit de Paris capitale des Eſtats de ce grand Monarque, comme pour marquer que le bonheur de la France ſe renouvellant ſous ſon Regne, durera autant que

la Monarchie ; ce ſont les vœux que fait,

MONSEIGNEUR,

Voſtre tres-humble, tres-obeïſſant, & tres-fidele ſerviteur

A. ROYER.

Extrait du Privilege du Roy.

PAR Grace & Privilege du Roy, donné à Verſailles le 16. jour de Novembre 1672. ſigné par le Roy en ſon Conſeil DALENCE', & ſcellé. Il eſt permis au Sieur AUGUSTIN ROYER Architecte du Roy, de faire graver, imprimer, vendre & debiter par tel Imprimeurs qu'il voudra choiſir, pendant ſept années, *les Tables Aſtronomiques*, *contenant toutes les Conſtellations celeſtes*, *&c.* par luy deſſeignées. Avec défences à tous autres en tel cas requiſes, comme il eſt plus au long porté audit Privilege.

*Regiſtré ſur le Livre de la Communauté l'*11. *iour d'Avril* 1679.

E. COUTEROT *Syndic.*

Achevé d'imprimer pour la premiere fois le 2. May 1679.

MONITUM.

Quod prodit in lucem à duodecim annis conceptum opus, labor & insolita rerum astonomicarum difficultas penè subverterant. Cum ex amicis quidam, præsertim pater Antelmus è Cartusia Divionensi perficiendum & vulgandum esse desperatum illud opus, in animum meum induxerunt, collatis plurimis observationibus inter quas nullæ fuere mihi potiores iis quas doctißimus Cartusianus accommodavit multis siquidem annis insudans, erroribus antiquarum recensionum expurgatis catalogum novum exegit, utilique praxi commendavit, ad cujus normam & legem Planisphæricas ipse direxi tabulas, ea dumtaxat appositâ constellationum figurâ quæ spectatur in cœlis, & neglectis imaginibus quæ sunt in globo, cum nemo positus extra centrum eas sibi poßit effingere. Cæterum aliquas è Bayero quem vulgo recipiunt omnes assumpsi, puta geminos & navem, & reliquas quæ cum fa-

AVERTISSEMENT.

IL y a plus de douze ans que j'ay commencé cet Ouvrage ; mais le peu d'experience que j'ay en Aſtronomie, & la difficulté me l'avoient fait abandonner, lorſque quelques-uns de mes amis, & particulierement le R. Pere Anthelme Religieux de la Chartreuſe de Dijon,mengagerent à le donner au public. Ce ſçavant Religieux, qui m'a beaucoup aidé par les obſervations qu'il a faites depuis pluſieurs années, ayant reconnu les erreurs des Catalogues anciens, & la difficulté de s'en ſervir, en a fait un nouveau, ſur lequel j'ay dreſſé ces Tables Planiſpheriques, où j'ay mis autant qu'il m'a eſté poſſible les figures des Conſtellations comme elles paroiſſent à la veuë, & non comme elles ſont repreſentées ſur le Globe au centre duquel il faut s'imaginer eſtre pour les connoiſtre. Quelques-unes de ces figures

bula non conveniunt. Quæ ſi videbuntur utilia ſic formabo tabulas ut vera ſtellarum diſpoſitio percipiatur & appareat in leviſsimis fabuloſæ figuræ lineamentis.

In hoc catalogo ſtellæ Bayeri notantur in prima columna litteris græcis & latinis. In ea vero quæ dicitur magnitudinum, puncto. Cæterum quæ ſunt à Bayero correcta, lineola. Quæ à Patre Anthelmo, cruce diſtinguuntur. Si quæ fuerint novæ quas obſervaverit nemo, N. Si quæ ſint ex P. Riccioli deprompta, nec in Bayero reperiantur, littera R. ſignabuntur in columna magnitudinum.

Cum authores inter ſe diſsideant & re-

ont eſté faites conformes à celles de Bayer, comme l'Autheur le plus connu & le plus en uſage, entr'autres les Jumeaux & le Navire qui ne conviennent point à la fable. Si dans la ſuite l'on trouve ces tables utiles on les fera toutes de maniere que leurs figures auront toutes leur rapport à la fable, & les trais en ſeront moins marquez, afin que les Eſtoilles ſoient plus apparentes.

Dans ce Catalogue les Eſtoilles de Bayer ſont marquées dans la premiere colomne par les lettres de l'Alphabet grec & latin, & par un petit point dans la colomne des grandeurs, & celles que Bayer à corrigées par une petite ligne; celles du Pere Anthelme par une Croix, & les nouvelles que perſonne n'a obſervées par une N. Il y en a auſſi quelques-unes priſes du Catalogue du P. Riccioli, qui ne ſe trouvent point dans Bayer, elles ſont diſtinguées par une R. dans la meſme Colomne des grandeurs.

Comme il y a quelque difference,

pugnent in terminis dexteri vel & sinistri propter figurarum eversionem in planisphæriis, utimur in hoc catalogo pro situ figurarum his verbis. Præcedentis & sequentis, Orientalis & Occidentalis, Borealis & Australis. Proinde catalogus hoc modo conceptus, non solum ad convexitatem globorum, eorumque concavitatem, sed etiam ad hæc & Bayeri planisphæria usui esse potest.

Stellæ quæ sunt informes in planisphæriis Bayeri, literam I. præferunt in columna magnitudinum.

In his planisphæriis stellæ Bayeri litteris græcis & latinis insigniuntur, sicut & in catalogo. Duplici quoque littera quædam insigniores sunt ut facilius distinguantur. Eæ vero quæ sunt informes in figuris constellationum Bayeri, continentur in istis & luteo colorantur, novæ autem rubro quod usque adhuc factum non est in iis etiam planisphæriis, quæ non ita pridem in vulgus emanarunt plures stellæ 2. 3. 4.

entre les Autheurs ſur les noms des Eſtoilles, & meſme quelque contrarieté touchant ces termes de droit, & de gauche à cauſe du renverſement des figures ſur les planiſpheres. L'on ſe ſert dans ce Catalogue des mots de precedente & ſuivante Orientale & Occidentale, Boreale & Auſtrale, ſuivant que le requiert la ſcituation des figures; ainſi ce Catalogue peut ſervir à la convexité des globes & à leur concavité, & par conſequent à ces planiſpheres, & auſſi à ceux de Bayer.

Les Eſtoilles qui ſont informes dans les planiſpheres de Bayer ſont marquées d'un I. dans la Colomne des grandeurs.

Dans ces planiſpheres les Eſtoilles de Bayer y ſont marquées comme dans le Catalogue par les lettres de l'alphabet Grec & Latin, & meſme il y en a quelques unes qui ſont marquées avec de doubles lettres, pour les mieux diſtinguer. Les Eſtoilles qui ſont informes dans les figures des Conſtellations de Bayer ſont toutes compriſesdans celles cy & ſont marquées de jaune, les nou-

5. & 6. magnitudinis reperiuntur, quæ licet in figuris esse debeant, cum ut informes notatæ non sint, tamen extra illos sunt. Præterquam quod ea sæpe figuris sinistra sunt quæ dextera esse deberent ut patet ex ipso Bayero.

Longitudine & latitudine distinctus catalogus signorum ordinem sequitur in qualibet figura; ita ut stellarum in globum & planisphæria translatio fallax esse non posit.

Præter stellas in catalogis astronomorum adnotatas, decem & septem novas observavimus inter constellationes Cephei, Andromedæ & Pegasi quæ talem inter se situm obtinent, ut nulla describendis accommodatior figura sit, quam Sceptrum Regium & Justitiæ manus. Quo circa

velles le ſont de rouge, ce qui n'a pas eſté fait juſqu'à preſent. Et meſme dans les nouveaux planiſpheres qui ont eſté mis au jour depuis quelque tems il s'y trouve pluſieurs Eſtoilles de la 2, 3, 4, 5, & 6, grandeur qui ſont hors des figures, & qui y devroient eſtre compriſes, puis qu'elles ne ſont pas marquées pour informes dans les Catalogues, outre que leurs figures tiennent à gauche ce qu'elles devroient tenir à droit, comme il eſt auſſi dans Bayer, ce qui eſt aisé à verifier.

L'on a fait ce Catalogue par longitude & latitude, ſuivant dans chaque figure l'ordre des ſignes ; de ſorte que l'on ne ſera point ſujet à erreur lorſque l'on voudra poſer les Eſtoilles ſur le globe ou ſur les planiſpheres.

Outre les Eſtoilles marquées dans les Catalogues des Aſtronomes nous en avons obſervé 17. entre les conſtellations de Cephée, d'Andromede & de Pegaſe qui n'y ſont point; ces Eſtoilles nouvelles ſe trouvent tellement ſcituées les unes à l'égard des autres

novam in hoc planiſphærio conſtellationem effinximus.

Si verum eſt quod Aſtrologi non tantum verbis aſſerunt, ſed res etiam ipſa loquens teſtatur eventus rerum & ea quæ notatu digniſſima ſunt in regionibus ab aſtris pendere, verbi gratiâ, ſervitutem Græcorum à capite Meduſæ quod per Græciæ Zenith commeabat tum cum in poteſtatem Othomannorum principum venit. Quis non aſſerat conſtellationem ſceptri & juſtitiæ manus quæ primariam urbem, Regiæ Majeſtatis ſedem ſummo cæleſtis verticis puncto reſpicit ad ſupremum gloriæ faſtigium Imperium gallicum evecturam: quam egregiam & delectabilem ſpem ex tam numeroſis victoriis, ſubactiſque provinciis humanoque generi pacem humaniſſimè donatam nemo non adducat in gratiam Chriſtianiſsimi Regis.

Nihil attinet hic ampliores harum tabularum explicatus atque exempla, ut melius dignoſcantur ſtellæ, proponere. Co-

qu'il n'y a point de figure qui leur convienne mieux que celle du Sceptre Royal & de la main de Juſtice ; auſſi l'on en a fait une conſtellation dans ce planiſphere, & comme l'Aſtrologie a attribué de tout temps la fortune des pays aux Aſtres ; la déſolation, par exemple, & la ſervitude de la Grece à la teſte de Meduſe qui paſſoit à ſon Zenit au temps de l'invaſion des Princes Othomans. Nous pouvons dire que la conſtellation de ce Sceptre & de cette main de Juſtice qui culmine maintenant & paſſe par le Zenit de la reſidence de Noſtre-Grand Monarque & de la capitale de ſes Eſtats, élevera ſon Empire au plus haut point de gloire où il ait jamais eſté, ce que l'on avance avec dautant plus de fondement que de grandes & riches Provinces conquiſes, & une Paix glorieuſe donnée à tout le monde, en ſont des aſſurances trop viſibles.

Il eſt inutile de donner un uſage particulier de ces Tables, ny d'exemples pour en connoiſtre les Eſtoilles ;

gnita quippe major Urſa ſive Plauſtrum majus in polo Septentrionali, cæterarum conſtellationum quæ circum illam poſitæ ſunt cognitionem afferet, & invenietur ſtella polaris quæ ſecundæ magnitudinis eſt in extremitate caudæ minoris Urſæ ſive Plauſtri minoris, ea quippe rectam efficit lineam cum duabus quadri majoris Urſæ litteris α. & β. deſignatis.

In Ecliptica vero conſtellatio quæ dicitur Orion, ubi tres ſtellæ quæ vulgò tres reges, & ea quæ dicitur delphin ubi quatuor ſtellæ tertiæ magnitudinis quas ruſtici vocant cruciculam æſtivam; cæterarum conſtellationum ſibi vicinarum indices erunt.

Extra dubium eſt eos qui hac in re diligentius elaboraverint, & aptioribus inſtrumentis uſi fuerint, multa correcturos. Præterquam quod mutantur in varia tempora plurimæ ſtellæ quæ cum viſæ fuerunt ex oculis ſe ſubducunt, aut in eodem ſta-

parce que connoiſſant la grande Ourſe vulgairement le grand Chariot dans le pole Artique; il ſera facile de connoître les autres conſtellations des environs, & de diſtinguer l'Eſtoille Polaire qui eſt de la ſeconde grandeur au bout de la queuë de la petite Ourſe ou petit Chariot, & qui fait à peu prés une ligne droite avec les deux du quarré de la grande Ourſe cotté par les lettres α, & β.

Dans l'Ecliptique l'on ſe ſervira de la conſtellation Dorion, où il y a trois Eſtoilles que le vulgaire nomme les trois Roys. Il y a encore le Dauphin dans lequel l'on voit quatre Eſtoilles de la troiſiéme grandeur que les payſans nomment la croiſette d'eſté; ces Eſtoilles ſerviront pour faire connoître les autres conſtellations voiſines.

N'ayant pas eu les inſtrumens propres pour obſerver avec la derniere exactitude, l'on ne doute pas que ceux qui travailleront ſur cette matiere ne trouvent encore des fautes à corriger, outre les changemens qui ſont arrivés

tu magnitudinis non persistunt, un notatum est in catalogo.

*Ecce autem quinque præcipuè quæ spectata sunt & evanuerunt: ut videre licet in catalogo sub hac figura *, in tabulis vero sub orbiculatis ambitibus inumbratis, magnitudinem atque annum qui se videndas obtulerunt adjunximus.*

Prima quam in his planisphæriis adnotavimus sub cella Cassiopeæ detecta est anno 1572. initio Novembris abiitque mense Martio ann. 1574. Initio Veneris magnitudinis poterat adæquari.

Secunda spectatur adhuc in Ceto sed identidem & pro vicibus tertiam magnitudinis speciem assequitur, sensim evanescens.

Tertia in pectore Cycni an. 1600. usque ad an. 1629. principio nebulosa; iterum mense Novembri an 1659. apparuit.

dans les differens temps à plusieurs Estoilles qui ont paru & qui ne paroissent plus, & d'autres qui ont changé de grandeur, comme il est marqué dans le Catalogue.

En voici cinq des principales qui ont paru & qui ne paroissent plus, qui sont marquées dans le Catalogue par cette figure * & sur les tables par des ronds ombrés, & aussi leur grandeur & l'année qu'elles ont paru.

La premiere est dans ces planisphères à la Chaise de Cassiopée, elle parut en 1572. au commencement de Novembre, & disparut au mois de Mars de l'année 1574. elle estoit d'abord aussi grande que Venus.

La seconde se voit encore dans la Baleine où elle paroist & disparoist tous les ans & vient jusqu'à la troisiéme grandeur, & disparoist petit à petit.

La troisiéme dans la poictrine du Cigne, en 1600. jusques en 1629. au commencement elle estoit nebuleuse, elle parut de nouveau au mois de Novembre 1659.

Quarta in ſerpentario ſub finem Septembris an. 1604. tredecim menſes aut circiter obtinuit, initio Iove major.

Quinta juxta caput Cycni ut patet ex obſervationibus Patris Anthelmi an. 1670. & 1671. tertiæ magnitudinis.

Unde quam operoſa ſint ac ferè impoſſibilia perfectiſſima generis iſtius opera, nemo non videt.

Modus collocandi novas ſtellas, planetas, cometas & cætera phœnomena in planiſphæriis ſine quadrante circuli vel quolibet alio inſtrumento.

Demus aliquam ſtellam in quadro majoris urſæ poſitam, linea recta ducetur ab α uſque ad γ. Si per centrum ſtellæ tranſire videbitur, altera linea ducenda erit à β. uſque ad δ quod ſi ſuperius dicta ſtellæ centrum ſecaverit interſectionis punctus pro certo loco ſtellæ tenendus erit in planiſphærio.

La quatriéme dans le Serpentaire ſur la fin de Septembre 1604. & dura 13. mois, où environ, d'abord elle eſtoit plus grande que Jupiter.

La cinquiéme proche la teſte du Cigne par les obſervations du Pere Anthelme en 1670. & 1671. elle eſtoit de la troiſiéme grandeur.

L'on doit juger par ces changemens qu'il eſt impoſſible de faire ces ſortes d'ouvrages dans la derniere exactitude.

La maniere de poſer ſur ces planiſpheres les Eſtoilles nouvelles, les Planettes, les Comettes ou autres Phœnomenes ſans quart de Cercle ny autre inſtrument.

Suposé qu'il y ait une Eſtoille qui paroiſſe dans le quarré de la grande Ourſe, on tirera une ligne droite depuis α juſqu'à γ. Si l'on trouve qu'elle paſſe ſur le centre de l'Eſtoille on tirera une autre ligne depuis β juſqu'à δ; & ſi elle coupe le centre de la ſuſdite Eſtoille on ſera aſſuré que l'endroit où ſes deux lignes ſeront coupez ſera le

Longitudo vero vel latitudo; ſic indagatur, ea ſcilicet exigenda eſt diſtantia quæ inter ecliptica polum & centrum ſtellæ intercedit & hærente circini pedum altero in eodem ecclipticæ puncto cum eadem apertura lineam ubi gradus latitudinis ſunt attingat circinus, & remanebit gradus latitudinis quadrageſimus octavus cum triginta minutis. Quod ad longitudinem ſpectat regula vel filum è centro eiuſdem poli per centrum ſtellæ dirigatur in circumferentiam ubi duodeciа ſigna Zodiaci ſuos habent gradus, & erit longitudo viginti graduum & viginti quinque minutorum ♌ Animadvertendum eſt quò viciniores ſtellæ fuerint, earumque linearum quæ ductæ ſunt ex illis, interſectio magis acceſſerit ad angulum rectum, eo iuſtiorem operationem eſſe cenſendam. Idem obſervabitur in exarandis lineis apparentibus motuum planetarum, cometarum & cæterorum phœnomenorum quæ quidem omnia facile diſtinguentur ſi prius obſervaveris per aliquot dies aliquo ne motu ferantur nec ne. Saturnus enim curſum ſuum perficit & peragrat orbem ſignorum ſpatio 29.

veritable lieu de l'Eſtoille auquel lieu on la pourra poſer ſur le planiſphere.

Mais ſi l'on ſouhaitoit ſçavoir ſa longitude & ſa latitude, on prendra avec le compas la diſtance qu'il y a depuis le point du Pole de l'ecliptique juſqu'au centre de l'Eſtoille, le compas posé ſur ce meſme point de l'ecliptique, & avec la meſme ouverture ſera porté ſur la ligne des degrez de latitude qui donnera 48. degrez 30. minutes pour ſa latitude, & pour avoir ſa longitude on poſera une regle ou un filet ſur le centre du meſme Pole qui paſſera ſur le centre de l'Eſtoille, & ira marquer ſur la circonference où ſont marquez les degrez des douze Cignes 20. degrez 25. minutes ♌. Il faut remarquer que plus les Eſtoilles ſeront proches & que les lignes qui en ſeront tirées ſe couperont plus aprochans de l'angle droit, plus l'operation ſera juſte. On pourra obſerver la meſme choſe pour tracer la ligne aparente du mouvement d'une Planette, d'une Comete ou d'un autre Phenomene. Mais pour

an. & 155. dierum : quapropter unius diei progressio sensibus accipi non potest. Neque etiam in Iove qui annis undecim & 313. dies aut circiter in lustratione sua consumit ; stella Martis annum unum & 320. dies aut circiter. Venus & Mercurius annuam Solis lustrationem 365. dierum spatio aut circiter consequuntur. Luna 27. diebus & 7. horis aut circiter. Hæ Planetæ semper in ecliptica gradiuntur nec latitudinem ejus unquam prætereunt. Cognoscuntur autem à lumine quippe quod planeta fixum habeat lumen, fixa vero stella rutilum & scintillans propter summam à terra distantiam. Si quando stellam insigniorem in Zodiaco suboriri contigerit quæ notata non sit in planisphærio planetæ loco tene. Sin alibi quam in zodiaco stellam novam reputato. Cometæ cæteraque phænomena suas habent peristases & adjuncta quibus distinguntur à stellis & planetis.

les diſtinguer d'une eſtoille fixe, il faut obſerver pendant quelques jours, pour ſçavoir s'il y a du mouvement; car Saturne eſt 29. ans 155. jours, ou environ, à faire ſa revolution; ainſi en un jour ſon mouvement n'eſt pas ſenſible. Ny meſme à Jupiter qui eſt 11. ans & environ 313. jours. Mars un an 320. jours, ou environ. Venus & Mercure, en meſme tems que le Soleil, c'eſt à dire en 365. jours ou environ. La Lune en 27. jours 7. heures ou environ. Toutes ces Planettes ne ſortent jamais hors de la largeur de l'écliptique où elles font leur mouvement; l'on les pourra encore connoître, parce que la planette a une lumiere arreſtée, & la fixe remuante & cintillante à cauſe de la grande diſtance quelle eſt de la terre. On pourra meſme encore eſtre quaſi aſſuré que lors que l'on verra dans la largeur du Zodiaque une eſtoille remarquable, qui ne ſera pas marquée ſur le Planiſphere, que ce pourra eſtre une planette : mais dans les autres

Cum ſit longitudo ſtellarum in hoc Catalogo computata & in noſtris tabulis poſita pro anno 1700. ad quemvis annum ſive preteritum ſive futurum reduci poteſt ſine ſenſibili errore intra quatuor ſæcula, ſubſtrahendo 51. ſecund. pro quolibet anno præterito, & totidem addendo pro quolibet anno futuro; ita ut pro 20. annis 17. min. longitud. addendæ vel ſubſtrahendæ ſunt.

Exemplum.

Quæritur quæ erit longitudo Arcturi qui eſt in fimbria veſtis Bootes in primo die Ianvarij anni 1680. ſed longitudo Arcturi pro anno 1700. erit ♎ 20. gradus 4. min. 27. ſecund. ex qua ſi ſubſtrahan-

parties du Ciel, on aura raiſon de croire que ce ſoit une eſtoille nouvelle. Pour les Comettes ou autres Phenomenes, elles ont toûjours quelque choſe de particulier qui les fait diſtinguer facilement d'avec les eſtoilles & les planettes.

La longitudes des Eſtoilles eſtant calculée dans ce Catalogue, & posée ſur nos tables pour l'année 1700. l'on la peut reduire à toutes autres années paſsées ou à venir que l'on voudra, ſans que l'erreur ſoit ſenſible pendant quatre ſiecles, en ſouſtrayant 51. ſecondes pour chaque année paſsée, ou en ajoûtant autant pour chaque année à venir; en ſorte que pour 20. ans il faut adjoûter ou ſouſtraire 17. minutes de longitude.

Exemple.

L'on demande quelle ſera la longitude d'Arcturus qui eſt à la frange du Jupon du Bouvier au premier Janvier de l'an 1680. La longitude d'Arcturus pour l'an 1700. doit eſtre ♎ 20.

tur 17. min. pro 20. annis quæ ſunt diſcriminis inter annum 1680. & annum 1700. erit longitudo Arcturi ad ♎ 19. grad. 47. min. 27. ſecund. Si quæritur longitudo ejuſdem Arcturi pro anno 1720. addendæ ſunt 17. min. & tunc erit longitudo ♎ 20. grad. 21. min. 27. ſecund. Sed ut facilius appareat quid ſubſtrahendum aut addendum ad longitudines huius Catalogi, ſubiunximus tabulam ſequentem:

deg. 4. min. 27. ſec. dont ſi l'on ſoûtrait 17. min. pour les 20. ans qui ſont de difference entre l'année 1680. & l'année 1700. l'on trouvera la longitude d'Arcturus ♎ 19. deg. 47. minut. 27. ſec. Si l'on demande la longitude du meſme Arcturus pour l'année 1720. il faut ajoûter 17. min. à la longitude du Catalogue, & elle ſera alors ♎ 20. deg. 21. min. 27. ſec. mais afin que l'on voye facilement ce qu'il faut ſouſtraire ou ajouter aux longitudes de ce Catalogue nous donnons la Table ſuivante:

mois.	sec	ãs.	m. s.	ãs.	m. s.	ans.	d. m. s.
Ianv.	4	1	0.51	13	11. 3	45	0.38.15
Fevr.	8	2	1 42	14	11.54	50	0.42.30
Mars	13	3	2.33	15	12.45	55	0.46.45
Avril	17	4	3.24	16	13.36	60	0.51. 0
May.	21	5	4.15	17	14.27	65	0.55.15
Iuin.	25	6	5. 6	18	15.18	70	0.59.30
Iuill.	30	7	5.57	19	16. 9	75	1. 3.45
Aoust	34	8	6.48	20	17. 0	80	1. 8. 0
Sept.	38	9	7.39	25	21.15	85	1.12.15
Octo.	42	10	8.30	30	25.30	90	1.16.30
Nov.	47	11	9.21	35	29.45	95	1.20.45
Dec.	51	12	10.12	40	34. 0	100	1.25. 0

TABULA UNIVERSALIS LONGITUDINUM ET LATITUDINUM STELLARUM

Correcta & aucta à D. Anthelmo Cartusiano Divionensi ad annum 1700. *completum.*

Pars prima complectens omnes Constellationes Boreales.

TABLE UNIVERSELLE DES LONGITUDES ET LATITUDES DES ETOILLES

Corrigée & augmentée par D. Anthelme Chartreux à Dijon pour l'année 1700. complete

Premiere partie qui contient toutes les Constellations Boreales.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
I	Urſa minor.	*La petite Ourſe.*
α	*Extrema caudæ vulgo polaris. Alrucaba.*	Au bout de la queuë vulgairement la polaire.
	Contigua penultimæ caudæ.	Proche la penult. de la queuë.
δ	*Penultima caudæ.*	La penultiéme de la queuë.
	In crure poſteriori	A la jambe de derriere.
ε	*Quæ in radice caudæ.*	A la racine de la queuë.
	Iuxta radicem caudæ, non apparet.	Celle qui eſt proche & qui ne paroiſt plus.
	Auſtralis in femore poſteriori.	L'auſtrale à la cuiſſe de derriere.
	Borealis ibidem.	La bor. à la meſ.
ζ	*Auſtralis in latere præcedenti* □	L'auſtrale du coſté precedent du □
θ	*Quæ iuxta hanc.*	Celle qui eſt proche.
η	*Borealis eiuſdem lateris.*	La boreale du meſme coſté.
	Huic coniuncta.	La petite proche d'icelle.
	Ex 2 auſtralis ad	L'auſtrale des 2.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Magnit. Grãdeur.	
♊	24	26	47	65	59	50	2.	
	26	1	0	69	0	0	6	R
	27	6	0	69	46	30	4	
	27	40	0	79	30	0	6	N
♋	4	54	0	73	46	0	4.	
	8	30	0	73	0	0	6.	
	14	30	0	75	15	0	6	N
	15	30	0	76	30	0	6	N
	22	59	0	74	56	0	4.	
	26	22	0	74	15	0	6.	
	26	22	0	77	34	30	5.	
	27	0	0	76	50	0	6	N

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
	catenam ſupra dorſum Vrſæ.	à la cheſne ſur le dos de l'Ourſe.
	Ibidem borealis.	La bor à la meſ.
β	*Auſtralis in late-re ſequenti* □	L'auſtrale du coſté ſuivāt du □
γ	*Borealis eiuſdem lateris.*	La boreale du meſme coſté.
	In fronte.	Au front.
	Parva ad catenam infra naſum.	La petite à la cheſne ſous le muſeau.
	Sequens in eadem.	La ſuivante à la meſme.
2	Urſa major.	*La grande Ourſe.*
A	*Ex 2. præcedens infra oculum.*	La precedente des 2. ſous l'œil.
π	*Sequens.*	La ſuivante.
ο	*Quæ in roſtro.*	Au naſeau.
ρ	*Supra oculum præcedens.*	La precedente ſur l'œil.
	Sequens.	La ſuivante.
σ	*Parva auſtralis.*	La petite Auſtrale.
	Parva ſupra auriculam.	La petite ſur l'oreille.

Signes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grãdeur.
♋	28	50	0	70	15	0	5-†I
♌	4	24	0	71	20	0	4-†I
	8	45	7	72	48	40	2.
	16	11	0	75	19	30	3.
	19	45	0	69	40	0	6 N
♍	2	30	0	74	0	0	6 N
	6	0	0	72	43	0	4 N
							19
♋	17	34	0	44	22	15	5.
	18	36	0	43	55	43	4.
	19	2	30	40	2	45	4.
	19	51	0	47	50	50	5.
	21	10	30	47	44	46	4.
	21	12	0	47	0	0	6 R
	24	20	0	52	15	0	6 I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
B	*Infra maxillam.*	Sous la machoire.
D	*Ad aurem.*	A l'oreille.
τ	*Borealis supra maxillam*	La boreale au dessus de la machoire.
ι	*Præcedens pedis anterioris elati.*	La preced. du pied élevé de devant.
C	*Australis colli, non apparet.*	L'austr du col qui ne paroist plus.
F	*Australis in genu pedis elati.*	L'austr. au genou du pied élevé.
κ	*Sequens eiusdem pedis elati.*	La suiv. du mesme pied élevé
E	*Borealis in eodem genu.*	La boreale au mesme genou.
H	*Borealis colli, non apparet.*	La boreale du col ne paroist plus.
θ	*In sequenti genu anteriorum pedum*	Au genou suivant des pieds de devant.
	Borealis ibidem.	La boreal. au mes.
υ	*In pectore.*	A la poitrine.
φ	*In armo.*	A l'espaule.
α	*Borealis præcedentis lateris quadrati*, Dubhé.	La boreale du costé precedent du □
β	*Australis ibidem*, Mizart.	L'australe au mesme.
λ	*Borealis pedis præcedentis poste-*	La boreale du pied precedent

Signes	Longitudo.			Latitudo.			Grãdeur.
	Deg.	*Min*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*	
♋	25	16	0	42	30	20	5.
	25	8	30	51	36	42	5.
	26	28	0	45	3	16	4.
	27	21	0	29	15	48	3.
	28	12	0	43	50	0	5.
	28	32	0	33	30	19	5.
	28	35	0	28	38	20	3.
	28	51	0	36	6	15	5.
	29	25	0	46	21	48	5.
♌	1	57	30	34	34	46	3.
	2	15	0	35	15	0	6.
	2	3	0	42	36	18	4.
	5	3	30	38	15	45	4.
	10	59	27	49	40	10	2.
	15	7	57	45	5	40	2.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des *Estoilles*.
	rioris.	de derriere.
μ	*Australis ibidem.*	L'australe au mes.
ω	*Australis in genu eiusdem.*	L'australe au genou du mesme.
ψ	*Borealis ibidem.*	La boreal.au mes.
γ	*Australis lateris sequentis quadrati.*	L'australe du costé suivant du quarré.
δ	*Borealis ibidem.*	La bor.du mesme.
	Parva supra	La petite au dess.
χ	*In femore.*	A la cuisse.
ν	*Borealis in posteriori pede.*	La boreale au pied de derriere.
ξ	*Australis ibidem.*	L'australe au mes.
ε	*Prima in radice caudæ,* Aliath.	La premiere à la racine de la queuë.
	Parva in clune.	La petite à la fesse.
ζ	*Secunda in medio caudæ.*	La seconde au milieu de la queuë.
G	*Parva Alcor supra præcedentem.*	Le petit Alcor au dessus de la prec.
	Ex duabus parvis prima prope Alcor.	La 1. des deux petites proche Alcor.
	Sequens.	La suivante.
η	*Vltima caudæ,* Benenas.	La derniere de la queuë.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec	Grā-deur.	
♌	15	21	30	29	51	45	4.	
	16	30	30	28	45	16	4.	
	22	27	30	33	1	20	5.	
	23	58	0	35	14	15	4.	
	26	10	12	47	8	40	2.	
	26	49	57	51	37	10	2.	
	27	0	0	53	55	0	6	I
	29	35	0	41	30	15	4.	
♍	2	15	0	26	14	18	4	
	3	1	0	24	54	20	4.	
	4	36	27	54	17	45	2.	
	5	33	0	47	55	16	6	I
	11	21	53	56	21	10	2.	
	12	0	0	56	50	0	6.	
	15	40	0	57	28	0	6--I	
	16	55	0	57	59	0	6--I	
	22	37	7	54	24	10	2.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
ʒ	Draco.	Le Dragon.
E	*Auſtralis in ſecundo flexu.*	L'auſtrale dans le ſecond ply.
δ	*Borealis lucida in eodem flexu.*	La bor. & luiſante au meſme ply.
ρ	*Media auſtralis.*	La moyẽne auſtr.
σ	*Borealis cuſpidis primi △*	La boreale de la pointe du 1. △
ε	*Auſtralis lucida in ſecundo flexu.*	L'auſtrale & luiſante au 2. ply.
υ	*Borealis baſis primi △*	La boreale de la baſe du 1. △
τ	*Auſtralis in eodem triangulo.*	L'auſtrale au meſme triangle.
φ	*Borealis baſis ſecundi △*	La boreale de la baſe du 2. △
χ	*Auſtralis in eodem 2. △*	L'auſtrale au meſme 2. △
ψ	*In cuſpide 2. △*	A la pointe du 2. △
	Nova infra præcedentem.	La nouvelle ſous la precedente.
	Parva in extremo caudæ.	La petite à l'extr. de la queuë.
λ	*Secunda caudæ.*	La 2 de la queuë.
ω	*Tertia caudæ.*	La 3. de la queuë.
	Proxima poli Zodiaci.	La plus proche du pole du Zodiaq.
κ	*Quarta caudæ.*	La 4 de la queuë.
A	*Parva præcedẽs in*	La petite prece-

Sig.	Longitudo. *Deg.*	*Min.*	*Sec.*	Latitudo. *Deg.*	*Min.*	*Sec.*	Grã-deur.
♈	2	25	0	77	30	30	5.
	13	48	30	82	48	0	3.
	16	45	0	78	8	0	4.
	28	6	0	80	53	0	4.
	29	9	0	79	24	0	3.
♉	16	40	0	83	4	0	4.
	21	2	30	80	37	0	4.
♊	6	53	0	84	47	0	4.
	7	56	30	83	3	30	3 †
♋	2	50	0	83	27	30	5.
	7	56	30	83	3	0	4. N
	22	20	0	63	18	29	6, I
	22	54	0	58	8	10	4. R
♌	5	59	30	57	6	0	3.
	7	48	0	86	52	0	4.
	11	48	0	61	32	0	3.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoiles.
	3. flexu iuxta pedem Vrsæ minoris.	dente au 3. ply proche le pied de la petite Ourse.
I	*Parva prope 5. caudæ.*	La petite proche la 5. de la queuë.
A	*Borealis in tertio flexu iuxta pedẽ Vrsæ maioris.*	La boreal au 3. ply proche le pied de la petite Ourse.
α	*Quinta caudæ.*	La 5. de la quene.
	Borealis in tertio flexu iuxta pedẽ Vrsæ minoris.	La bor. au 3. ply proche le pied de la petite Ourse.
ζ	*Ex 3. prima in linea recta ad polum Zodiaci.*	La prem. des 3. en ligne droite au pole du Zodiac.
H	*Sequens.*	La suivante.
G	*Tertia.*	La troisiéme.
ι	*Quæ in medio 4. flexus.*	Au milieu du 4. ply.
η	*Prima borealis post tertium flexum.*	La premiere bor. aprés le 3. ply.
θ	*Secunda australis.*	La 2. australe.
μ	*In lingua.*	A la langue.
ν	*In ore.*	A la gueulle.
β	*In capite.*	A la teste.
ξ	*In gena.*	A la joüe.
γ	*In capite iuxta aurem.*	A la teste proche l'oreille.
B	*Ex tribus prima in*	La premiere des 3.

Sig.	Longitudo. Deg	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♌	29	45	0	80	15	0	5 †
♍	0	39	0	65	17	0	5.
							aliàs 3.
	1	6	30	81	3	30	5 †
	3	32	30	66	35	0	3. *al.* 2.
	8	15	0	79	0	0	5 N
	28	13	30	84	45	0	3.
	29	43	0	83	17	0	5.
	29	44	0	81	40	0	5.
♎	0	44	0	71	3	0	3.
	9	17	0	78	31	0	3.
	13	50	30	74	10	30	3.
♏	20	18	30	76	16	0	4.
♐	5	36	30	78	14	30	4.
	7	41	30	75	20	0	3.
	20	25	0	80	20	30	4.
	23	46	7	75	2	10	5.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	flexu colli.	au ply du cou.
D	*Quæ in medio.*	Celle du milieu.
C	*Tertia.*	La troisiéme.
ϑ	*Seq. iuxta flexum.*	La suiv. proc. le ply.
π	*Prima 2. flexus.*	La prem. du 2. ply.
4	Cepheus.	*Cephée.*
η	*In flexu brachii bor.*	Au ply du bras bor.
θ	*Borealis ibidem.*	La bor. au mesme.
μ	*In extremo tiaræ.*	A l'extr. de la cour.
α	*Lucida in humero boreali.*	La luisante à l'espaule boreale.
ε	*Ex 3. prima & australis in tiara.*	L'australe & pr. des 3. de la Couronne.
ζ	*Secunda.*	La seconde.
ν	*Australis in collo.*	L'australe au col.
	Borealis.	La boreälle.
λ	*Tertia in tiara.*	La 3. à la couronne.
δ	*In fronte.*	Au front.
ξ	*In pectore.*	A la poitrine.
ι	*In humero australi.*	A l'espaule austr.
β	*In latere boreali.*	Au costé boreal.
ο	*In flex. brachii aust.*	Au ply du bras aus.
π	*In eodem latere.*	Au mesme costé
γ	*In femore australi.*	A la cuisse australe.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♑	18	26	0	81	52	0	5.
	21	55	30	79	50	30	5.
	25	53	0	77	56	0	5.
♒	10	51	0	80	52	29	4.
♓	29	55	0	81	50	0	4.
♈	0	43	30	71	50	25	4.
	1	17	30	74	1	50	4.
	3	13	30	63	22	30	5 †
	8	36	30	68	56	50	3.
	9	19	0	60	0	20	4.
	9	52	30	61	4	30	4.
	10	40	0	65	0	0	5. †
	11	20	0	66	15	0	6 N
	11	30	0	61	45	0	5. †
	14	22	30	59	27	30	5.
	20	9	28	65	43	25	5.
	29	17	0	62	36	25	4.
♉	1	36	30	71	8	30	3.
	6	5	0	60	50	0	5. —
	17	32	0	65	26	0	5. —
	25	46	30	64	29	25	3.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
ρ	*In alvo.*	Au ventre
χ	*In femore boreali.*	A la cuiſſe boreale.
	Parva ſequens.	A la petite ſuiv.
	In genu auſtrali.	Au genou auſtr.
	Prima inter crura ſupra clamidem.	La 1. entre les cuiſſes ſur le jupon.
	Secunda.	La ſeconde.
	Tertia auſtralis.	La troiſiéme auſtr.
	Quarta borealis.	La 4. boreale.
	Quinta.	La cinquiéme.
	In tibia auſtrali.	A la jambe auſtr.
	Sexta parva.	La 6. petite.
	In genu boreali.	Au genou bor.
	In tibia boreali.	A la jambe bor.
	Parva in eadem	La petite à la meſ.
	In pollice pedis borealis.	Au poulce du pied boreal.
	Parva in extrema ſindone quæ pendet ex manu Cephei.	La petite à l'extremité du linge qui ſort de la main de Cephée.
	Sequens.	La ſuivante.
	In manu.	A la main.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Grandeur.
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.	
♉	27	15	0	68	45	0	5 —
	28	56	30	75	28	30	4.
♊	1	7	0	77	0	0	6. Ī
	8	7	0	59	9	28	6. N
	8	52	0	67	40	0	6. I
	11	27	0	67	19	0	6. I
	12	36	0	64	28	0	6. I
	16	37	0	68	1	0	6. I
	18	15	0	65	0	0	4 † I
	18	49	0	57	55	0	6 N
	19	25	0	66	17	0	6 — I
	23	25	0	70	39	0	6 R
♋	12	15	0	67	15	0	4 N
	13	30	0	71	20	0	6 N
	25	30	0	64	30	0	4 N
♓	6	30	0	74	45	0	6 N
	9	45	0	72	17	0	4 N
	20	30	0	69	30	0	5 N
							34

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
5.	Giraffa.	La Giraffe.
	Vltima cauda.	La dr. de la queuë.
	Penultima cauda.	La pen. de la queuë.
	Antepenult. cauda.	L'ant. de la queuë.
	Borealis in femore posteriori.	La bor. à la cuisse de derriere.
	Australis ibidem.	L'australe à la mes.
	In extremo freni.	Au bout de la brid.
	In pede seq. poster.	Au pied sui. de der.
	Bor. in pede preced. posteriori.	La boreale au pied preced. de der.
	Australis ibidem.	L'austr. au mes.
	Ex 2. austr. in crure seq. anteriori.	L'austr. des 2. à la jãbe suiv. de dev.
	Bor. in eodem.	La bor. à la mesme.
	In iliis.	Aux flancs.
	In armo.	A l'espaule.
	In cornu.	A la corne.
	In crure sequentis anterioris	A la jambe suiv de de devant.
	In parte poster. colli.	Au derriere du col.
	In crure anteriori.	A la jambe de dev.
	In pectore.	Au poitrail.
	In eductione cornu.	A la naiss. de la cor.
	Austr. in collo.	L'australe au col.
	In ungula pedis anterioris.	A l'ongle du pied de devant.
	Bor. in collo.	La boreale au col.
	Austr. in habenas.	L'aust. aux resnes.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec	Latitudo. Deg.	Min.	Sec	Grandeur.	
♉	29	45	0	34	45	0	6.	I
♊	0	30	0	38	0	0	5. †	I
	1	0	0	39	20	0	4. †	I
	5	45	0	41	15	0	5	N
	6	45	0	40	20	0	5	N
	7	34	0	53	33	29	6	I
	7	39	0	51	30	0	6 —	I
	13	4	0	33	30	0	6 —	I
	14	3	0	32	8	0	6 —	I
	18	47	0	35	47	0	6	I
	18	58	0	37	17	0	6.	I
	19	17	0	40	10	0	6	I
	19	33	0	42	53	0	6	I
	21	0	0	61	30	0	6.	N
	21	4	0	34	10	0	6 —	I
	23	8	0	57	52	0	5.	R
	25	27	0	36	27	0	6 —	I
	27	37	0	45	33	29	6.	I
	28	0	0	63	52	0	5.	R
	29	7	0	56	16	28	6.	I
	29	26	0	30	0	0	6.	I
♋	1	20	0	59	19	28	6	N
	1	32	0	54	44	30	6.	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
	Borealis ibidem.	La bor. au mesme.
	Ex tribus præcedens In naribus.	La precedente des 3. aux narines.
	In maxilla.	A la machoire.
	Ex tribus media in naribus.	La moyenne des 3. aux narines.
	Sequens.	La suivante.
6	Fluvius Jordanis.	*Le Fleuve Iourdain*
	Tertia in fluvio.	La 3. dans le fleuve.
	Ex 2. austr. in scaturigine.	L'australe des 2. à la source.
	Borealis ibidem.	La bor. au mes. lieu.
	Ex 2. sequent bor.	La bor. des 2. suiv.
	Australis.	L'australe.
	Nebulosa in fluvio.	La nebul. dans le fl.
	Prima sub pedibus anterior. Vrsæ maioris.	La 1. sous les pieds de devant de la grande Ourse.
	Secunda.	La seconde.
	Tertia australis.	La troisiéme austr.
	Quarta.	La quatriéme.
	Quinta.	La cinquiéme.
	Sexta.	La sixiéme.
	Septima.	La septiéme.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♋	5	35	0	56	56	30	6.	I
	8	45	0	63	30	0	6	N
	9	16	0	60	48	30	4. †	I
	10	19	0	62	47	30	5. †	I
	11	36	0	62	5	28	6.	I
							28.	
♊	28	41	0	35	49	28	6.	I
♋	2	7	0	44	11	30	6.	I
	2	19	0	45	33	28	[illegible].	I
	3	55	0	34	50	30	6.	I
	4	22	0	30	23	28	6.	I
	11	45	0	25	30	0	*neb.*	N
♌	1	7	0	23	41	20	4.	I
	3	22	0	20	51	18	4 —	I
	4	25	0	15	45	0	6 —	I
	6	25	10	20	5	16	4.	I
	6	30	0	16	45	0	5 —	I
	7	42	0	17	55	18	3.	I
	9	35	0	20	42	20	4.	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
	Prima ſub pedibus poſterioribus Vrſæ maioris.	La 1. ſous les pieds de derriere de la grande Ourſe.
	Secunda.	La ſeconde.
	Tertia.	La troiſiéme.
	Quarta.	La quatriéme.
	Quinta.	La cinquiéme.
	Sexta.	La ſixiéme.
	Septima.	La ſeptiéme.
	Prima ſuper dorſum ♌	La 1. au deſſus du dos du Lyon.
	Secunda.	La ſeconde.
	Tertia.	La troiſiéme.
	Auſtralis in extremo fluvii.	L'auſtrale à la fin du fleuve.
	Borealis ibidem.	La bor. au meſ. lieu.
	Prima in flexu boreali.	La 1 dans le contour boreal.
	Prima ſub cauda Vrſæ maioris.	La 1. ſous la queuë de la grãde Ourſe.
	Secunda in flexu boreali.	La 2. dans le contour boreal.
	Secunda ſub cauda Vrſæ maioris	La 2 ſous la queuë de la gr. Ourſe
	Tertia ibidem.	La 3. au meſ lieu.
	Quarta.	La quatriéme.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♌	15	37	0	21	53	91	4. —	I
	20	20	0	25	4	17	4.	I
	21	32	0	22	50	20	4 †	I
	24	47	0	21	28	19	5 †	I
	26	44	0	24	58	15	4.	I
	27	34	0	20	44	20	5.	I
	27	45	30	17	38	40	5.	I
	29	5	0	14	15	0	5 —	I
♍	1	20	0	16	28	50	5.	I
	6	16	30	16	45	45	5.	I
	7	25	0	48	40	14	6.	I
	7	45	0	49	42	15	6.	I
	13	41	0	40	30	18	5.	I
	17	27	0	52	25	14	6.	I
	19	8	30	40	6	20	2.	I
	19	26	0	49	27	12	6.	I
	20	30	0	4)	0	18	6.	I
	27	7	0	48	11	15	6.	I
							31.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
7	Bootes, ſeu Arctophilax,	*Le Bouvier.*
κ	*Prim. in manu bor.*	La 1. à la main bor.
	In annulo falcis.	A l'anneau de la faucille.
ι	*Secunda in manu.*	La 2. à la main.
θ	*Tertia in pollice.*	La 3. au poulce.
G	*4. in radice pollicis.*	La 4. à la racine du poulce.
λ	*In brachio.*	Au bras.
	Auſtr. intra falcem & brachium.	L'auſtrale entre la faucille & le bras.
A	*In latere.*	Au coſté.
H	*Borealis intra falcem & brachium.*	La boreale entre la faucille & le bras.
E	*Parva in fimbria veſtis iuxta poplitem.*	La petite à la frange du jupon proche le jarret.
I	*Ex 2. prima in falce*	La 1. des 2. à la faucille
τ	*Ex tribus media in ſequenti tibia.*	La moyenne des 3. à la jambe ſuiv.
κ	*Secunda in falce.*	La 2. à la faucille
γ	*In humero eiuſdem lateris.*	A l'eſpaule du meſme coſté.
υ	*Auſtralis in eadem tibia.*	L'auſtr. à la meſme jambe.
ϰ	*Ibidem borealis.*	La bor. à la meſ.
D	*In eodem femore.*	A la meſme cuiſſe.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Grandeur.
	Deg.	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*	
♍	25	34	30	58	51	30	4.
	26	15	0	56	45	0	6 † I
	26	58	0	58	49	30	4.
	28	24	30	60	3	40	4.
♎	0	15	0	58	50	0	6.
	2	43	0	54	38	29	4
	10	46	0	55	30	0	6. I
	11	30	0	45	45	0	6 —
	11	45	0	58	30	0	6.
	12	54	0	31	0	0	6 —
	13	14	0	60	38	28	6.
	13	50	0	26	51	29	4.
	13	58	0	60	55	30	6.
	14	30	27	49	51	30	3.
	15	2	0	25	12	30	4.
	15	7	0	28	7	30	3.
	16	20	0	36	20	0	6 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
ρ	*Ex 2. bor. in cingulo.*	La bor. des 2. à la ceinture.
σ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
α	*Arcturus in fimbria veſtis* Alramech.	Arcture à la frange du jupon.
β	*In capite.*	A la teſte.
	Parva infra Arcturum.	La petite ſous Arcture.
F	*Parva altera prope Arcturum.*	L'autre petite proche Arcture.
ε	*In coxa ſub præced. brachio.*	A la hanche ſous le bras preced.
	In talo præcedentis pedis.	Au talon du pied precedent.
π	*In ſura præced.*	Au gras de la jambe preced.
ο	*Bor. ibidem.*	La bor. à la meſ.
ζ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
δ	*In humero præced.*	A l'épaule preced.
ξ	*In genu præced.*	Au genou preced.
⚴	*Ex 4. borealis in manu.*	La bor. des 4. à la main.
ω	*Auſtr. ibidem.*	L'auſtr. à la meſ.
μ	*In extremo litui.*	Au haut du baſton crochu.
	In pede præced.	Au pied preced.
B	*Parva borealis in manu.*	La petite bor. à la main.
C	*Auſtralis.*	L'auſtrale.

Si-gnes	Longitudo.			Latitudo.			Gran-deur.	
	Deg.	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*		
♎	18	42	30	2	34	0	4	—
	19	41	0	42	9	32	4	—
	20	4	27	31	0	40	P.	
	20	8	50	54	14	0	3.	
	21	0	0	27	30	0	6.	I
	22	21	0	31	45	0	6.	
	23	54	30	40	38	28	3.	
	25	28	0	22	7	0	5	N
	27	38	30	50	26	0	4.	
	28	36	0	31	20	29	4	
	28	51	30	27	53	33	3.	
	28	54	30	48	59	30	3.	
	29	17	0	33	50	30	4.	
	29	18	0	42	14	30	5.	
	29	36	0	40	13	0	5.	
	29	7	0	54	16	0	4	†
♏	0	30	0	22	15	0	5.	N
	0	41	0	41	53	29	6.	
	1	5	0	40	30	0	5.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoillles.*
χ	*In lituo iuxta manum.*	Au baston proche la main.
ξ a	*In extremo litui.*	A l'extr. du bastõ.
8	Corona borealis.	*La Courõne boreale*
o	*Parva in* 1. *radio Coronæ.*	La petite sur le 1. rayon de la Cour.
η	*Sequens.*	La suivante.
θ	*In* 2. *radio.*	Au 2. rayon.
β	*In interno Coronæ.*	Au dedans de la C.
π	*Parva in* 3. *radio.*	La petit. au 3. rayõ.
α	*Lucida Coronæ*, Alpheca Munir.	La luisante de la Couronne.
κ	*Quæ supra nodum cinguli.*	Celle qui est au dess. du nœud du ruban.
λ	*Borealis supra præcedentem.*	La bor. au dessus de la preced.
γ	1. *post lucidam.*	La 1. aprés la luis.
	In medio Coronæ, non apparet.	Au milieu de la C. ne paroist plus.
ρ	*In nodo cinguli.*	Au nœud du rub.
δ	2. *post lucidam.*	La 2. aprés la luis.
ι	*Parva in Corona.*	La petite dãs la C.
ε	3. *post lucidam.*	La 3. aprés la luis.

Sig.	Longitudo. *Deg.*	*Min.*	*Sec.*	Latitudo. *Deg.*	*Min.*	*Sec.*	Grandeur.
♍							
	1	9	30	45	4	30	5.
	4	0	0	53	58	29	4.
							38.
	—	—	—	—	—		
	—	—		—	—		
	2	30	0	46	15	0	6 —
	2	51	30	46	50	28	5
	4	34	30	48	25	0	5.
	5	1	0	46	8	0	4.
	6	45	0	49	48	0	6.
	8	12	27	44	25	20	2.
	9	19	0	53	13	0	5. —
	10	0	0	55	45	0	5. —
	10	38	30	44	33	0	4.
	11	0	0	46	15	0	6.
	11	16	0	50	55	0	6. —
	12	49	0	44	52	0	4.
	14	26	0	48	24	0	6.
	14	56	0	46	9	30	4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
τ	*Borealis in cingulo austral.*	La bor. ſur le rub. auſtral.
σ	*Sequens.*	La ſuivante.
ν	*Tertia.*	La 3.
υ	*Auſtralis in extr. cinguli.*	L'auſtr. à l'extremité du ruban.
ξ	*Borealis ſupra.*	La bor. au deſſus.
9	Hercules.	*Hercule.*
ν.ν b	*Quæ in flexo pede.*	Celle du pied agenoüillé.
ψ	*Sequens.*	La ſuivante.
μ. a	*In talo.*	Au talon.
χ	*In tibia ejuſdem pedis.*	A la jãbe du meſme pied.
υ	*Ex 2. præcedens in ſura.*	La preced. des 2. au gras de la jambe.
φ	*Sequens.*	La ſuivante.
τ	*Quæ iuxta genu.*	Celle qui eſt proche le genou.
G	*In medio femore.*	Au mil de la cuiſſ.
σ	*Ibidem.*	A la meſme.
R	*In extremo clavæ iuxta manum.*	Au bout de la maſ. proche la main.
κ	*In medio eiuſdem*	Au milieu de la

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	15	40	0	55	5	0	6 —
	16	45	0	52	50	0	6 —
	19	0	0	52	48	0	5 —
	19	40	0	48	30	0	6 —
	19	45	0	50	45	0	5 —
							19.
♎	28	32	8	57	15	0	4 —
♏	1	15	0	57	47	0	5. —
	2	30	0	56	15	0	6 —
	3	54	38	60	15	0	4 —
	4	9	10	64	22	15	4.
	7	23	12	63	50	14	4.
	10	9	40	65	54	15	4.
	17	58	17	62	28	17	5.
	19	15	39	63	13	20	4.
	19	30	0	37	14	0	5.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	manus.	mesme main.
q	*Sequens.*	La suivante.
η	*In extr. cruris flexi pedis.*	Au haut de la cuiss. du pied agnoüil.
γ	*In brachio eiusdem lateris.*	Au bras du mesme costé.
P	*Nona clavæ iuxta manum.*	La 9. de la massuë proche la main.
β	*In humero eiusdem lateris.*	A l'épaule du mesme costé.
ζ	*In eodem latere.*	Au mesme costé.
S	*In eodem humero.*	A la mes. épaule.
ω	*Prima clavæ.*	La 1. de la massuë.
o.	*Octava clavæ.*	La 8. de la massuë.
H	*Secunda.*	La 2.
N	*Septima.*	La 7.
D	*In alvo.*	Au ventre
M	*Sexta austr. in supremo clavæ.*	La 6. australe au haut de la mass.
C	*Parva bor. in femore præcedenti.*	La petite bor. à la cuisse preced.
I	*Tertia clavæ*	La 3. de la massuë.
ε	*In præced. latere.*	Au costé preced.
L	*Quinta in suprema clavæ.*	La 5. au haut de la massuë.
K	*Quarta ibidem.*	La 4. au mes. lieu.
V	*Parva in alvo*	La petite au vẽtre.
π	*Ex 3. prima in femore.*	La pr. des 3. sur la cuisse.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	21	32	40	37	18	15	4.
	22	15	0	36	45	0	6 —
	24	34	40	60	22	0	3.
	25	2	10	40	5	0	3.
	25	40	0	33	40	0	6 —
	26	54	37	42	47	15	3.
	27	28	12	53	10	0	3.
	27	30	0	41	40	0	6 —
	27	40	0	35	5	0	5 —
	27	50	0	29	40	0	6 —
	29	30	0	33	45	0	6 —
♐	0	9	0	27	45	0	6 —
	2	46	10	55	54	15	5.
	3	4	0	26	15	0	6 —
	3	56	8	58	14	16	5.
	3	59	0	31	15	0	6 —
	4	11	40	53	20	18	3.
	5	10	0	27	25	0	6 —
	5	40	0	29	35	0	6 —
	7	0	0	56	40	0	6 —
	7	47	40	59	37	15	4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
v v	*Sequens in alvo.*	La ſuiv. au ventre
X	*Prima in alo præc. pedis.*	La prem. au talon du pied preced.
E	*Ex tribus media in femore.*	La moyenne des 3. ſur la cuiſſe.
	Ex 3. pr. in capite.	La 1. des 3. à la teſte.
	Secunda.	La 2.
ʃ	*In præced. humero.*	A l'épaule preced.
ρ	*Ex 3. ſequens in femore.*	La ſuiv. des 3. ſur la cuiſſe.
æ	*In cap.* Ras alcheti.	A la teſte.
Y	*2. in talo præced.*	La 2. au taloñ prec.
	Tertia in capite.	La 3 à la teſte.
ι	*In tibia præced.*	A la jambe preced.
λ	*In brachio præced.*	Au bras preced.
Z	*Nebuloſa in pede.*	La nebul. au pied.
μ	*In medio eiuſdem brachii.*	Au milieu du meſme bras.
F	*Parva in genu eiuſdem lateris.*	La petite au genou du meſme coſté.
θ	*In eodem genu.*	Au meſme genou.
	Auſtralis & prima ſerti.	L'auſtrale & 1. du bouquet
ξ	*Auſtralis in baſi △ in ſpolio leonis.*	L'auſt. à la baſe du △ ſur la dépoüille du lyon.
	Secunda in ſerto.	La 2. au bouquet.
	Tertia parva.	La 3. petite.
, ,	*Bor. in baſi △ ſu-*	La bor. à la baſe du

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♐	8	0	0	55	10	0	6 —	
	8	31	40	71	19	17	6.	
	8	45	12	60	11	0	4.	
	9	40	0	35	50	0	6	N
	10	5	0	35	25	0	6	N
	10	37	7	47	46	15	3.	
	11	13	40	60	13	0	4.	
	11	58	7	37	22	15	3.	
	12	33	10	71	13	10	6.	
	13	25	0	34	0	0	6.	N
	15	43	9	69	21	20	3.	
	15	48	0	49	22	14	4.	
	19	26	8	71	4	18	*neb.*	
	21	2	12	51	16	0	4.	
	22	15	0	62	50	0	6 —	
	24	22	10	60	46	17	3.	
	25	0	0	39	0	0	5 —	
	25	4	10	52	46	20	4.	
	25	12	0	44	30	0	5 —	
	25	28	0	43	50	0	6 —	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	pra ſpoliam leonis.	△ ſur la dépoüille du lyon.
	Quarta in ſerto.	La 4. au bouquet.
	Quinta.	La 5.
	Sexta.	La 6.
	In brachio iuxta manum.	Au bras prés la main.
o	*In cuſpide △ ſupra ſpoliam leonis.*	A la pointe du △ ſur la dépoüille du lyon.
B	*Ex 2. auſtralis infra △*	L'auſt. des 2. ſous le △
A	*Borealis.*	La boreale.
T	*Infra manum in parte inferiore ſerti.*	Sous la main à la partie inferieure du bouquet.
	Parva in manu.	La petit. à la main.
	Ex 3. media in ſerto.	La moyenne des 3. au bouquet.
	Auſtralis.	L'auſtrale.
	Borealis.	La boreale.
10.	Lyra, ſeu Vultur cadens.	*La Lyre.*
κ	*Auſtr. alæ præced.*	L'auſt. à l'aile prec.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♐	25	45	18	53	45	16	4.
	26	35	0	45	30	0	6 —
	27	30	0	44	15	0	5 —
	28	0	0	43	18	0	6 —
	28	45	0	50	5	0	6 — I
	28	45	10	52	18	20	4.
	28	50	0	54	12	0	5. —
♉	0	12	0	54	50	0	5. —
	2	15	0	52	43	0	6 —
	2	55	0	46	5	0	5.
	10	20	0	43	48	0	4.
	10	30	0	41	15	0	4.
	12	30	0	45	50	0	5
							64.
	3	24	0	60	5	0	5 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
μ	*Bor. ibidem.*	La bor. à la meſ.
α	*Lucida lyræ*, Vega.	La luiſ. de la lyre.
ζ	*Auſt. infra.*	L'auſtr. au deſſous.
ι	*Parva iuxta femur.*	La petite proche la cuiſſe.
β	*Bor. ibidem.*	La bor. au m. lieu.
ε	*Parva in collo.*	La petite au col.
δ	*In eductione alæ ſeq.*	A la naiſſance de l'aiſle ſuiv.
γ	*Ex 2. bor. infra lyram.*	La boreale des 2. au bas de la lyre.
λ	*Auſtralis infra.*	L'auſtr. au deſſous.
	Iuxta caput in cingulo lyræ	Proche la teſte au ruban de la lyre.
ι	*In medio ſequentis alæ.*	Au milieu de l'aiſle ſuiv.
	In extremo pede.	A l'extr. du pied.
κ	*Borealis in ala.*	La bor. à l'aiſle.
	Borealis in extremo cinguli.	La bor. à l'extremité du ruban
θ	*Auſtr. in ala.*	L'auſtr. à l'aiſle.
	In extremo alæ.	A l'extr. de l'aiſle.
II.	Tigris Fluvius.	*Le Fleuve du Tigre.*
	Ex 4. pr. in origine verſ. ſerpentariũ.	La pr. des 4. à la four. vers le ſerp.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	5	9	0	62	50	0	6 —	
	11	6	27	61	47	0	P.	
	13	49	28	60	25	31	5.	
	14	27	0	55	15	29	6.	
	14	40	0	56	4	30	3.	
	14	37	30	62	26	30	5.	
	17	34	0	59	25	31	4.	
	17	34	30	55	5	30	3.	
	17	43	29	54	31	0	6.	
	21	0	19	66	16	2	4.	I
	22	15	30	58	5	30	5.	
	25	44	0	51	10	0	6 —	I
	25	56	0	60	45	30	5.	
	26	11	30	68	53	0	4. —	I
	26	25	30	59	40	28	5.	
♒	0	4	0	55	40	0	6. —	I
							17	
♐	26	8	0	27	59	0	4 †	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Secunda media.	La 2. au milieu.
	Tertia australis.	La 3. australe.
	Parva borealis.	La petite boreale.
	Quarta in origine.	La 4. à la source.
	Borealior.	La plus boreale.
	Prima parva in fluente.	La pr. petite dans le courant.
	Secunda.	La 2.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
	Sexta.	La 6.
	Septima.	La 7.
	In fluente sub cauda aquila.	Dãs le courãt sous la queuë de l'aig.
	Secunda ibidem	La 2. au mes. lieu.
	Prima inter sagittã & caput cygni.	La 1. entre la fleche & la test. du cygn.
	Secunda ibidem.	La 2. au mes. lieu.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
	Sexta.	La 6.
	Septima.	La 7.
	Octava.	La 8.
	Nona.	La 9.
	Decima.	La 10.
	Vndecima.	La 11.
	Duodecima.	La 12.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♐	26	15	0	26	27	0	4 † I
	26	27	0	24	45	0	4. † I
	27	42	0	32	10	0	6 † I
	27	45	0	26	19	0	4. † I
	27	58	0	33	2	0	4. † I
	29	0	0	27	5	0	6 — I
	29	30	0	27	35	0	6 — I
♑	1	10	0	26	37	0	6. R
	3	15	0	27	50	0	6. N
	3	40	0	31	25	0	5 N
	7	20	0	29	50	0	6 N
	10	50	0	30	0	0	6 — I
	13	30	0	35	33	0	5. † I
	15	28	0	33	44	0	5 † I
	21	23	0	44	0	0	4. † I
	23	27	0	42	15	0	4. † I
	24	14	0	48	5	0	6 — I
	25	20	10	46	2	13	4 — I
♒	0	24	0	46	20	0	6 — I
	1	36	0	42	42	12	4 — I
	2	59	12	44	1	10	4 — I
	4	10	0	42	35	0	6 — I
	5	45	0	44	25	0	6 — I
	6	47	0	42	28	0	6 — I
	7	15	0	46	45	0	6 — I
	10	20	0	44	27	0	4 — I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
	Decimatertia.	La 13.
	Decimaquarta.	La 14.
	Decimaquinta.	La 15.
	Decimasexta.	La 16.
	Ex 6. pr. inter anconem alæ cygni & caput delphini.	La pr. de 6. entre le coude de l'aisle du cygne & la teste du dauphin.
	Secunda.	La 2.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
	Sexta.	La 6.
	Vltima.	La derniere.
12	Cygnus.	*Le Cygne.*
β	*In rostro.*	Au bec.
φ	*In capite.*	A la teste.
	Nova stella supra caput cygni erat anno 1670. & 1671.	L'estoille nouv. sur la teste du cygne qui app. en 1670. & 71. estoit à
	Sed anno 1700. conveniret.	En 1700. elle seroit au
	Ex duabus parvis	La bor. des 2. pe-

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
≈	10	50	0	46	0	0	6 — I
	15	54	0	52	18	0	6 — I
	15	54	0	49	18	0	4 — I
	16	24	0	47	10	0	4 — I
	16	54	0	40	10	0	6 — I
	17	9	0	42	5	0	6 — I
	19	9	0	40	41	0	6 — I
	21	50	0	46	5	0	4 — I
	22	21	0	42	16	0	6 — I
	23	22	0	43	0	0	6 — I
♓	0	10	0	36	10	0	4. I
							38.
♉	27	5	31	49	3	0	3.
≈	0	46	0	50	43	0	5.
	1	55	0	47	28	0	* 3
	2	20	20	47	28	0	*

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	bor. in collo.	tites au cou.
χ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
η	*In medio colli.*	Au milieu du cou.
κ	*Ex* 3. *bor. in ala boreali.*	La boreale des 3. à l'aiſle boreale.
B	*Prima parva in iunctione colli.*	La pr. petite à la naiſſance du cou.
δ	*In ancone alæ borealis.*	Au coude de l'aiſle boreale.
ι	*Ex* 3. *media alæ borealis.*	La moyenne des 3. à l'aiſle boreale.
B	2. *parva in eductione colli.*	La 2. petite à la naiſſance du cou.
θ	*Ex* 3. *auſtralis in ala boreali.*	L'auſtrale des 3. à l'aiſle boreale.
B	3. *parva in eductione colli.*	La 3. petite à la naiſſance du cou.
P	*Nova ſtella in pectore Cygni anno* 1600. *in*	La nouv. eſtoille qui apparut à la poitrine du cygne en 1600. eſtoit à
	*Sed ann.*1700. *conveniret.*	Seroit en 1700. au
C	*Ex* 4 *parvis pr. in ala boreali.*	La pr. des 4. petites à l'aiſle bor.
	Ex 2. *bor. iuxta pectus.*	La bor. des 2. proche la poitrine.
	Auſtralis.	L'auſtrale.
γ	*Lucida in pectore.*	La luiſ. à la poitr.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Grándeur.	
	Deg.	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*		
♒	5	0	0	53	45	0	6.	I
	6	14	0	52	40	0	6.	
	8	59	0	54	20	0	4.	
	10	58	30	73	51	30	4.	
	12	4	0	54	40	0	6.	
	12	14	47	64	28	50	3.	
	14	1	30	71	32	0	4.	
	14	24	0	54	59	0	6.	
	14	43	0	69	43	0	4.	
	16	14	0	54	50	0	6.	
	16	15	0	55	30	0	3.	*
	17	39	27	55	30	0		*
	18	4	0	69	15	0	6.	
	19	37	0	53	13	0	6	R
	20	24	0	51	15	0	5.	I
	20	46	40	57	10	0	3.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
ε	*In ancone alæ australi.*	Au coude de l'aisle australe.
D	*Ex 4 secunda borealis*	La 2. des 4. à l'aisle boreale.
θ	*Ex 2. præcedens in pede boreali.*	La preced. des 2. au pied boreal.
E	*Ex 4. tertia in ala boreali.*	La 3. des 4. à l'aisle boreale.
ψ	*Quarta ibidem.*	La 4. à la mesme.
λ	*Borealis alæ austr.*	La bor. à l'aisl aust.
ο	*Sequens in pede bor.*	La suiv au pied b.
ζ	*Penul. alæ austral.*	La pen. de l'ais. aus.
	In ala austr. iuxta pedem.	A l'aisle aust. proche le pied.
α	*In cauda cygni* Deneb.	La queuë du cygne.
γ	*In pede australl.*	Au pied austral.
υ	*In medio alæ australis.*	Au milieu de l'aisle australe.
τ	*Sequens.*	La suivante.
μ	*In extremo alæ.*	A l'extr. de l'aisle.
σ	*Borealis in ala iuxta pedem austr.*	La bo. à l'aisle proche le pied austr.
ξ	*In genu australi.*	Au genou austral
F	*Ex 2. parvis præc. in cauda.*	La prec des 2. petites à la queuë
F	*Sequens*	La suivante.
A	*Prope genu austr.*	Proche le gen. aus.
G	*Parva in extremo*	La petite à l'extr.

Sig.	Latitudo.			Latitudo.			Grandeur.
	Deg.	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*	
♒							
	23	31	17	49	27	0	3.
	24	4	0	70	15	0	6.
	24	12	0	63	38	2	4.
	24	24	0	67	12	0	6.
	25	9	0	69	25	0	6.
	25	40	0	51	42	30	4.
	25	56	30	64	18	30	4.
	29	5	0	43	45	0	3.
♓	1	5	0	52	0	0	6. †
	1	15	12	9	57	20	2.
	1	54	0	55	0	0	4.
	2	10	0	48	0	0	4.
	4	25	30	50	34	0	4.
	5	55	0	38	40	3	3.
	6	15	30	51	31	0	4.
	6	43	30	56	37	10	4.
	8	39	0	61	3	0	6 —
	10	40	0	60	50	0	6 —
	10	14	0	56	20	0	6 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
	caudæ partis auſtralis.	de la queuë de la partie auſtrale.
ρ	*Sequens.*	La ſuivante.
π	*Ex 2. auſtralis in extrema caudæ.*	L'auſtr. des 2. au bout de la queuë.
π	*Borealis.*	La boreale.
13	Sceptrum.	*Le Sceptre.*
	In extremo cinguli auſtralis.	Au bord du ruban auſtral.
	In parte inferiore ſceptri.	A la partie infer. du ſceptre.
	In extr. cing. bor.	Au bout du rub. b.
	In cingulo auſtr.	Sur le ruban auſt.
	In parte infer. manus Iuſtitiæ.	A la partie infe. de la main de Juſt.
	Prima iuxta nodum cinguli.	La pr. proche le nœud du ruban.
	In cingulo boreali.	Sur le ruban bor.
	Secunda iuxta nodum cinguli.	La 2. proche le nœud du ruban.
	Quæ iuxta manũ.	Proche la main.
	Auſtralis in nodo cinguli.	L'auſt. ſur le nœud du ruban.
	Quæ in pollice.	Au poulce.

Signes	Longitudo. Deg.	Min	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
)(	14	9	0	58	38	0	6 —	
	14	34	0	57	30	0	4 —	
	17	54	0	60	35	0	4 —	
	18	24	0	62	26	0	4 —	
							39.	
)(	20	15	0	44	45	0	5	N
	21	0	0	47	0	0	6	N
	23	5	0	52	45	40	5.	N
	26	30	0	45	15	0	6	N
	26	55	0	44	10	0	6	N
	28	30	0	48	5	0	5	N
	29	45	0	51	45	0	5	N
♈	1	45	0	47	45	0	5	N
	2	45	0	51	43	0	5	N
	3	15	0	45	45	0	6	N
	3	43	0	53	38	0	5	N

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	In media manu.	Au mil. de la main.
	In indice.	Au doigt index.
	In radice digiti auricularis.	A la racine du petit doigt.
	In folio boreali lilii.	Au fleuron bor. de la fleur de lys.
	In medio lilii.	Au milieu de la fleur de lys.
	In folio australi lilii.	Au fleuron aust. de la fleur de lys.
14	Cassiopeia.	*Cassiopée.*
	Ex 2. in sindone post cathedram.	La bor. des 2. sur le linge derriere la chaire.
σ	*In brachio boreali.*	Au bras boreal.
τ	*Austr. in sindone post cathedram.*	L'aust. sur le linge derriere la chaire.
ρ	*In cubito boreali.*	Au coude boreal.
π	*Australis in medio palmæ.*	L'aust. au haut de la palme.
ο	*Sequens.*	La suivante.
ξ	*Borealis.*	La boreale.
λ	*Parva ad genam.*	La petite à la jouë.
ι	*Sequens borealis in*	La suiv. bor. à la

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min	Sec.	Grandeur.	
♈	6	0	0	53	15	0	4	N
	6	30	0	55	50	0	5	N
	8	0	0	53	25	0	6	N
	11	15	0	49	20	0	6	N
	12	15	0	48	20	0	6	N
	12	30	0	47	20	0	6.	N
							17.	
♈	23	54	0	54	28	31	6.	I
	26	1	0	49	26	0	6.	
	26	54	0	'2	40	30	5.	
	26	56	0	51	9	28	6.	
	28	16	30	38	10	29	6.	
	28	18	0	39	17	0	6.	
	29	19	0	41	27	0	6.	
♉	0	32	0	45	39	30	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	palma.	palme
β	*Lucida cathedra.*	La luis. à la chaire.
ζ	*In gena infra nasum.*	A la jouë sous le nez.
α	*In pectore* Sehedir.	A la poitrine.
η	*Sequens supra cingulum.*	La suiv. au dessus de la ceinture.
μ	*Præcedens in brachio australi.*	La preced. au bras austral.
	Sequens.	La suivante
B	*Nova stella anno* 1572. *erat in*	L'estoille nouvelle estoit en 1572. à
	sed an. 1700. *conv.*	Et seroit en 1700 à
υ	*Parva in alvo.*	La petite au vêtre.
κ	*Quæ proxima novæ.*	Celle qui est proche la novelle.
γ	*In alvo.*	Au ventre.
φ	*Quæ præcedit genu.*	Celle qui precede le genou.
δ	*In genu.*	Au genou.
χ	*Parva ibidem.*	La petite au mes.
ι	*In crure boreali.*	A la jambe bor.
ψ	*Præcedens in pede cathedræ.*	La prec. au pied de la chaire.
	Sequens.	La suivante.
ω	3. *sequens.*	La 3. suivante.
A	*Prima in extremo vestis.*	La premiere sur la queuë de la robe.
A	*Secunda.*	La 2.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	0	54	0	41	16	28	6.	
	0	55	47	51	17	0	3.	
	0	57	0	44	42	0	4.	
	3	39	27	46	36	50	3.	
	6	0	0	47	6	30	4.	
	6	38	0	43	29	30	5.	
	7	36	30	43	8	0	4.	
	6	54	0	53	45	0	*	P
	8	42	5	53	45	0	*	
	8	14	0	47	33	0	6.	
	8	28	0	51	16	0	4.	
	9	49	27	48	47	50	3.	
	11	22	0	45	6	0	6.	
	13	42	57	46	23	50	3.	
	14	19	30	44	59	0	6.	
	20	35	30	47	30	29	3.	
	20	50	0	52	49	29	6.	
	21	55	0	53	40	0	5.	N
	23	20	0	52	10	0	6.	
	23	43	0	56	14	30	6.	I
	23	45	0	54	28	31	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Tertia.	La 3.
	Quarta australis.	La 4. australe.
ι	*In talo pedis bor.*	Au taloͤ du pied b.
	Quinta.	La 5.
	Prima in scabello.	La 1. sur le march.
	Secunda borealis.	La 2. boreale.
	Tertia australis.	La 3. australe.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
	Perseus.	*Persée.*
15.	*In extremo gladii.*	Au bout du coutel.
υ	*Sequens.*	La suivante.
φ	*Tertia.*	La 3.
G	*In capulo.*	A la garde du coutelas.
	Occidentalis in serpente capitis Medusa.	L'occidentale sur les serpens de la teste de Meduse.
	Bor. supra hanc.	La boreale au dess. de celle-cy
	Parva iuxta.	La petite auprés.
	Austr. in serpente.	L'aust. sur les serp.
H	*Ex 2. prima in manu boreali*	La pr. des 2. à la main boreale.
I	*In penna galea.*	A l'aigr. sur le cas.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	26	55	0	53	40	0	5	N
	28	13	0	42	26	36	5.	I
	28	1	0	48	55	31	4 —	
	28	35	0	55	0	0	4	N
♊	1	33	0	52	5	30	6.	I
	3	8	0	53	17	28	6.	I
	3	46	0	45	10	39	6.	I
	5	30	0	48	7	30	6.	I
	6	9	0	49	27	38	6	I
							36.	
	8	14	0	35	22	0	4 —	
♉	10	28	30	36	50	0	5. —	
	13	15	0	37	20	0	6. —	
	15	7	0	37	0	0	6 —	I
	17	0	0	18	0	0	5 —	I
	17	42	0	20	53	40	4 —	I
	18	12	0	20	50	0	6 —	I
	19	10	0	17	0	0	5 —	I
	19	30	0	39	12	0	6 —	
	19	45	0	38	0	0	6 —	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
π	*In oculo Medusæ.*	A l'œil de Meduse.
χ	*Secunda in manu.*	La 2. à la main.
θ	*In humero austr. sive in clypeo.*	A l'épaule australe ou au bouclier.
ρ	*Supra nas. Medusæ.*	Sur le nez de Med.
ω	*In gena Medusæ*	A la jouë de Med.
β	*Cap. Medus* Algol.	Le chef de Medus.
	Australior infr serpentes.	La plus austr. au bas des serpens.
τ	*In capite Persei.*	A la teste de Pers.
κ	*In cubito australi sive clypeo.*	Au coude austral, ou au bouclier.
η	*In cubito boreali.*	Au coude boreal.
L	*Parva infra clypeum in serpente.*	La petite au bas du boucl. sur les serp.
ι	*In pectore.*	A la poitrine.
γ	*In humero boreali.*	A l'épaule bor.
ο	*In talari australi.*	A la talonn. austr.
ο	*In eodem calcaneo.*	Au mesme talon
K	*Parva infra cubitum borealem.*	La petite sous le coude boreal.
α	*Lucida in cingulo.*	La luis. à la ceint.
σ	*Prima in alvo.*	La pr au ventre.
N	*Parva in pede australi.*	La petite au pied austral.
ζ	*Ibidem.*	Au mesme.
ν	*In eodem femore.*	A la mesme cuisse.
ψ	*Secunda in alvo.*	La 2. au ventre.
ξ	*In crure australi.*	A la jambe austr.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♉	19	48	0	21	35	40	4
	19	59	0	39	1	10	5. —
	20	32	30	31	35	8	4.
	20	46	0	20	33	40	4.
	21	59	0	20	54	38	5.
	22	5	57	22	22	40	3.
	22	12	0	15	30	0	5 — I
	23	18	0	34	36	40	5.
	23	34	0	26	4	40	4.
	24	37	0	37	29	12	4.
	25	0	0	24	0	0	6 —
	25	1	0	30	37	0	4.
	25	54	30	34	30	4	3.
	26	45	0	14	45	0	6 —
	26	51	0	12	8	40	4.
	27	15	0	37	20	0	6.
	27	29	55	30	5	40	2.
	28	32	30	27	59	38	5.
	28	40	0	13	20	0	6.
	29	4	0	11	18	0	3.
	29	39	0	22	6	38	4.
	29	41	31	27	55	40	5.
♊	0	51	30	14	54	0	5.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
δ	*In umbilico.*	Au nombril.
ε	*In genu australi.*	Au genou austral.
F	*Australis in talari boreali.*	L'aust. à la talonniere boreale.
A.	*In femore boreali.*	A la cuisse boreale.
F	*Borealis in eodem talari.*	La bor. à la mesme talonniere.
C	*In sura boreali.*	Au gras de la jambe boreale.
λ	*In femore boreali iuxta genu.*	A la cuisse boreale proche le genou.
μ	*Infra genu boreali.*	Sous le genou bor.
D	*In eodem crure.*	A la mes. jambe.
B	*n genu eiusdem cruris.*	Au genou de la mesme jambe
M	*In inferiore parte eiusdem pedis.*	A la partie infer. de la mes. jambe
E	*In eodem pede.*	Au mesme pied.
	In extremo cruralis ligulæ.	Au bout de la jartiere.
16	Auriga.	*Le Chartier.*
	Ex tribus occidentalis in extremo vestis supra talo	L'occidentale des 3. au bas du jupõ au dess. du talon.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♊	0	53	0	27	14	39	3.	
	1	36	0	19	4	39	3.	
	3	38	0	17	50	40	5.	I
	4	0	0	29	31	40	5.	
	4	45	0	19	30	0	5.	
	5	33	0	26	11	38	5.	
	5	39	30	28	50	38	5.	
	6	42	0	26	39	40	4.	
	7	28	0	24	35	39	5.	
	7	41	30	28	23	10	5.	
	8	40	0	21	35	0	6 —	
	9	29	0	18	56	40	5.	
	10	30	0	21	35	0	6	I
							46.	
♊	11	28	30	14	52	13	5.	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Secunda auſtralis.	La 2. auſtrale.
ι	*In pede occidentali.*	Au pied occidẽtal.
	Tertia borealis.	La 3. boreale.
ζ	*In hœdo occidẽtali.*	Au chevreau occ.
ε	*In cubito occident.*	Au coude occid.
η	*In hœdo orientali.*	Au chevreau oriẽt.
μ	*Infra manum in femore occidẽtali.*	Sous la main a la cuiſſe occident.
λ	*In alvo.*	Au ventre.
α	*Capella, ſeu hircus* Alhaioth.	La chevre ou le bouc.
	In capite capellæ.	A la teſte de la chevre.
φ	*Auſtralis in femore occidentali.*	L'auſtr. à la cuiſſe occidentale.
ρ	*Parva in alvo.*	La petite au vẽtre.
	Prima ſupra habenas freni inter cornua ♉	La pr. ſur les reſnes de la bride entre les cornes du ♉
	In armo capellæ.	A l'épaule de la chevre.
σ	*Borealis in femore occidentali.*	La bor. à la cuiſſe occidentale.
	2. auſtralis ſupra habenas freni	La 2. auſt. ſur les reſnes de la bride.
χ	*In genu occidentali.*	Au genou occid.
	Tertia in habenis.	La 3 ſur les reſnes
	Quarta.	La 4.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♊	11	55	0	14	3	15	5	I
	12	28	30	10	23	15	4.	
	13	24	0	15	4	14	5	I
	14	29	30	18	10	0	4.	
	14	35	0	20	53	15	4.	
	15	13	30	18	13	0	4.	
	16	22	0	15	23	0	5.	
	17	30	0	17	0	15	5.	
	17	40	2	22	51	45	P.	
	17	45	0	31	24	0	6 —	I
	18	13	30	11	16	14	5.	
	18	16	30	18	36	0	6.	
	18	24	0	2	17	0	6.	† I
	18	25	0	27	25	0	6.	I
	18	33	0	14	5	15	6.	
	19	23	0	0	46	0	5.	† I
	19	58	0	8	52	16	5.	
	21	20	30	2	29	15	5	† I
	23	24	0	1	7	16	5	† I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
τ	*1. in brachio orient.*	La 1. au bras oriẽt.
υ	*In femore orientali.*	A la cuisse orient.
ι	*2 in brachio orient.*	La 2 au bras oriẽt.
	Quinta in habenis.	La 5 aux resnes.
ξ	*Parva in vertice.*	La petite au sommet de la teste.
	Sexta in habenis.	La 6. aux resnes.
θ	*In femore orientali.*	A la cuisse orient.
δ	*In capite.*	A la teste.
ο	*In collo.*	Au cou.
	In carpo.	Au poignet.
H	*Australis in habenis iuxta pedem Pollucis.*	L'australe sur les resnes auprés le pied de Pollux.
π	*Parva in humero orientali.*	La petite à l'épaule orientale.
β	*Lucida ibidem.*	La luis. à la mes.
	Ex 2. parvis prima supra.	La pr. des 2. petites au dessus.
	Secunda.	La 2.
κ	*Quæ in frano.*	Au mors de la brid.
	Prima in parte sup. virgæ seu flagri.	La pr. & sup. de la verge, ou du foit.
	Secunda.	La 2.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
	Sexta.	La 6.
	Septima.	La 7.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♊	23	36	30	15	44	0	5.
	23	59	0	13	50	15	6.
	24	8	0	15	44	13	5.
	24	48	0	4	7	15	5. † I
	25	2	0	32	16	15	4.
	25	28	0	2	17	15	5 † I
	25	22	0	13	45	16	4.
	25	38	0	30	51	14	4.
	25	49	30	27	28	13	5.
	26	35	0	14	35	0	6.
	26	42	50	0	13	30	4 A I
	27	6	0	22	12	0	6 —
	27	12	0	21	25	40	2.
	27	15	0	25	45	0	6 — I.
	28	0	0	24	50	0	6 — I
	29	16	0	6	5	14	4.
♋	1	4	0	25	35	0	6 —
	3	39	0	16	40	0	6 —
	3	44	0	20	28	0	6 —
	3	54	0	18	15	0	6 —
	4	9	0	19	52	0	6 —
	4	14	0	23	45	0	6 —
	5	6	0	21	15	0	6 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Octava.	La 8.
	Nona.	La 9.
	Decima.	La 10.
	Vltima in flagro.	La dern. du foit.
17	Ophiucus, seu Serpentarius.	*Le Serpentaire.*
δ	*Borealis in manu occidentali.*	La bor. à la main occidentale.
ε	*Australis*	L'australe.
λ	*In cubito occident.*	Au coude occid.
υ	*In genu occidentali.*	Au genou occid.
⅌	*In eodem pede.*	Au mesme pied.
χ	*Australis in crure.*	L'austr. à la jambe.
ϱ	*In planta pedis, non apparet.*	A la plãte du pied, elle ne par. plus.
φ	*In crure.*	A la jambe.
ζ	*In poplite.*	Au jarret.
ω	*In calcaneo.*	Au talon.
ι	*Borealis in humero occidentali.*	La boreale à l'espaule occident.
κ	*Australis ibidem.*	L'aust. à la mesme.
	In femore occident.	A la cuisse occid.
η	*In femore orientali.*	A la cuisse orient.
θ	*In genu orientali.*	Au genou oriental.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♋	5	10	0	22	15	0	6 —
	5	14	0	18	45	0	6.
	6	24	0	16	32	0	6 —
	11	45	0	14	40	0	6.
							47.
	—		—	—		—	
	—		—	—		—	
♏	28	11	37	17	18	20	3.
	29	24	0	16	30	0	3.
♐	1	30	0	23	39	0	4.
	2	24	0	13	18	20	5. —
	3	12	0	1	37	20	5. —
	3	34	0	3	10	19	5. —
	3	45	0	0	29	0	4.
	4	14	0	5	41	20	5.
	5	6	7	11	29	20	3.
	5	31	0	0	25	18	5.
	6	26	30	32	35	0	4.
	7	43	0	31	55	20	4.
	8	18	0	11	49	20	6.
	13	51	7	7	17	20	3.
	15	50	0	2	11	21	4 †

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les Noms des Estoilles.
σ	*Parva in pectore.*	La petite à la poit.
	In alvo.	Au ventre.
F	*Australis in capite.*	L'auſt à la teſte.
α	*Lucida in capite*, Ras alangue.	La luiſante à la teſte.
	Nova ſtella erat anno 1604. *in*	La nouvelle eſtoille eſtoit en 1604. à
	*Sed ann.*1700 *conveniret.*	Seroit en 1700. à
μ	*Sub cubito auſtr.*	Sous le coude auſt.
β	*In humero orient.*	A l'eſpaule orient.
γ	*Auſtralis ibidem.*	L'auſt. à la meſme.
ν	*Auſtral. in manu.*	L'auſtr. à la main.
τ	*Borealis ibidem.*	La bor. à la meſ.
	Stellæ auſtrales hujus Cõſtellationis.	*Les Eſtoilles*
ξ	*Prima in crure orientali.*	La pr. à la jambe orientale.
	Secunda ibidem.	La 2. à la meſme.
ν	*Tertia.*	La 3.
π	*Quarta.*	La 4.
D	*Auſtralis quinta cruris.*	L'auſtrale & 5. de la jambe.
B	*Sexta orientalis.*	La 6. orientale.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♐	16	45	0	27	10	0	6 —
	17	6	0	17	27	20	5. R
	17	58	0	32	15	0	6.
	18	17	7	35	56	15	3.
	17	40	0	1	56	0	*
							P
	19	1	4	1	56	0	*
	20	30	0	15	18	19	4.
	21	12	7	28	0	20	3.
	22	32	0	26	10	20	3.
	25	40	30	13	46	18	4.
	26	41	30	15	19	20	5.
	auſtr. de cette			*Conſtellation.*			
♐	15	34	0	3	37	40	4 † A
	16	14	0	1	27	40	5 † R
	17	14	0	1	43	39	3 †
	18	14	0	0	59	40	4 †
	18	17	0	7	9	18	5 †
	19	32	0	0	57	39	4 †

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Iuxta crus oriẽtale extremo vestis.	Proche la jãbe or. au bas du vest.
18.	Serpens Ophiuchi.	*Le Serpent.*
	Prima infra maxillam.	La 1. sous la machoire.
	Secunda.	La 2.
	Parva in rictu oris.	La petite à l'ouv. de la gueule.
	Tertia infra maxillam.	La 3. sous la machoire
	Quarta.	La 4.
ι	*Supra oculum.*	Au dessus de l'œil.
τ	*Prima parva in capite infra oculum.*	La pr. perite à la teste sous l'œil.
τ	*Secunda.*	La 2.
δ	*In primo flexu.*	Au pr. contour.
χ	*Parva supra.*	La petite au dess.
	Tertia parva in capite.	La 3. petite à la teste.
ρ	*In vertice.*	Au som. de la teste.
κ	*In occipite.*	Au derr. de la teste.
β	*In eductione colli.*	A la naiss. du col.
υ	*Parva sequens.*	La petite suivãte.
α	*Lucida sub primo*	La luisante sous le

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♐	21	51	0	4	30	0	4 A
							31.
♏	10	0	0	33	0	0	6 —
	11	35	0	33	55	0	6 —
	11	56	0	35	45	0	6 —
	12	30	0	33	15	0	6.
	12	54	0	34	30	0	6 —
	12	56	0	38	11	0	5.
	13	45	0	36	30	0	6 —
	14	0	0	34	20	0	6 —
	14	7	30	28	57	0	3.
	15	0	0	31	30	0	6 —
	15	5	0	36	5	0	6 —
	15	30	30	40	12	20	5.
	15	42	0	37	25	25	4.
	5	42	30	34	26	20	3.
	16	15	0	33	30	0	6 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
	flexu.	premier contour.
π	*In extrema crista.*	A l'extr. de la cres.
λ	*Bor. supr. lucidam.*	La bor. sur la luis.
γ	*In collo.*	Au cou.
φ	*Australis sub hac.*	L'aus. sous celle cy.
ψ	*Occidentalis basis △.*	L'occidentale de la base du △.
ι	*Quæ in cuspide △.*	Celle de la pointe du △.
ω	*Orientalis basis △.*	L'orientale de la base du △.
A	*Ex 3. seq. borealis.*	La bor. des suiv.
μ	*Australis.*	L'australe.
B	*Media.*	La moyenne.
σ	*In primo nodo prope cubitum occidentalem Serpentar.*	Au 1. nœud proche le coude occid. du Serpentaire.
ι	*In flexu supra crus orientale.*	Au contour sur la cuisse orientale.
ξ	*Ex 2. australis prope femur orientale Serpentarii.*	L'aust. des 2. proche la cuisse orient. du Serpẽt.
ο	*Borealis.*	La boreale.
ζ	*Supra manum Serpentarii.*	Au dess. de la main du Serpentaire.
κ	*In nodo supra manum.*	Au nœud au dessus de la main.
D	*Ex 3. parvis borealis iuxta nodum.*	La bor. des 3. petites proc. du nœud.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	17	50	47	25	33	50	2.
	17	53	0	42	36	0	4.
	18	15	0	26	36	0	4.
	18	27	30	35	24	0	3.
	18	45	0	34	40	0	6. —
	19	12	0	22	10	0	6 —
	20	7	30	24	4	20	3.
	20	40	0	21	43	0	6 —
	21	10	0	18	5	0	6 —
	21	47	30	16	25	18	4.
	22	5	0	17	10	0	6 —
	28	54	0	22	20	0	5 —
♐	16	16	0	10	20	19	4 —
	20	24	0	8	3	18	3.
	21	15	0	10	34	20	4.
	25	55	30	19	46	0	3.
♑	1	33	30	20	36	20	3.
	3	0	0	3	27	0	6.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
C	*Australis.*	L'australe.
E	*Orientalis.*	L'orientale.
	Ex 4. occidentalis in ultimo nodo.	L'occidentale des 4. au dern. nœud.
	Australis.	L'australe.
	Parva supra.	La petite au dess.
	Parva in ultimo flexu caudæ.	La petite au dern. cont. de la queuë.
	Ex 4. borealis in ultimo nodo	La bor. des 4. au dernier nœud.
θ	*In extremo caudæ.*	A l'ex. de la queuë.
	Parva infra.	La petite au dess.
D	*Ex 3. australis iuxta brachium Antinoi.*	L'austr. des 3. proche les bras d'Antinous.
υ a	*Media.*	La moyenne.
C c	*Borealis.*	La boreale.
19.	Sagitta.	*La Fleche.*
ε α	*Parva in penna australi sagittæ.*	La petite à l'empenon austr. de la fleche.
β	*In penna boreali.*	A l'empenon bor
δ	*In penna australi.*	A l'empenon aust
ζ	*Præcedens in me-*	La precedente au

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	3	21	0	21	28	0	6.	
	5	27	0	22	48	0	6	
	5	58	0	14	45	0	4 —	I
	7	45	0	13	15	0	6 —	I
	8	15	0	14	25	0	6.	I
	8	21	0	24	51	0	6.	I
	8	45	0	18	40	0	4.	I
	11	31	0	26	58	0	3.	
	11	43	0	25	1	0	6.	I
	16	54	0	20	35	0	6.	I
	18	14	0	22	30	0	4.	I
	18	30	0	23	50	0	6.	I
							4 5.	
	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—		
♉	26	15	0	36	45	0	6 —	
	26	51	40	38	52	13	4.	
	27	2	13	38	17	10	4.	
	29	18	12	38	57	40	5.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	dio ſagittæ.	mil. de la fleche.
ζ	*Sequens ibidem.*	La ſui. au meſ. lieu.
γ	*In ſagitta prope cuſpidem*	Sur la fleche proche le fer.
η	*Præcedens in cuſpide ſagittæ.*	La preced. ſur le fer de la fleche.
θ	*Sequens.*	La ſuivante.
20.	Aquila ſeu Vultur volans.	*L'Aigle ou le Vautour volant.*
ε	*Borealis in cauda.*	La bor. à la queuë.
ζ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
ω	*Ex 3. pr. in eductione caudæ.*	La pr. des 3. à la naiſſ. de la queuë.
A	*Secunda.*	La 2.
B	*Tertia.*	La 3.
μ	*In ala auſtrali.*	A l'aiſle auſtrale.
σ	*Parva ſequens.*	La petite ſuivante.
	In extremo alæ borealis.	A l'extr. de l'aiſle boreale.
χ	*Parva ibidem.*	La petite à la meſ.
υ	*Quæ infra lucidam.*	Celle qui eſt ſous la luiſante.
γ	*In eductione alæ.*	A la naiſſance de l'aiſle.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♉	29	54	0	39	30	10	6.
♒	2	55	10	39	12	10	4.
	5	28	0	39	18	0	6 —
	7	30	0	40	10	0	6.
							8.
♉	14	7	10	37	39	10	3.
	15	38	42	36	15	40	3.
	17	45	0	34	10	0	6 —
	18	15	0	35	0	0	6 —
	19	27	0	34	15	0	6 —
	22	39	43	28	45	40	4.
	23	37	14	26	34	10	5.
	25	35	0	41	0	0	5 — I
	26	28	0	32	20	0	6 —
	26	30	0	28	12	0	5 †
	26	49	13	31	17	10	3.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
ψ	*Parva borealis ibidem.*	La petite boreale au mesme lieu.
ο	*Parva australis.*	La petite australe.
π	*Altera parva.*	L'autre petite.
α	*Lucida in collo* Altair.	La luisãte au cou.
ο	*Borealis supra.*	La bor. au dessus.
ξ	*Parva infra lucidam.*	La petite sous la luisante.
β	*In collo supra caput Antinoi.*	Au cou sur la teste d'Antinous.
φ	*Borealis sub collo.*	La bor. sur le cou.
ρ	*Infra anconem alæ.*	Au dessous du coude de l'aisle.
τ	*In capite.*	A la teste.
	Ex 3. prima supra pennam fractam alæ.	La pr. des 3. sur la plume cassée de l'aisle.
	Secunda.	La seconde.
	Tertia prope delphinum.	La 3. proche le dauphin.
21.	Antinous.	*Antinous*
	Quæ in parvo digito pedis borealis.	Celle qui est au petit doigt du pied boreal.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♉	26	55	0	33	45	0	6.
	26	56	12	30	53	4	6.
	27	31	42	31	58	12	6.
	27	32	17	29	20	40	2.
	27	35	0	30	55	0	5 †
	28	10	0	28	43	0	5 †
	26	16	10	26	48	40	3.
	28	24	0	31	42	0	5 †
♒	1	35	0	36	10	0	5 —
	1	51	40	27	7	40	5 †
	2	45	0	37	13	0	6 —
	3	15	0	36	10	0	6 —
	6	40	0	33	45	0	6 —
							24
♉	10	40	0	16	59	0	6 — I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	In eodem pede.	Au mesme pied.
G	*Ex 2. parvis prac. in calcaneo.*	La precedente des 2. petites au talõ.
λ	*Lucida ibidem.*	La luis. au mesme.
H	*Altera parva ibidem.*	L'autre petite au mesme.
F	*Parva in femore boreali.*	La petite à la cuisse boreale.
δ	*In brachio boreali.*	Au bras boreal.
E	*In clune.*	A la fesse.
κ	*In femore australi.*	A la cuisse austr.
ι	*In latere.*	Au costé.
η	*In humero austral.*	A l'épaule austr.
θ	*In manu australi.*	A la main australe.
22.	Delphinus.	*Le Dauphin.*
ε	*Lucida cauda.*	La luisante de la queuë.
η	*Ex 4. parvis infra romboidem & caudam.*	La boreale des 4. petit. entre le rõboide & la queuë.
κ	*Secunda australis.*	La 2. australe
ι	*Tertia supra hanc.*	La 3. sur celle-cy.
ζ	*Proxima pr. romboidem.*	Proche la premiere du romboide.
θ		

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♑	11	52	12	16	56	0	4 I
	12	49	0	18	57	0	6 —
	13	9	15	17	40	0	3.
	13	10	0	18	40	0	6 —
	17	10	0	16	30	0	6 —
	19	24	13	24	55	0	3.
	20	0	0	18	50	0	6 —
	20	40	12	14	27	0	3.
	21	40	41	20	14	0	3.
	26	13	12	21	37	0	3.
♒	0	44	40	18	17	0	3.
							12.
	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—		
♒	9	55	12	29	7	0	3.
	10	41	12	30	40	30	6.
	11	5	12	27	33	0	6.
	11	11	13	28	51	30	6.
	11	40	10	32	7	30	5.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
θ	*Quarta parva.*	La 4. petite.
β	*Praced lateris australis romboides*	La prec. du costé aust du romb.
α	*Praced. lateris bor.*	La prec. du costé b.
δ	*Seq. lateris austr.*	La suiv. du cos. aus.
γ	*Seq. lateris borealis.*	La suiv. du costé b.
	Parva supra caput.	La petite au dessus de la teste.
23.	Equuleus	*Le petit Cheval.*
α	*Praced. in capite.*	La prec. à la teste.
γ	*Pracedens in ore.*	La prec à la bouch.
δ	*Sequens in ore.*	La suiv à la bouch.
β	*Sequens in capite.*	La suiv. à la teste.
24.	Pegasus.	*Pegase.*
	Borealis in nube infra caput.	La bor. dans le nuage sous la teste.
ε	*Os Pegasi.*	A la bouche de Pegase.
	Australis in nube	L'aust. dans le nua-

Signes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
≈	12	5	13	30	40	0	6.	
	12	11	10	31	56	30	3.	
	13	13	40	33	4	0	3.	
	14	9	42	31	59	0	3. †	
	15	15	12	32	46	0	3.	
	15	21	0	37	30	0	6 —	I
							11.	
	——		——	——		——		
	——		——	——		——		
≈	18	55	40	20	11	40	4.	
	19	17	12	25	15	0	4.	
	20	17	40	24	51	0	4.	
	21	17	42	21	5	0	4.	
							4.	
	——		——	——		——		
	——		——	——		——		
≈	26	14	0	33	20	0	4	I
	27	45	7	22	6	20	3.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	infra caput.	ge ſous la teſte.
ν	*Preced. in capite.*	La prec. à la teſte.
θ	*Sequens.*	La ſuivante.
κ	*In crure præced.*	A la jambe preced.
	In nube infra collũ.	Dans le nuage ſous le cou.
ι	*In poplite.*	Au jarret.
ζ	*Præcedens in collo.*	La preced. au cou.
ξ	*Sequens.*	La ſuivante.
σ	*Ex 2. parvis borealis infra.*	La bor. des 2. petites au deſſus.
ρ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
π	*In crure ſequenti.*	A la jambe ſuiv.
λ	*Ex 2. præcedens in pectore.*	La preced des 2. au poitrail.
α	*In ancone alæ* Marcab.	Au coude de l'aiſle.
μ	*Ex 2. ſequens in pectore.*	La ſuiv. des 2. au poitrail.
ο	*Auſt. in genu ſeq.*	L'auſt. au gen. ſuiv.
η	*Borealis ibidem.*	La bor. au meſme.
β	*In femore* Seat alfarac.	A la cuiſſe.
τ	*Ex 2. parvis præced. in ala.*	La prec. des 2 petites à l'aiſle.
υ	*Sequens*	La ſuivante.
φ	*Ex 3. parvis præcedens in extremo alæ.*	La preced. des 3. petites à l'extremité de l'aiſle.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
)(	0	35	0	28	55	0	4	I
	1	8	30	15	42	0	5.	
	2	38	30	16	26	20	4.	
	4	46	4	36	41	20	4.	
	7	51	0	20	50	0	4:	I
	10	13	0	34	18	0	4.	
	12	2	30	17	40	0	3.	
	13	48	0	18	28	0	5.	
	14	7	0	15	42	20	6.	
	14	23	0	14	20	20	6.	
	15	26	0	40	59	20	4.	
	18	52	30	28	48	0	4.	
	19	19	37	19	24	50	2.	
	20	16	30	29	23	0	4.	
	20	48	0	34	23	18	5.	
	21	33	30	35	6	20	3.	
	25	14	7	31	8	20	2.	
	26	56	0	25	24	0	6.	
	28	29	0	24	49	19	6.	
♈	0	54	0	18	37	0	6 —	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
ψ	*Secunda borealis.*	La 2. boreale.
γ	*Lucida in extremo ala* Algeneb.	La luis. à l'extrem. de l'aisle.
χ	*Tertia australis.*	La 3. australe.
25.	Andromeda.	*Andromede.*
ο	*Qua præcedit manum bor. ad annulum catenæ.*	Celle qui precede la main boreale à l'an. de la chaine.
α	*In cap.* Alpheratz.	A la teste.
ι	*In pollice manus borealis.*	Au poulce de la main boreale.
κ	*Quæ in palma manus.*	Celle de la palme de la main.
λ	*In digitis manus.*	Aux doigts de la main.
ψ	*Sequens in manu.*	La suiv. à la main.
σ	*Ex 3. austr. in brachio boreali.*	L'australe des 3. au bras boreal.
ζ	*Quæ in brachio australi.*	Celle qui est au bras austral.
ε	*In humero austr.*	A l'épaule austr.
θ	*2. in brachio bor.*	La 2. au bras bor.
ρ	*Tertia ibidem.*	La 3. au mesme.
[illegible]	*Lucida in humero*	La luisante à l'é-

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♈	4	50	0	23	20	0	6 —
	5	0	7	12	37	2	2.
	6	21	10	17	35	0	6 —
							25.
♈	4	22	0	44	0	30	3.
	10	9	3	25	42	10	2.
	11	50	0	40	56	39	4.
	13	8	0	41	44	30	4.
	14	9	0	43	49	42	4.
	15	45	0	43	0	25	5.
	16	20	0	31	33	15	5.
	16	31	0	17	48	20	4.
	16	47	0	23	3	39	4
	17	7	30	33	20	40	4
	17	29	0	32	14	38	5.

Nor. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	auſtrali.	paule auſtrale
η	*In cubito auſtrali.*	Au coude auſtral.
π	*In pectore*	A la poitrine.
	In latere boreali.	Au coſté boreal.
	Nebuloſ. iuxta cingulum.	La nebul. proche de la ceinture.
ι	*In annulo cinguli.*	A l'ann. de la ceint.
μ	*In cingulo.*	A la ceinture.
β	*In medi. cin.* Mirach.	Au mil. de la ceint.
φ	*In genu boreali.*	Au genou boreal.
	Nova in femore auſtrali.	La nouv. au dedans de la cuiſſ auſtr.
τ	*Auſtralis ibidem.*	L'auſtr. à la meſ.
ξ	*In ſura boreali.*	Au gras de la jambe boreale.
ω	*Parva ſequens.*	La petite ſuivãte.
υ	*In femore auſtrali ad genu.*	A la cuiſſe auſtrale proche le genou.
	Precedens in veſte prope △.	La prec. à la robe proche le △.
χ	*In crure boreali.*	A la jãbe boreale.
A	*Ibidem.*	A la meſme.
	Sequens in veſte prope △.	La ſuiv. ſur la robe proche le △.
γ	*Prec. in tibia auſt.* Alamac.	La precedente à la jambe auſtrale.
B	*Sequens ibidem.*	La ſuiv. à la meſ.
C	*In planta pedis borealis.*	A la plãte du pied boreal.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♈	17	41	30	24	20	30	3.
	18	15	0	15	58	25	5.
	18	28	30	27	6	40	5.
	22	15	0	32	0	0	5 †
	23	10	0	33	25	0	*neb.* †
	24	15	0	32	13	10	4 †
	24	45	20	29	48	0	4. †
	26	11	0	25	58	30	2.
♉	2	18	0	36	20	25	5.
	4	28	0	28	50	0	4 N
	4	45	0	17	55	0	5.
	5	22	0	34	40	30	5.
	6	15	0	34	10	0	6 —
	6	28	0	28	59	30	5.
	6	40	0	23	0	0	5. I
	6	52	0	32	40	25	5
	7	10	0	34	45	0	6.
	9	30	0	23	20	0	5. — I
	10	1	44	27	47	10	2.
	13	40	0	27	50	0	6 —
	16	0	0	30	40	0	6 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Eſtoilles.*
	In fimbria veſtis ſupra pedem auſt.	Au bord de la robe ſur le pied auſ.
	In extremo pede boreali.	Au bout du pied boreal.
26.	Triangulum.	*Le Triangle.*
α	*In apice trianguli.*	A la pointe du △.
ε	*In latere boreali △.*	Au coſté bor du △.
β	*Borealis in baſi △.*	La boreale à la baſe du △
γ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
δ	*Parva ſupra hanc.*	La pet. ſur celle cy.
27.	Lilium.	*La Fleur de lys.*
	Ex 2. praced. in parte ſuperiore lilii.	La preced. des 2. à la partie ſuperieure de la fleur.
	Sequens.	La ſuivante.
	Ex 2 pracedens in parte inferiori.	La prec des 2. à la partie inferieure.
	Sequens.	La ſuivante.
	Lucida.	La luiſante.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	16	15	0	23	15	0	5 —	I
							6.	I
	16	50	0	34	7	0		
							34.	
♉	2	41	0	16	49	50	4.	
	6	26	0	19	25	0	5.	
	8	11	30	20	33	20	4.	
	9	20	0	18	57	24	4.	
	9	21	0	19	29	25	5.	
							5.	
♉	7	48	0	14	10	0	5	N
	10	25	0	14	45	0	5	N
	11	57	30	10	50	0	5	I
	12	45	30	11	15	30	4.	I
	14	2	30	10	23	30	3	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Ex 2. prac. in medio lilii.	La precedente des 2. au fleuron.
	Sequens.	La ſuivante.
28.	Coma Berenices.	*La Chevelure de Berenice.*
	Auſtral. ſupra ambitum coma.	L'auſt. ſur le tour des cheveux.
A	*Borealis intra ambitum.*	La bor. au dedans du tour.
	Auſtralis ibidem.	L'auſt. au meſme.
	Qua propior boreali.	La plus proche de la boreale.
	Qua propior auſtrali.	La plus proche de l'auſtrale
	Vltima in ambitu.	La der. dãs le tour.
	Auſtralis baſis parvi △.	L'auſtr. de la baſe du petit △.
	Borealis.	La boreale.
	In apice A.	A la pointe du △.
	Qua in apice magni △.	Celle de la pointe du grand △.
	Borealis in baſi magni △.	La boreal. à la baſe du grand △.
	Auſtralis ibidem.	L'auſt à la meſme.
	Borealis ſupra △.	La b. au deſſ. du △.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	14	13	30	12	25	0	4.	I
	16	40	0	14	10	0	5	N
							7.	
♍	19	24	0	23	28	25	4.	
	19	41	0	28	24	20	3.	
	19	49	0	25	49	13	4.	
	20	6	0	27	22	0	4.	
	20	12	30	26	5	20	4.	
	20	43	0	27	5	15	4.	
	22	15	0	24	54	20	4.	
	22	34	0	25	14	22	4.	
	24	16	0	23	58	50	4.	
	25	41	0	30	14	22	4.	
	29	13	30	31	40	23	4.	
	29	39	0	28	30	20	5.	
♎	0	22	30	32	44	20	4.	
							13.	

No:. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
29.	*Pars ſecunda complectens duodecim conſtellationes Zodiaci.* Aries.	Seconde Partie qui contient les douze ſignes du Zodiaque. *Le Belier.*
γ	*In aure.*	A l'oreille.
ι	*In collo.*	Au cou.
β	*In cornu praced.*	A la corne preced.
λ	*In vertice.*	Au sõm. de la teſte.
κ	*Parva in cornu ſequenti.*	La petite à la corne ſuivante.
α	*Lucida ibidem.*	La luiſ. à la meſ.
η	*Parva inter oculos.*	La petite entre les yeux.
	Borealis in cornu ſequenti.	La bor. à la corne ſuivante.
θ	*Ad nares.*	Aux narines.
μ	*In dorſo.*	Au dos.
ν	*In lumbis.*	Aux reins.
π	*Praced. in femore.*	La prec à la cuiſſ.
ρ	*Sequens.*	La ſuivante
ε	*In eductione cauda.*	A la naiſſ de la qu.
δ	*Ex 3. pracedens in cauda.*	La precedente des 3. de la queuë.
ζ	*Sequens.*	La ſuivante.
τ	*Tertia & ultima.*	La 3 & derniere.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♈	28	59	27	7	8	0	4.	B
	29	19	27	5	23	30	5.	
	29	45	27	8	28	30	4.	
♉	1	30	0	10	48	0	5	—
	3	3	29	9	12	30	6.	
	3	28	29	9	56	30	3.	
	3	56	30	7	22	30	6.	
	4	30	0	11	45	0	5	N
	4	42	30	5	42	0	6	B
	9	48	30	4	0	30	6.	
	9	58	30	6	6	30	6.	
	10	57	30	1	6	30	6.	
	12	44	30	1	11	30	6.	
	14	19	30	4	8	0	5.	
	16	37	30	1	46	0	4.	
	17	46	30	2	49	30	5.	
	19	13	0	2	35	30	6	B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Stellæ austral. hujus cõstellationis.	*Les Estoilles austr. de cette constellat.*
ξ	*In pede austr. supra caput cete*	Au pied aust. sur la teste de la baleine.
ε	*Præcedens in pede sub alvo.*	La preced. au pied sous le ventre.
σ	*Sequens.*	La suivante.
30.	Taurus.	*Le Taureau.*
q	*Pleiades Electra.*	Les Pleïades Electra.
q	*Celeno.*	Celeuo.
q	*Taygeta.*	Taygeta.
q	*Asterone.*	Asterone.
q	*Merope.*	Merope.
q	*Maia.*	Maja.
q	*Pater Atlas.*	Pater Atlas.
q	*Mater Pleione.*	Mater Plejone.
η	*Alcione.*	Alcione.
A	*In collo.*	Au cou.
	Media in collo.	La moyẽne.au cou.
⸸	*Borealis in collo.*	La boreale au cou.
p	*Australis ibidem.*	L'austr. au mesme.
φ	*Ex 2. borealis in aure.*	La bor. des 2. sur l'oreille.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	2	32	0	3	35	0	6	A
	9	14	30	0	38	30	6.	A
	10	45	30	1	29	3	6	A
							20.	
♉	24	43	0	4	8	40	5.	B
	24	45	10	4	15	35	8.	
	24	53	10	4	31	36	6.	
	24	56	50	4	30	30	8.	
	24	59	50	3	52	30	6.	
	25	0	20	4	22	56	6.	
	25	46	20	3	50	20	6.	
	25	47	20	3	53	0	8.	
	25	54	37	3	59	0	3.	
	29	14	0	1	12	30	5.	
♊	0	45	30	6	32	50	5.	
	1	8	30	7	54	50	5.	
	1	27	0	5	15	50	6.	
	3	48	30	5	45	40	5.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
χ	*Australis ibidem.*	L'austr. à la mes.
κ	*Ex 2. australis supra oculum.*	L'austr. des 2. au dessus de l'œil.
υ	*Borealis.*	La boreale.
τ	*Medio in fronte.*	Au milieu du frõt
K	*Ex 2. præcedens in vertice.*	La preced. des 2. au haut de la teste.
	Sequens.	La suivante.
β	*In extremo cornu boreali, sive in talo aurigæ.*	Au bout de la corne boreale, ou au talõ du Chartier.
	Stellæ austral. hujus cõstellationis.	*Les Estoilles austr. de cette constellat.*
G	*In ungula pedis occidentalis.*	A la corne du pied occidental.
O	*Prima australis in sectione.*	La 1. & austr. en la section.
ξ	*Secunda supra.*	La 2. au dessus.
S	*Tertia.*	La 3.
T	*Quarta australis.*	La 4. australe.
F	*Quinta borealis.*	La 5. boreale.
V	*In pede occidentali.*	Au pied occident.
E	*In crure sub poplite.*	A la jambe au dessus du jaret
ι	*In genu.*	Au genou.

Si-gnes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Gran-deur.	
♊	3	57	0	3	57	10	5.	
	4	1	0	0	25	30	4.	
	4	17	0	1	4	30	5.	
	7	58	0	0	40	30	5.	
	11	45	0	1	35	0	6 ---	
	13	15	0	0	38	0	6 —	I
	18	22	47	5	20	30	2.	B
	——		——	——		——		
	——		——	——		——		
♉	14	7	0	14	29	50	5	A
	16	58	30	9	22	20	4	A
	17	41	0	8	49	20	4.	
	18	53	0	7	28	50	6.	
	18	56	0	9	3	20	6.	
	19	23	0	5	56	50	5.	
	21	20	0	13	29	50	6.	
	23	9	0	8	40	50	5.	
	25	42	0	14	30	20	4.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
λ	*In pectore.*	Au poitrail
μ	*Pracedens in crure orientali.*	La precedente à la jambe orientale.
H	*Parva infra nares.*	La petite au bas des narines.
R	*Sequens in crure.*	La ſuiv. à la jambe.
γ	*Vna Hyadarum ad nares.*	Une des Hyades aux narines.
ω	*In maxilla.*	A la machoire.
δ	*Intra narem & oculum borealem.*	Entre la narine & l'œil boreal.
π	*Ex 2. pracedens infra* Aldebaran.	La precedenre des 2. ſous Aldebarã.
B	*Sub genu orientali.*	Au deſſus du genou oriental.
θ	*In latere occidentali* Aldebaran.	Au coſté occident. d'Aldebaran.
ε	*Qua ſub oculo boreali.*	Celle qui eſt ſous l'œil boreal.
D	*In poplite orientali.*	Au jarret oriental.
ρ	*Ex 2. ſequens ſub* Aldebaran.	La ſuiv. des 2. ſous Aldebaran.
α	*Oculus* ♉ Aldebaran Palilicium.	L'œil du ♉ Aldebaran.
C	*In genu orientali.*	Au genou oriental.
σ	*In latere orientali* Aldebaræ.	Au coſté oriental d'Aldebaran.
I	*In fronte.*	Au front.
ι	*Borealis in eductio-*	La bor. à la naiſſ.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	26	24	0	8	2	50	4.	A
	29	22	0	12	13	20	4.	
♊	0	30	0	7	35	0	6.	
	1	33	0	12	1	50	5.	
	1	34	2	5	46	20	3.	
	1	51	30	0	46	20	6.	
	2	29	30	4	1	50	3.	
	3	5	0	6	56	20	5.	
	3	21	30	8	40	50	5.	
	3	45	0	5	52	50	4.	
	4	16	0	2	36	20	3.	
	4	34	0	11	47	50	5.	
	4	51	0	7	4	20	5.	
	5	35	30	5	30	50	P.	
	5	42	0	9	31	50	5.	
	6	18	0	6	17	20	5.	
	9	35	0	3	39	30	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
	ne cornu auſtral.	de la corne auſt.
M	*In aure auſtrali.*	A l'oreille auſtr.
L	*Auſtralis in eodem cornu.*	L'auſtr. à la meſme corne.
N	*In medio cornu.*	Au mil.de la corn.
O	*Sequens.*	La ſuivante.
ζ	*In extremo eiuſdem cornu.*	Au bout de la meſme corne.
31.	Gemini.	*Les Gemeaux.*
ε	*In genu Caſtoris.*	Au gen. de Caſtor
θ	*In manu Caſtoris.*	A la main de Caſt
ω	*In femore ſup. Caſt. ſive in manu.*	A la cuiſſe ſuper ou à la main.
τ	*In humero occid.*	A l'épaule occid
A	*In brachio auſtr.C.*	Au bras auſt.de C
ρ	*Parva in capite Caſtoris.*	La petite à la teſt de Caſtor.
ι	*Præcedens in humero orientali.*	La preced. à l'épaule orientale.
B	*Sequens*	La ſuivante.
σ	*Supra caput Caſtoris.*	Au deſſus de la teſte de Caſtor
α	*In capite Caſtoris.* Apollo.	A la teſte de Caſtor.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♊	12	27	0	1	49	0	4.	
	13	15	0	4	15	0	6.	A
	13	36	30	2	30	0	6.	
	16	25	0	1	3	50	6	
	18	18	30	1	19	50	6.	
	20	15	47	2	13	30	3.	A
							53.	
♋	5	45	0	2	11	3	3.	B
	6	54	50	10	58	30	5.	
	9	58	20	1	31	21	6.	
	11	16	52	7	43	30	4.	
	14	41	0	2	56	30	6.	
	14	43	50	9	42	30	5.	
	14	47	0	5	43	0	4.	
	15	33	0	6	1	0	6	
	15	55	0	13	0	0	5.	
	16	1	47	10	2	50	2.	B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
υ	*In pectore Pollucis.*	A la poitr. de Poll.
π	*Supra caput Pollucis.*	Au deſſ. de la teſte de Pollux.
σ	*In gena Pollucis.*	A la jouë de Poll.
C	*In humero Pollucis.*	A l'épaule de Poll.
β	*In capite, ſive collo.*	A la teſte, ou au cou.
κ	*In latere or. Poll.*	Au coſté or. de P.
φ	*Ex 3. pr. in brac. or.*	La 1. des 3. au br. or.
χ	*Secunda.*	La ſeconde.
ψ	*Tertia.*	La troiſiéme.
	Stellæ auſtr. hujus Conſtellationis.	*Les Eſtoilles auſtr. de cette Conſtell.*
η	*In pede bor. Caſt.*	Au pied bor. de C.
μ	*In calce eiuſdem pedis* Calx.	A la cheville du meſme pied.
ν	*In pede auſtrali.*	Au pied auſtral.
γ	*In pede bor. Poll.*	Au pied bor. de P.
ξ	*In pede auſtrali eiuſdem.*	Au pied auſtral du meſme.
D	*In genu auſtrali Caſtoris.*	Au genou auſtral de Caſtor.
E	*In talo auſtrali Pollucis.*	Au talon auſtral de Pollux.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Gran-deur.	
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.		
♋	17	10	0	5	10	30	5.	B
	17	50	0	12	0	0	5 —	
	18	25	20	7	24	25	5.	
	19	0	0	4	25	0	6.	
	19	4	53	6	38	30	2.	
	19	29	0	3	3	30	4.	
	21	5	50	5	44	30	5.	
	22	50	0	7	0	0	5.	
	24	27	0	9	20	0	5.	B
	——		——	——		——		
	——		——	——		——		
♊	29	14	0	0	58	30	4.	A
♋	1	4	50	0	53	30	3.	
	2	35	0	3	8	30	4.	
	4	51	47	6	48	0	2.	
	6	50	20	10	9	30	4.	
	7	43	50	1	12	20	6.	
	9	17	0	9	41	30	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
ζ	*In eiusdem genu.*	Au genou du mes.
δ	*In brachio Castoris.*	Au bras de Castor.
λ	*In femore australi Pollucis.*	A la cuisse australe de Pollux.
	Ex 4. australis in mantello Pollucis.	L'austr. des 4. sur le manteau de P.
F	*Secunda sequens.*	La 2. suivante.
G	*Tertia.*	La 3.
	Quarta borealis.	La 4. boreale.
32	Cancer.	*Le Cancer, ou l'Escrevisse.*
ω	*Quæ in ultimo pede occidentali.*	Celle qui est au 4. & dern. pied occ.
μ	*In eductione eiusd.*	A la naiss. du mes.
ⴕ	*In tertio pede.*	Au 3. pied.
χ	*Ex 3. occidentalis in primo pede.*	L'occid. des 3. au premier pied.
φ	*Borealis ibidem.*	La bor. au mesme.
φ	*Australis.*	L'australe.
λ	*In eductione secundi pedis.*	A la naissance du 2. pied.
υ	*Ex 2. pr. in educt. brachii borealis.*	La pre. des 2. à la naiss. du bras bor.
υ	*Sequens.*	La suivante.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec	Grandeur.	
♋	10	49	0	2	7	0	3.	A
	14	18	50	0	14	0	3.	
	14	36	0	5	41	30	4.	
	18	23	20	5	52	25	6.	I
	19	26	55	3	49	0	6.	
	20	51	20	2	42	30	6.	
♋	22	48	50	0	58	0	6.	A I
							33.	
♋	24	0	0	5	0	0	6 —	B
	25	18	0	1	16	0	5.	B
	25	55	0	5	54	0	6 —	B
	27	10	0	7	40	6	6 —	
	27	50	0	8	40	0	6 —	
	28	15	0	7	50	0	6 —	
	28	17	0	5	10	0	5 —	
♌	0	18	0	5	25	0	6.	
	0	50	0	5	18	0	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
κ	*In pectore prope nebulosam.*	A la poitrine proche la nebuleuse.
ι	*In brachio boreali.*	Au bras boreal.
σ	*Ex 3. borealib. præcedens in forcipe eiusdem brachii.*	La prec. des 3. bor. à la pinse du mesme bras.
ε	*Nebulosa nominata præsepe.*	La nebuleuse appellée la creche.
γ	*Borealis supra nebulosam.*	La boreale au dessus de la nebul.
σ	*Sequens borealis in forcipe.*	La suiv. boreale à la pinse.
σ	*Tertia borealis.*	La 3. boreale.
ρ	*Pr. ex 2. australibus in forcipe.*	La pr. des 2. austr. à la pinse.
ρ	*Sequens.*	La suivante.
τ	*In apertur. forcipis.*	A l'ouv. de la pinf.
ν	*In rostro, sive cornu boreali.*	Au bec, ou à la corne boreale.
ξ	*In cornu australi.*	A la corne austr.
	Stellæ austr. hujus Constellationis.	*Les Estoiles austr. de cette Constell.*
	Prima in extremo caudæ.	La pr. au bout de la queuë.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♌	1	17	0	1	32	0	5.
	2	6	0	10	23	33	5.
	2	30	0	13	36	0	6 —
	3	8	23	1	14	30	*neb.*
	3	18	53	3	8	30	4.
	3	20	0	13	59	0	6 —
	3	50	0	13	50	0	6 —
	4	0	0	10	30	0	6 —
	4	40	0	10	10	0	6 —
	6	25	0	12	45	0	6 —
	6	49	0	7	14	30	6.
	8	58	30	5	20	30	6. B
♋	18	0	0	9	55	0	6 A I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Secunda ſequens.	La 2. ſuivante.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
ζ	*In radice cauda.*	A la racine de la queuë.
D	*Ex 2. parvis præcedens ſupra.*	La preced. des 2. petites au deſſus.
β	*In ult. pede auſtr.*	Au der. pied auſtr.
D	*Ex 2. parvis ſeq.*	La ſuiv. des 2. pet.
θ	*Occid. in pectore.*	L'occ. à la poitrine.
	In penultimo pede auſtrali.	Au penult. pied auſtral.
ϑ	*Oriental. in pectore.*	L'or. à la poitrine.
C	*In ſecundo pede.*	Au 2. pied.
A	*Ex 2 parvis præc. in brachio.*	La preced. des 2. petites au bras
B	*In primo pede.*	Au premier pied.
A	*Ex 2. ſequens in brachio.*	La ſuiv. des deux au bras.
O	*Parva ſupra brachium auſtralem.*	La petite au deſſus du bras auſtral.
α	*In medio brachio.*	A milieu du bras.
κ	*Ex 2. auſtralis in forcipe.*	L'auſtr. des 2. à la pinſe.
π	*Borealis.*	La boreale.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♋	18	44	50	9	46	10	6. A	I
	22	19	50	10	19	40	5 A	I
	22	45	0	11	35	0	6.	N
	26	26	0	7	4	30	5.	I
	27	7	30	2	18	0	4.	
	29	34	30	1	3	30	6.	
♌	0	7	0	10	20	30	3.	
	0	20	0	1	55	0	6 —	
	1	34	30	0	47	0	5.	
	2	50	0	11	0	0	5	N
	4	29	53	0	3	30	4	A
	4	25	0	8	0	0	6 —	
	5	30	0	4	50	0	6 —	
	6	12	0	7	38	0	6 —	
	6	20	0	5	0	0	6 —	
	8	9	30	1	53	30	6 —	
	9	25	30	5	7	30	3.	
	11	58	0	5	35	28	5.	
	12	42	0	1	49	30	6	A
							41.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
33	Leo.	*Le Lion.*
κ	*Quæ in naribus.*	Aux narines.
F	*In aure.*	A l'oreille.
λ	*In rictu oris.*	A l'ouverture de la gueule.
ε	*Infra oculum.*	Au dess. de l'œil.
μ	*Ex 2. borealis in capite.*	La bor. des 2. à la teste.
G	*Parva australis.*	La petite austr.
ψ	*In genu boreali*	Au genou boreal.
ν	*Sequens.*	La suivante.
ζ	*Ex 3. borealis in collo.*	La bor. des trois au cou.
η	*Australis.*	L'australe.
I	*Parva in pectore.*	La petite à la poitrine.
γ	*Lucida in collo.*	La luis. au cou.
α	*Cor Leonis* Regulus basilicus.	Le cœur du Lyon.
M	*In dorso.*	Au dos.
ρ	*In axilla pedis australis præcedens.*	A l'aixelle du pied austral de devãt.
K	*Borealis in alvo.*	La bor. au ventre.
B	*Parva in lumbis.*	La pet. aux reins.
L	*Australis in alvo.*	L'austr. au ventre.
δ	*Lucida in lumbis.*	La luis. aux reins.
θ	*Borealis in clune.*	La bor. à la fesse.
χ	*In pede posteriori occident.*	Au pied de derriere occidental.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♌	11	1	30	10	20	40	4	B
	13	30	0	15	0	0	6	—
	13	36	30	7	50	45	4.	
	16	25	0	9	38	40	3.	
	17	11	0	12	19	50	4.	
	17	33	0	10	46	10	6.	
	19	16	30	0	15	50	5.	
	23	5	30	0	0	25	4.	
	23	16	47	11	48	40	3.	
	23	39	17	4	50	40	3.	
	23	46	0	2	9	52	6.	
	25	18	19	8	45	40	2.	
	25	38	32	0	26	20	P.	
[illegible]	1	37	30	10	15	30	6.	
	2	10	0	0	7	50	4.	
	3	28	0	5	55	50	6.	
	4	36	0	12	52	50	5.	
	5	27	10	2	49	20	6.	
	7	7	32	14	18	30	2.	
	9	12	0	9	41	20	3.	
	10	20	0	1	19	0	4.	B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
N	*Parva in clune.*	La petite à la fesse.
	Parva in flexu caudæ.	La petite sur le contour de la qu.
ι	*In femore orientali.*	A la cuisse orient.
σ	*In genu orientali.*	Au genou orient.
β	*Lucida in extr. caudæ* Deneb alased.	La luis. au bout de la queuë.
O	*Parva supra* Deneb.	La petite au dessus de Deneb.
	Stellæ austr. hujus Constellationis.	*Les Estoilles austr. de cette Constell.*
ω	*In ungula pedis austr. præced.*	A l'ongle du piec austr. de devant.
ξ	*In pede boreali.*	Au pied boreal.
H	*Borealis in ungula pedis australis.*	La boreale à l'on gle du pied. ausl
•	*In eodem pede.*	Au mesme pied.
π	*In genu.*	Au genou.
A	*Infra cor Leonis.*	Sous le cœur du l
C	*Borealis in pede occidentali poster.*	La bor. au pied o cidental. de de
D	*Australis.*	L'australe.
P	*Ex 5. parvis prima in eodem pede.*	La pr. des 5. petit au mesme pied

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♍	10	30	0	7	50	25	6.	B
	12	35	0	17	30	0	6 —	
	13	20	30	6	6	50	3.	
	14	30	0	1	39	52	4.	
	17	26	47	12	16	20	P.	
	18	40	0	14	0	0	6	B
	—	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—	—		
♌	17	24	30	5	44	30	5	A
	17	29	0	3	10	10	4.	
	17	55	0	4	39	30	6.	
	20	2	0	3	47	10	4.	
	25	18	0	3	55	10	4.	
	26	12	30	1	25	40	5.	
♍	9	52	15	0	10	50	5.	
	10	42	0	2	30	30	5.	A
	12	10	0	3	30	0	6 —	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les Noms des Estoilles.
p	*Secunda auſtralis.*	La 2. auſtrale.
p	*Tertia.*	La 3.
p	*Quarta auſtralis.*	La 4 auſtrale.
p	*Quinta orientalis.*	La 5. orientale.
φ	*Auſtralis in extr. pede orientali.*	L'auſtrale au bout du pied oriental.
τ	*Borealis in eodem pede.*	La bor. au meſme pied.
E	*Ex 2. auſtral. ſeq. in eodem pede.*	L'auſtrale des 2. ſuiv. au meſ. pied.
υ	*Borealis.*	La boreale.
34.	Virgo.	*La Vierge.*
	In extremo ſerti Virginis.	Au haut du bouquet de la Vierg.
ω	*In vertice.*	Au ſom. de la teſte.
ξ	*Ex 3. borealis in fronte.*	La bor. des 3. au front.
A	*Media.*	La moyenne.
ν	*Tertia auſtralis.*	La 3. auſtrale.
A	*Ad oculum borealẽ.*	Sur l'œil boreal.
β	*In extrema ala auſtralis.*	A l'extr. de l'aiſle auſtrale.
o	*Prope genam bor.*	Proche la jouë b.
π	*In naſo.*	Sur le nez.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Grandeur.
	Deg.	*Min.*	*Sec*	*Deg.*	*Min.*	*Sec*	
♍	12	25	0	6	30	0	6 — A
	13	25	0	4	58	0	6 —
	13	40	0	6	40	0	6 —
	14	45	0	4	45	0	6 —
	17	15	0	7	40	30	4.
	17	19	0	0	33	10	4.
	20	12	0	5	42	30	5.
	20	50	0	3	2	40	4. A
							45.
	—	—	—	—	—		
	—	—	—	—	—		
♍	14	45	0	17	15	50	4. B I
	17	50	0	5	10	0	6 —
	19	7	50	6	6	0	5.
	19	30	0	5	30	0	6 —
	19	56	4	4	36	30	5.
	21	25	0	7	10	0	6 —
	22	55	47	0	42	28	3.
	23	30	48	8	33	0	5.
	23	41	50	6	9	30	5. B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
B	*In collo.*	Au cou.
C	*In pectore.*	A la poitrine.
η	*In humero austr.*	A l'épaule austr.
ρ	*In brachio boreali.*	Au bras boreal.
D	*Ex 2. parvis australis ibidem.*	L'austral des 2. petites au mesme.
D	*Borealis ibidem.*	La boreale au mes.
ε	*In ala boreali vindemiatrix.*	A l'aisle boreale la vendangeuse.
γ	*Infra mammam australem*	Sous la mamelle australe.
δ	*Infra mammam borealem.*	Sous la mamelle boreale.
E	*Parva in ala boreali.*	La petite à l'aisle boreale
K	*Parva in latere australi.*	La petite au costé austral.
σ	*In latere boreali supra vestem.*	Au costé boreal sur la robe.
θ	*In femore australi.*	A la cuisse austr.
ο	*Borealis infra cingulum.*	La boreale sous la cinture.
ζ	*In femore boreali.*	A la cuisse boreale.
L	*Parva in femore.*	La petite à la cuiss.
H	*Parva borealis in spica.*	La petite boreale sur l'espy.
	In parva femore boreali.	La petite à la cuisse boreale.
M	*In genu australi.*	Au genou austral.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♍	24	30	17	3	22	0	6.	B
	29	9	17	4	59	0	6.	
♎	0	39	49	1	24	29	4.	
	1	16	47	13	36	0	5.	
	2	44	50	10	25	0	6.	
	3	15	50	11	36	28	6.	
	5	46	17	16	15	0	3.	
	5	59	17	2	49	30	3.	
	7	18	47	8	40	30	3.	
	9	48	50	16	13	30	6.	
	10	51	18	2	23	0	6.	
	11	34	47	12	40	0	5.	
	14	0	50	1	44	28	4.	
	16	9	50	12	34	0	6.	
	16	46	18	8	9	30	3.	
	19	22	19	3	10	27	6.	
	19	23	50	0	9	30	6.	R
	20	23	48	8	29	28	5.	R
	22	33	18	1	45	0	9.	B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
p	*In genu boreali.*	Au genou boreal.
τ	*Borealis ibidem.*	La bor. au mesme
N	*In crure australi.*	A la jambe austr.
	Ex 2. borealis in veste sub genu.	La bor. des 2. à la robe sous le gen.
	Sequens australis.	La suiv. australe.
υ	*Ex 4. pr. in extremo vestis.*	La prem. des 4. au bas de la robe.
ι	*Media.*	La moyenne.
κ	*Tertia australis.*	La 3. australe.
φ	*Quarta borealis.*	La 4. boreale.
λ	*In pede australi.*	Au pied austral.
μ	*In pede boreali.*	Au pied boreal.
	Stellæ austr. hujus constellationis.	*Les Estoilles austr. de cette constellat.*
F	*Ex 3. borealis in brachio australi.*	La bor. des 3. au bras austral.
q	*Australis ibidem.*	L'aust. au mesme.
χ	*Media.*	La moyenne.
ψ	*In carpo eiusdem brachii.*	Au poignet du mesme bras.
G	*In manu.*	A la main.
	Ex 2. australis supra folium iuxta	L'austr. des 2. sur les fannes proche

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♎	23	1	18	9	40	0	6.	B
	23	34	48	13	7	0	5.	
	26	7	48	2	24	0	6.	
	26	5	0	13	45	0	5	N
	26	45	0	12	15	0	5.	N
	29	12	50	11	2	0	5.	
	29	32	47	7	18	0	4	
♏	0	14	50	2	57	0	4.	
	1	15	17	11	47	29	4.	
	2	45	50	0	31	0	4.	
	5	53	48	9	48	27	4.	B
♎	7	17	0	1	45	0	6	A
	7	22	0	4	30	0	6	—
	8	1	50	3	25	30	5.	
	12	2	47	3	23	30	5.	
	15	0	0	1	45	0	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	manum.	la main.
	Borealis.	La boreale.
α	*Spica Virginis* Azimech alhacel.	L'espy de la Vierge.
I	*Australis prope spicam.*	L'australe proche l'espy.
H	*Parva prope spicam in veste.*	La petite proc. de l'espy sur la robe.
	In extremit. spica.	A l'extr. de l'espy.
35	Libra.	*La Balance.*
	In extremo cingulo sub pede Bootes.	A l'extremité du rubã sous le pied du bouvier.
	Secunda seq. ibid.	La 2. suiv. au mes.
	Tertia ibidem.	La 3 au mesme.
	In cingulo australi.	Sur le ruban aust.
μ	*Parva in lance australi.*	La petite sur le bassin austral.
	Parva in cingulo australi.	La petite sur le ruban austral.
α	*Lucida in lance boreali.*	La luisante du bassin austral.
δ	*In parte occidentali iugi.*	Sur le costé occid du fleau.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♎	15	16	0	4	15	0	6. A I
	15	32	18	3	14	0	5 I
	19	39	47	1	59	30	P.
	20	35	0	3	5	0	6 —
	21	7	50	0	20	0	6
	22	50	0	4	48	0	6. A I
							50.
♎	26	40	0	19	10	0	5. B N
♏	4	30	0	17	0	0	3. N
	9	30	0	18	25	0	5 N
	9	46	0	12	0	0	4 N
	10	7	27	1	54	10	5.
	10	25	0	13	30	0	5. N
	10	56	27	0	25	10	2.
	11	4	30	8	17	0	4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
ξ	*Parva borealis in extremo lance.*	La petite bor. su le bord du bassin
	In nodo cinguli.	Au nœud du rubã
ν	*Orientalis in lance australi.*	L'orientale sur l baſſin auſtral.
	Ex quatuor prima ſupra cingulum.	La premiere des 4 ſur les rubans.
	Secunda ſequens.	La ſuivante.
β	*In medio iugi.*	Au mil. du fleau.
	Tertia bor. ſupra cingulum.	La 3. boreale ſu les rubans.
ε	*In iugi parte orientali.*	Sur le fleau du cc ſté oriental.
θ	*Occidentalis in lance boreali.*	L'occidentale ſu le baſſin boreal.
A	*Quarta ſupra cing.*	La 4. ſur les rubã
	Sequens in iugi parte orientali.	La ſuiv. ſur le flea du coſté orienta
ζ	*Auſt. in lance bor.*	L'auſ. ſur le baſſ. l
γ	*Borealis ibidem.*	La bor. ſur le m
η	*Orientalis ibidem.*	L'oriẽt. ſur le m
ϰ	*Auſtr. ſupra cingul.*	L'auſt. ſur les cor
θ	*Media ibidem.*	La moyẽ. aux me
	Borealis ibidem.	La bor. aux me
λ	*Ibidem ad naſum Scorpii.*	Sur les meſ. procl le nez du Scor
ι	*Auſtral. ſupra cingul. infra lances.*	L'auſtr. aux co dõs ſur les baſſin

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♍	12	20	0	3	0	0	6. B
	13	45	0	18	30	0	5. I †
	13	52	0	1	13	10	5.
	14	15	0	19	50	0	6. I †
	14	55	0	18	56	0	5 I †
	15	12	17	8	33	12	2 I
	15	57	0	20	30	0	6. —
	17	10	0	8	5	30	4.
	17	44	30	2	57	40	6
	17	45	0	18	40	0	6 I
	19	30	0	8	45	0	4 N
	20	52	30	2	20	10	4.
	20	58	28	4	27	10	3.
	23	13	57	4	3	10	4.
	23	25	0	0	2	0	4.
	25	41	30	3	32	12	4.
	26	13	26	6	9	15	4 I
	26	28	57	0	6	10	4 B
♏	16	41	0	1	49	25	3 A I

27.

Nor. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
36.	Scorpius.	*Le Scorpion.*
ξ	*In forcipe brachii borealis.*	A la pinſe du bras boreal.
ψ	*Borealis ibidem.*	La bor. au meſme.
φ	*In eodem brachio.*	Au meſme bras.
β	*Lucida in fronte.*	La luiſ au front.
χ	*Orientalis in forcicula brachii bor.*	L'orient. à la pinſe du bras boreal.
ω	*Auſtr. infra lucidã frontis.*	L'auſtrale ſous la luiſante du front.
ν	*In eductione brachii borealis.*	A la naiſſance du bras boreal.
	In 2. pede boreali.	Au 2. pied boreal.
	Stellæ auſtr. hujus Conſtellationis.	*Les Eſtoiles auſtr de cette Conſtell*
γ	*In forcipe bracii auſtralis.*	A la pinſe du bra auſtral.
o	*In 1. pede auſtrali.*	Au 1. pied auſtra
o	*In ſecundo pede.*	Au ſecond pied.
B	*In eductione pr. pedis auſtralis.*	A la naiſſance d pr. pied auſtral.
A	*Sequens ibidem.*	La ſuiv. au meſ.
δ	*Auſtral. in fronte.*	L'auſtale au fron
π	*In educt. 2. pedis.*	A la naiſ.du 2.pie

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♏	27	6	50	9	19	50	4.	B
	28	44	30	10	57	20	5.	
	28	45	0	4	59	0	6 —	
	28	56	57	1	6	55	2.	
	29	15	0	9	27	0	5.	
	29	23	0	0	16	0	5.	
♐	0	24	30	1	44	0	4.	
	7	16	0	4	37	19	6.	N
♏	16	28	0	7	38	30	3.	A
	24	27	30	8	42	50	4.	I
	24	59	50	10	20	48	4.	
	26	40	0	5	20	0	6 —	
	27	5	0	4	39	0	6. —	
	28	20	7	1	52	40	3.	
	28	45	47	5	20	40	3.	

Not. bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
ρ	*In 3 pede.*	Sur le 3. pied.
C	*Ex 2. prac. in medio corpore.*	La prec. des 2. au milieu du corps.
	Ex 4. occid. ſupra cor Scorpionis.	L'occ. ſur le cœur du Scorpion.
σ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
C	*Ex 2. ſeq. in medio corpore.*	La ſuiv. des 2. au milieu du corps.
	Ex 4. borealis ſupra cor Scorpionis.	La bor. des 4. ſur le cœur du ♏.
	Ex 4. orientalis.	L'orient. des 4.
α	*Cor Scorpii* Antares.	Le cœur du Scorpion Antares.
τ	*Sequens.*	La ſuivante.
ε	*Supra in primo nodo ſive cingulo.*	Sur le pr. nœud ou ſpondile.
μ	*In ſecundo.*	Sur le ſecond.
μ	*Auſtralis in 3.*	L'auſt. ſur le 3.
ζ	*Borealis ibidem.*	La bor. ſur le meſ.
η	*In 4.*	Sur le 4.
υ	*In 7. pracedens aculeum*	Sur le 7. qui precede l'éguillon.
λ	*Sequens in eodem.*	La ſuiv. ſur le meſ
θ	*In 5.*	Sur le 5
χ	*Borealis in 6.*	La bor. ſur le 6.
ι	*Auſtralis in eodem.*	L'auſt. ſur le meſ.
	Nebul. in oriente.	La nebul. à l'oriẽt

Si-gnes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Gran-deur.	
♏	29	4	30	8	26	0	4.	A
♐	2	7	30	6	35	30	5.	
	3	22	0	2	48	0	5	R
	3	32	0	3	53	0	4.	
	3	42	0	6	58	0	4.	
	4	18	0	1	48	0	5.	R
	5	33	0	3	0	0	5.	R
	5	35	27	4	26	30	P.	
	7	14	0	5	48	0	4.	A
	9	25	0	10	58	0	3.	
	11	5	0	14	50	0	4.	
	12	21	0	19	20	0	4.	†
	12	41	0	18	20	0	3.	†
	15	41	0	19	49	0	3.	
	19	21	0	13	59	0	4.	
	19	50	0	13	52	0	3.	
	20	31	0	19	9	0	3.	
	21	21	0	15	29	0	3.	
	22	51	0	16	59	0	3.	
	23	31	0	13	39	0	*neb.*	I
							35.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
37.	Sagittarius.	*Le Sagittaire.*
μ	*Borealis arcus.*	La bor. de l'arc.
ν	*Nebulosa in mento.*	La neb. au menton.
ξ	*In gena.*	A la jouë.
ο	*Pr. ma in collo.*	La 1. au cou.
π	*Secunda in collo.*	La 2. au cou.
D	*Prima in contactu.*	La 1. sur la prise.
ρ	*Secunda.*	La seconde.
υ	*Tertia borealis.*	La 3. boreale.
E	*Quarta.*	La 4.
F	*Quinta australis.*	La 5. australe.
G	*Sexta in extremo contactu.*	La 6. à l'extremité de la prise.
	Stellæ austr. hujus Constellationis.	*Les Estoilles austr. de cette Constell.*
γ	*In cuspide sagittæ.*	Au fer de la fleche.
η	*In pede elato Sagittarii.*	Au pied levé du Sagittaire.
δ	*In manu australi.*	A la main austr.
ε	*Australis in arcu infra manum.*	L'aust. à l'arc sous la main.
λ	*In arcu supra manum.*	A l'arc au dessus de la main.
φ	*In sagitta prope*	A la fleche proche

Sig.	Longitudo Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec	Grandeur.	
♐	29	7	0	2	28	10	4.	B
♑	7	46	0	0	25	0	*neb.*	
	9	22	27	1	45	10	4.	
	10	54	14	0	59	40	4.	†
	12	9	0	1	31	38	4.	
	14	10	0	3	7	10	6.	
	15	20	30	4	17	40	4.	
	15	37	0	6	10	10	5.	
	20	34	30	5	8	40	6.	
	20	50	0	1	25	38	6.	
	24	18	30	5	12	39	6 —	B
♐	26	56	0	6	54	40	4	A
	29	16	0	13	20	0	3.	
♑	0	17	0	6	50	50	4.	
	0	36	0	11	10	0	3.	
	2	13	30	1	59	20	4.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	manum.	de la main.
σ	*In manu boreali.*	A la main boreale
ζ	*Australis in alvo.*	L'aust. au ventre.
α	*In genu prope coronam australem.*	Au genou derriere la couronne aus.
β	*Aust. in eodẽ pede.*	L'aus au mes. pied.
τ	*Borealis in alvo.*	La bor. au ventre.
ψ	*Prima in brachio.*	La prem. au bras.
χ	*Sequens in brachio.*	La suiv. au bras.
H	*In cubito orientali.*	Au coude oriẽtal.
ι	*In crure praecedenti posteriori.*	A la jambe prec. de derriere.
θ	*In eodem femore.*	A la mesme cuisse.
ω	*Ex 4 prima in imo spina dorsi.*	La pr des 4. à l'extremité de l'épine du dos.
B	*Secunda.*	La 2.
A	*Tertia.*	La 3.
C	*Quarta australis.*	La 4. australe.
κ	*In pede sequenti posteriori.*	Au pied suivant de derriere.
38.	Capricornus.	*Le Capricorne.*
ξ	*In eductione cornu praecedentis.*	A la naissance de la corne preced.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	6	6	0	3	49	20	5.	A
	8	17	0	3	30	20	4	
	9	26	0	6	40	0	3.	
	9	36	0	18	20	0	2.	
	10	16	0	23	20	0	2.	
	10	56	0	4	40	0	4.	
	12	36	0	2	50	0	5.	
	15	6	0	2	10	0	5	A
	17	52	0	3	7	10	6.	
	19	16	0	20	30	0	3.	
	19	56	0	13	50	0	3.	
	20	26	0	5	10	0	5.	
	21	11	0	6	10	0	5.	
	21	26	0	5	10	0	5.	
	22	6	0	6	50	0	5	
♒	0	32	0	22	40	0	3.	A
							32.	
♉	28	34	0	7	17	10	6.	B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
σ	*Nebulosa ad nares.*	La nebuleuſe aux narines.
α	*Lucida in eodem cornu.*	La luiſante à la meſme corne.
	Sequens.	La ſuivante.
β	*In fronte.*	Au front.
γ	*Parva in eductione cornu.*	La petite à la naiſſance de la corne ſuivante.
	Sequens.	
π	*Nebulosa in rixu oris.*	La nebul. à l'ouv. de la gueule.
ρ	*Parva ſupra.*	La petite au deſſ.
ο	*Nebul. orientalis.*	La nebul. oriẽtale.
υ	*Auſtralis in collo.*	L'auſtrale au cou.
τ	*Borealis ibidem.*	La bor. au meſme.
	Ex 2 prac. in cornu occidentali.	La precedente des 2. à la corne occ.
	Sequens ibidem.	La ſuiv. à la meſ.
	Ex 3. auſt. in cornu orientali.	L'auſtrale des 3. à la corne orient.
	Media ibidem.	La moyenne à la meſme.
	Borealis ibidem.	La bor. à la meſ.
λ	*Ex 4. auſtralis in cauda.*	L'auſtrale des 4. à la queuë.
λ	*Secunda ſequens ſupra hanc.*	La 2. ſuiv. ſur celle-cy.
C	*Tertia borealis.*	La 3. boreale.
C	*Quarta orientalis.*	La 4. orientale.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	28	39	0	0	25	10	*nebul.*	
	29	37	27	7	3	11	3.	
	29	44	27	7	3	11	3 —	
	29	57	27	4	42	10	3.	
♒	0	17	0	7	3	10	6.	
	0	23	0	0	49	40	*nebul.*	
	1	3	0	1	21	8	6.	
	1	7	0	0	29	10	*nebul.*	
	3	32	0	0	16	7	6.	
	4	15	0	3	26	10	6.	
	4	20	0	15	30	0	6.	N
	5	6	0	15	35	0	5.	N
	6	30	0	15	30	0	5	N
	7	5	0	17	10	0	5.	N
	7	50	0	18	35	0	5.	N
	19	40	0	2	23	10	5.	B
	20	45	0	2	56	0	6	
	20	45	0	5	6	0	6.	
	21	20	0	4	18	10	6.	B

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Stellæ austr. hujus constellationis.	*Les Estoilles austr. de cette constellat.*
♆	*In genu superiori.*	Au genou super.
ω	*Iuxta genu inferius*	Auprés du genou inferieur.
A	*In pede flexo.*	Au pied ployé.
π	*Borealis in armo.*	La bor. à l'épaule.
χ	*Australis ibidem.*	L'austr. à la mes.
θ	*Occident. in dorso.*	L'occid. au dos.
φ	*In eductione armi.*	A la naiss. de l'ép.
ζ	*Ex 2. australibus prima sub alvo.*	La prem. des deux aust. sous le vẽtre.
B	*Sequens.*	La suivante.
ι	*Orientalis in dorso.*	L'orientale au dos.
ε	*Ex 2. pracedens in iliis.*	La precedente des deux aux flancs.
κ	*Sequens.*	La suivante.
γ	*Ex 2. pracedens in flexu cauda.*	La preced. des 2. au cont. de la queuë.
δ	*Sequens.*	La suivante.
μ	*Orientalis in cauda.*	L'orientale à la queuë.
39.	Aquarius.	*Le Verseau.*
ε	*Ex 5. pracedens in sindone è manu*	La precedente des 5. sur le linge qui

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♒	3	13	0	6	58	0	6	A
	3	54	0	9	1	0	6.	
	7	39	0	8	7	0	6.	
	8	44	0	3	0	0	5.	
	8	57	0	4	26	0	6.	
	9	47	0	0	18	0	5.	
	10	49	0	4	24	0	6.	
	12	50	30	6	55	0	5.	
	13	16	0	6	28	0	6.	
	13	33	0	1	15	30	5.	
	15	51	0	4	47	0	4.	
	17	32	0	4	48	0	5.	
	17	40	27	2	24	50	3.	
	19	26	27	2	27	50	3.	
	21	53	0	0	13	30	5.	A
							35.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	manu Aquarii	ſort de la main d'Aquarius.
μ	*Secunda borealis.*	La ſecõde boreale
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta auſtralis.	La 5. auſtrale.
ι	*In manu occident.*	A la main occidẽt
β	*In humero eiuſdem lateris.*	A l'épaule du meſme coſté
ξ	*In axilla.*	A l'aiſelle.
D	*In capite.*	A la teſte.
E	*In ſumma coxa.*	Au haut de la cuiſſ.
o	*Auſtralis in humero orientali.*	L'auſtrale à l'épaule orientale.
α	*Borealis ibidem.*	La bor. à la meſ.
θ	*Ex 2. præcedens in alvo.*	La precedente des deux au ventre
ρ	*Sequens.*	La ſuivante.
γ	*In brachio orient.*	Au bras oriental.
π	*Ex 3. borealis in cubito.*	La boreale des 3 au coude.
ζ	*Media.*	La moyenne.
χ	*In collo vaſis.*	Au col du vaſé.
η	*Tertia Auſtralis in cubito.*	La 3. auſtrale au coude.

Sig.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♒	7	34	30	8	10	15	4.	B
	8	35	0	12	30	0	5.	N
	8	51	0	8	19	16	5.	
	9	30	0	11	50	0	5.	N
	9	35	0	7	10	0	5.	N
	12	13	27	4	50	15	5.	
	19	13	27	8	42	15	3.	
	20	0	29	6	0	44	5.	
	23	49	0	15	23	15	6.	
	25	15	0	0	10	0	6 —	
	27	58	30	9	11	45	5.	
	28	31	57	10	42	15	3.	
	29	7	28	2	46	14	4.	
	29	53	30	2	29	45	6.	
♓	2	32	28	8	17	45	3.	
	4	27	0	10	31	16	5.	
	4	45	30	8	52	46	4.	
	5	14	29	4	8	45	4.	
	6	15	29	8	10	15	4.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Stellæ auſtr. hujus Conſtellationis.	*Les Eſtoilles auſtr. de cette Conſtell.*
ι	*Borealis in femore.*	La bor. à la cuiſſe.
	Auſtralis ibidem.	L'auſt. à la meſme.
υ	*In crure auſtrali.*	A la jambe auſtr.
F	*In femore auſtrali.*	A la cuiſſe auſtr.
G	*In genu auſtrali.*	Au genou auſtral.
σ	*In femore boreali.*	A la cuiſſe boreale.
τ	*Borealis in eodem crure.*	La boreale à la meſme jambe.
C	*Ex 3. pr. in effuſione prope piſcem auſtralem.*	La pr. des 3. dans l'effuſion prés le poiſſon auſtral.
δ	*Auſtralis in crure boreali* Seheat.	L'auſtrale à la jãbe boreale.
C	*2. in effuſione prope piſcem.*	La 2. dans l'effuſiõ prés le poiſsõ.
C	*Tertia borealis.*	La 3. boreale.
λ	*Prima in exitu vaſis.*	La premiere à la ſortie du vaſe.
B	*Ex 3. pr. ſub pede Aquarii in effuſione.*	La prem. des 3. au deſſous du pied ♒ dans l'effuſiõ.
B	*Secunda infra hãc.*	La 2. au deſſous de celle cy.
H	*Secunda in exitu vaſis.*	La 2. à la ſortie du vaſe.
B	*Ex 3. auſtralis infra pedẽ Aquarii.*	L'auſ. des 3. au deſſous du pied ♒

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
≈	24	35	30	1	59	59	4.	A
	25	2	30	4	9	46	6.	R
	28	18	0	10	48	15	5.	
♓	1	2	29	5	39	44	6.	
	1	12	30	9	57	15	6	
	1	15	29	1	9	46	5.	
	4	27	30	5	36	46	5.	
	4	39	28	15	52	45	5.	
	4	44	28	8	9	45	3.	
	5	24	30	15	39	47	5.	
	5	47	29	14	25	15	5.	
	7	26	30	0	19	15	4.	
	9	17	0	14	44	46	5.	
	9	43	0	15	29	45	5.	
	10	22	28	1	23	46	6.	
	11	12	30	16	30	46	5.	A

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
⏊	*Tertia in exitu vasis.*	La 3. à la sortie du vase.
⏊	*Quarta.*	La 4.
⏊	*Quinta.*	La 5.
χ	*Sexta supra.*	La 6. au dessus.
φ	*Septima borealis.*	La 7. boreale.
A	*Ex 3. bor. in media effusione.*	La bor. des 3. au milieu de l'effus.
I	*Media ibidem.*	La moyenne au mesme lieu.
ω	*Ex 2. bor. prima supra hanc.*	La pr. des 2. bor. au dessus de celle-cy
ω	*Sequens ibidem.*	La suivante au mesme lieu.
I	*Ex 3. austr. in media effusione.*	L'aust des 3. au mil. de l'effusion
	Ex 2. borealibus pracedens in parva effusione.	La precedente de 2. boreales de la petite effusion.
	Ex 2. australibus pracedens ibidem.	La precedente de deux austr. dans la mesme.
	Ex 2. bor. sequens.	La suiv. des 2. bo
	Ex 2. austr. sequens.	La suiv. des 2. aust

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♓	12	5	30	3	58	15	5.
	12	33	29	4	10	14	5 †
	12	37	0	4	43	45	5 †
	12	57	29	2	48	46	5.
	13	0	30	0	59	45	5.
	14	25	30	4	28	47	5.
	15	8	28	15	16	15	6.
	15	29	30	10	58	46	5.
	16	0	29	11	32	45	5 A
	16	6	30	16	22	45	6 A
	23	39	30	2	39	20	4 I
	23	37	30	5	34	29	4 I
	24	32	29	2	24	30	4. I
	24	52	28	5	29	30	4. A I
							49.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
40	Piſces.	*Les Poiſſons.*
β	*In oculo piſcis auſtralis.*	A l'œil du poiſſon auſtral.
A	*Parva infra.*	La petite au deſſous.
γ	*In capite.*	A la teſte.
κ	*Occident. in alvo.*	L'occid.au ventre.
B	*Borealis in capite.*	La bor à la teſte
θ	*Borealis in dorſo.*	La boreale au dos.
λ	*Orientalis in alvo.*	L'orient.au ventre.
ι	*Auſtralis in dorſo.*	L'auſtrale au dos.
ω	*Auſtralis in cauda.*	L'auſtr. à la queuë.
C	*Borealis ibidem.*	La bor.à la meſme.
D	*In extremo caudæ ſupra linum.*	Au bout de la queuë ſur le filet.
δ	*Sequens in lino.*	La ſuiv. au filet.
ε	*Prima in flexu eiuſdem.*	La pr. au contour du meſme.
ζ	*Secunda ſequens.*	La 2. ſuivante.
♆	*Borealis △ capitis.*	La boreale du △ de la teſte.
♆	*Ex 3. borealis in pinna.*	La boreale des 3. à la nageoire.
K	*Secunda infra hãc.*	La 2.ſous celle-cy.
♆	*Auſtralis trianguli capitis.*	L'auſt du △ de la teſte.
χ	*Tertia auſtralis in pinna.*	La 3. auſtrale à la nageoire.
H	*In iliis.*	Aux flancs.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♓	14	24	30	9	4	30	5.	B
	14	54	0	7	30	0	6.	
	17	12	59	7	17	0	4.	
	18	43	29	4	27	30	5.	
	18	53	0	8	55	0	6.	
	21	4	30	9	3	30	5.	
	22	27	30	3	25	28	5.	
	23	19	0	7	14	0	5.	
	28	24	29	6	24	0	5.	
	29	49	28	7	27	30	6.	
♈	3	51	30	5	28	30	6.	
	9	58	20	2	11	30	4.	
	13	30	28	1	6	0	4.	
	15	41	30	0	58	0	4.	
	18	26	0	20	24	29	6.	B
	19	19	0	13	21	30	5.	
	19	25	0	12	22	0	6.	
	19	29	0	19	24	30	6.	
	19	31	30	11	21	30	6.	
	20	22	30	12	28	0	5.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
H	*Orientalis △*	L'orientale du △.
φ	*In alvo.*	Au ventre.
π	*Ex 3. australis in lino infra caudã.*	L'austr. des 3. au filet sous la queuë.
η	*Media.*	La moyenne.
ρ	*Tertia borealis.*	La 3. boreale.
σ	*Ex 3. borealis in ore.*	La boreale des 3. à la bouche.
τ	*Australis ibidem.*	L'aust à la mesme.
G	*Media ibidem.*	La moyẽ. à la mes.
υ	*Ex 2. australis in alvo.*	L'austr. des deux au ventre.
L	*Borealis ibidem.*	La bor. au mesme.
	Stellæ austr. hujus Constellationis.	*Les Estoilles austr. de cette Constellat.*
	Ex 2. precedens in lino australi.	La preced. des 2. au filet austral.
	Sequens ibidem.	La suiv. au mesme.
E	*Australis in flexu lini.*	L'aust. au contour du filet.
F	*Prima infra.*	La pr. au dessous.
μ	*Secunda sequens.*	La 2. suivante.
ν	*Tertia.*	La 3.
ξ	*Quarta iuxta nodum.*	La 4. proche le nœud.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♈	20	45	0	20	55	30	6.	B
	22	21	0	15	30	28	5.	
	22	38	30	1	52	0	5.	
	22	38	30	5	21	30	4.	
	22	59	0	9	24	28	5.	
	23	3	30	23	3	29	6.	
	24	12	0	20	43	28	5.	
	24	37	30	22	0	30	6.	
	24	40	29	17	26	29	5	
	25	33	28	18	31	30	6.	B
♈	2	37	30	4	35	29	5	A I R
	7	33	29	4	23	30	5.	I R
	13	47	28	1	30	30	6.	
	15	8	30	4	19	0	6	
	18	55	28	3	2	30	5.	
	21	18	0	4	40	0	5	
	23	20	0	7	55	30	5.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
ο	*Quinta bor. supra nodum.*	La 5. boreale au dessus du nœud.
α	*Lucida in nodo lini.*	La luisante au nœud du filet.
	Pars tertia complectens omnes constellationes australes.	Troisiéme partie qui contient toutes les constellations australes.
41.	Cetus.	*La Baleine.*
	Ex 3. occidentalibus prima caudæ.	La pr. des 3. occident. de la queuë
	Secunda australis.	La 2. australe.
	3. borealis.	La 3. boreale.
ι	*Borealis in flexu caudæ.*	La bor. au contour de la queuë.
β	*Australis.*	L'australe.
φ	*Ex 4. australis in eductione caudæ.*	L'austr. des 4. à la naiss. de la queuë
φ	*Secunda sequens.*	La 2. suivante.
φ	*Tertia.*	La 3.
φ	*Quarta borealis.*	La 4. boreale.
η	*Occid. in dorso.*	L'occid. au dos.
θ	*Orientalis ibidem.*	L'orien. au mesme
τ	*Borealis in pinna.*	La boreale à la nageoire.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.		
♈	23	34	29	1	38	0	5.		
	25	9	59	9	4	0	3.		
							39.		
(	19	32	29	15	39	45	4	A	I
	21	42	30	18	19	41	4		I
	23	37	30	14	39	46	4		I
	26	46	47	9	58	10	3.		
	28	19	47	20	43	40	2.		
♈	1	22	0	14	39	30	5.		
	1	53	0	13	29	30	5.		
	3	8	25	14	8	0	5.		
	4	8	30	12	8	0	5.		
	7	33	30	16	54	29	3.		
	12	4	30	15	46	0	3.		
	13	47	0	25	0	30	4.		

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
υ	*Auſtralis ibidem.*	L'auſt. à la meſ.
χ	*Parva in ventre.*	La petite au vẽtre
ζ	*Lucida in ventre* Baten elκaitos.	La luiſante au ventre.
ρ	*Borealis in latere* □ *occid. in pect.*	La boreale du coſté du □ occid à la poitrine.
σ	*Auſtralis eiuſdem lateris.*	L'auſtr. du meſme coſté.
ο	*In collo quæ apparet & diſparet.*	Au cou qui paroiſt & diſparoiſt.
ε	*Borealis in latere* □ *orientalis.*	La boreale du coſté du □ orient
π	*Auſtralis eiuſdem. lateris.*	L'auſtrale du meſme coſté.
ξ	*Superior in capite infra genu* ♈	La ſuperieure à la teſte ſous le genou d'Aries.
ξ	*Inferior in capite.*	L'inferieure à la teſte.
δ	*Auſtralis in gena.*	L'auſt. à la jouë.
ι	*In oculo.*	A l'œil.
γ	*Borealis in gena.*	La bor. à la jouë
μ	*In fronte.*	Au front.
α	*Lucida in mandibula.*	La luiſante à la machoire.
λ	*Borealis ibidem.*	La bor. à la meſ

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♈	15	12	0	31	3	28	4.	
	16	27	45	21	53	0	5.	
	17	48	15	20	17	20	3.	
	25	31	0	25	16	30	4.	
	25	54	30	28	39	29	4.	
	27	12	27	15	54	0	3.	*
	29	9	31	25	57	29	3.	
	29	33	29	28	16	0	4.	A
	29	50	30	4	18	51	4	A
♉	3	15	0	5	51	50	4.	
	3	23	0	14	31	49	3.	
	4	10	30	9	12	20	4.	
	5	14	30	12	2	20	3.	
	7	28	0	5	35	48	4.	
	10	7	32	12	56	50	2.	
	10	52	0	7	49	50	4	
							28.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
42.	Orion.	*Orion.*
	Ex 2. pr. occidentalior in extremo clypei.	La pr. & plus occidentale des 2. au bord du bouclier.
	Sequens.	La ſuivante.
π	*Ex 3. prima prope genu tauri.*	La pr. des 3. proche le genou du taureau.
	Ex 2. auſtralibus 1. in clypeo.	La pr. des 2. auſtr. du bouclier.
o	*Ex 2. boreal. praced. in clypeo.*	La precedente des 2. bor. du boucl.
	Ex 2. auſtralibus 2. in clypeo.	La ſeconde des 2. auſt. du bouclier.
	Ex 3. ſecunda prope genu tauri.	La 2. des 3. proche le genou du ♉
G	*Tertia ibidem.*	La 3. au meſ. lieu.
o	*Ex 2. borealibus ſequens in clypeo.*	La bor. des deux ſuiv. du bouclier.
I	*Ex 2. parvis auſtr. in medio clypeo.*	L'auſt. des 2. petites au milieu du bouclier.
β	*In pede occidentali* Rigel algeuſe.	Au pied occidental.
H	*Ex 2. parvis borealis in medio clypei.*	La bor. des 2 petites au milieu du bouclier.
P	*Auſtralis in extremitate orientali*	L'auſt. ſur le bord oriental du bou-

Si-gnes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Gran-deur.
♊	7	46	20	15	26	30	4.
	7	56	22	16	49	28	4.
	8	12	19	13	3	0	4.
	8	21	20	20	1	30	4.
	9	16	20	8	16	29	4.
	9	20	19	20	55	0	4.
	9	23	48	12	25	0	4.
	9	33	20	11	5	28	6.
	10	11	19	9	6	30	4
	12	23	0	14	23	29	6.
	12	36	57	31	10	10	P.
	12	56	30	13	7	30	6.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des *Eſtoilles.*
	clypei.	clier.
τ	*In talo pedis occidentalis.*	Au talon du pied occidental.
	Parva in extremitate orientali clypei.	La petite ſur le bord oriental du bouclier.
ο	*Ex 3. præcedens infra cingulum.*	La preced. des 3. ſous la ceinture.
E	*In femore occident.*	A la cuiſſe occid.
M	*Parva in latere infra brachium.*	La petite au coſté ſous le bras.
η	*Ex 3. auſtralis infra cingulum.*	L'auſtrale des 3. ſous la ceinture.
P	*Parva ſupra hanc.*	La petite ſur celle-cy.
ψ	*Auſtralis in latere.*	L'auſt. au coſté.
	Ex 3. præcedens in penna Orionis.	La preced. des 3. à la plume d'Orion.
γ	*In humero occidentali* Belleatrix.	A l'épaule occidentale.
ψ	*Ex 4. pr. in linea recta in pectore.*	La pr. des 4. en ligne droite à la poitrine
	2. ſequens in penna.	La 2. ſuivante à la plume.
υ	*Juxta gladium in femore occidẽtali.*	Proche l'épée à la cuiſſe occident.
δ	*Ex 3. borealis in capulo gladii, vul-*	La bor. des 3. de la garde de l'épée

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♊	13	21	0	20	7	29	4.
	13	35	30	29	32	0	4.
	14	59	30	11	44	28	6 I
	15	19	0	23	32	38	5.
	15	22	0	30	59	10	5.
	15	54	0	19	39	20	6
	15	57	30	25	37	10	3.
	16	5	0	24	6	30	6.
	16	20	0	21	22	31	5.
	16	35	0	5	40	0	6 — I
	16	46	47	16	52	30	2.
	16	58	39	20	8	20	5.
	17	30	0	5	0	0	6. I
	17	43	0	30	37	0	4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
	go tres Reges.	vulgairement les 3. Rois.
A	*Parva in humero occidentali.*	La petite à l'épaule occidentale.
N	*Ex 4. ſecunda in pectore.*	La 2. des 4. à la poitrine.
θ	*Ex 3. media in extremo gladii.*	La moyenne des 3. au bout de l'épée.
	3. in penna.	La 3. à la plume.
ι	*Ex 3. auſtralis in extremo gladii.*	L'auſtr. des 3 au bout de l'épée.
C	*Ex 3. borealis in extremo gladii.*	La boreale des 3. au bout de l'épée.
N	*Ex 4. tertia in pectore.*	La 3. des 4. à la poitrine
ε	*Ex 3. media in capulo gladii.*	La moyenne des 3. ſur la garde de l'épée.
φ	*Ex 3. media in capite.*	La moyenne des 3. à la teſte.
λ	*Ex 3. borealis in capite.*	La boreale des 3. à la teſte.
D	*Iuxta gladium in femore orientali.*	Auprés de l'épée à la cuiſſe orient.
φ	*Ex 3. orientalis in capite.*	L'orientale des 3 à la teſte.
σ	*In medio gladii infra tres Reges.*	Au milieu de l'épée ſous les trois Rois.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Grandeur.	
	Deg.	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*		
♊	18	9	27	23	36	40	2.	
	18	10	0	17	21	40	5.	
	18	10	30	19	52	20	6	
	18	44	30	28	45	29	3.	
	18	45	0	4	30	0	6.	I
	18	47	30	29	17	39	3.	
	18	48	0	28	10	10	5.	
	19	4	30	19	36	20	6.	
	19	13	42	24	34	10	2.	
	19	30	30	13	53	40	5.	
	19	35	30	13	25	40	4.	
	19	46	0	30	37	28	5.	
	19	57	30	14	4	20	5.	
	19	59	0	26	0	0	4.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des *Eſtoilles.*
ω	*Ex* 4. *ultima in pectore.*	La derniere des 4. à la poitrine.
ζ	*Ex* 3. *auſtralis in capulo gladii ſive tres reges.*	L'auſtrale des 3. de la garde de l'épée ou des 3. Rois.
B	*In capulo.*	Au pommeau de l'épée.
κ	*Supra genu orientale.*	Au deſſus du genou oriental.
	Ad galeam.	Au caſque.
	In latere orientali ſupra ſindonem.	Au coſté oriental ſur l'écharpe.
χ	*Occident. in clava.*	L'occ. de la maſſuë.
α	*In humero orient.*	A l'épaule orient.
	In ſindone iuxta femur.	A l'écharpe proche de la cuiſſe.
	Ex 2. *borealis in extremo clamidis.*	La boreale des 2. au bas du jupon.
	Borealis in ſindone.	La bor. à l'écharpe.
	Ex 2. *auſtralis in extremo clamidis.*	L'auſt. des 2. au bas du jupon.
μ	*In brachio orient.*	Au bas oriental.
χ	*Orient. in clava.*	L'or. de la maſſuë.
ν	*Borealis in manu orientali.*	La boreale à la main orientale.
F	*Ex* 2. *parvis præcedens in eadem manu.*	La preced. des 2. petites à la meſme main.
ξ	*Auſtralis in manu*	L'auſtr. à la main

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♊	20	21	0	19	17	20	5.
	20	23	2	25	21	10	2.
	21	8	0	21	57	30	5.
	22	9	30	33	7	0	3 —
	22	30	0	10	10	0	6 — I
	23	48	30	21	38	29	5 I
	24	33	30	3	12	46	5.
	24	36	35	16	6	5	2.
	25	16	0	26	25	0	5 — I
	25	28	0	32	10	0	5 — I
	25	33	0	22	56	30	5 I
	26	0	0	32	55	0	5 — I
	26	28	30	14	50	40	4.
	26	46	0	3	21	15	5.
	27	45	30	8	44	18	4.
	28	46	29	7	20	40	6.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Eſtoilles.*
	orientali.	orientale.
F	*Ex 2. parvis ſequēs in manu.*	La ſuiv. des 2. petites à la main.
K	*Parva bor. in eodem brachio.*	La petite bor. au meſme bras.
L	*Auſtralis ibidem.*	L'auſt. au meſme.
	Ex 3. occid. in extremo ſindone.	L'occid. des 3. au bas de l'écharpe.
	Borealis.	La boreale.
	Auſtralis.	L'auſtrale.
43.	Eridanus.	*Le fleuve Eridan.*
α	*In extremo fluvii* Alcarnar.	A l'extremité du fleuve.
χ	*Prima in reverſione fluvii.*	La pr. en remontant le fleuve.
φ	*Secunda.*	La 2.
κ	*Tertia.*	La 3.
ι	*Quarta.*	La 4.
θ	*Quinta.*	La 5.
τ	*Ex 2. borealis infra cete.*	La bor. des 2. ſous la baleine.
τ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
	Sexta.	La 6.
	Septima.	La 7.

	Longitudo.			Latitudo.			Grandeur.
Sig.	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*	
♊	28	48	10	9	15	15	4.
	29	33	0	7	19	16	6.
	29	55	0	11	30	10	6.
♋	0	4	0	13	57	0	6.
	0	7	0	29	30	0	4 — 1
	1	0	0	29	12	0	5 — 1
	1	30	0	30	33	0	5 — 1
							63.
	——	——		——	——		
	——	——		——	——		
♓	11	15	0	59	30	0	P.
	21	4	0	56	38	0	4.
	25	9	0	58	55	0	4.
♈	2	21	0	57	30	0	3.
	10	24	0	54	10	0	3.
	17	54	0	54	15	0	3.
	27	34	0	32	10	0	4.
	28	14	0	34	50	0	4.
♉	4	14	0	51	50	0	4.
	7	14	0	53	20	0	4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Octava.	La 8.
	Nona.	La 9.
	Decima.	La 10.
υ	*Vndecima.*	La 11.
υ	*Duodecima.*	La 12.
	Pr. post flexum in reversione fluvii.	La pr. aprés le contour en remontant le fleuve.
	Secunda.	La 2.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Quinta.	La 5.
	Sexta.	La 6.
	Septima.	La 7.
σ	*Prima in reversione fluvii infra collum cete non apparet.*	La pr. en remontā le fleuve sous l col de la balein ne paroist plus.
ϰ	*Secunda.*	La 2.
ρ	*Tertia.*	La 3.
ζ	*Quarta.*	La 4.
ε	*Quinta.*	La 5.
π	*Sexta.*	La 6.
δ	*Septima.*	La 7.
	Ex 2. bor. in parvo brachio fluvii.	La bor. des 2. s le petit bras du
γ	*Octava.*	La 8.
	Australis in eodem brachio fluvii.	L'austr. au mesi bras du fleuve.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	10	14	0	52	50	0	4.	
	18	14	0	53	0	0	4.	
	20	34	0	55	40	0	4	
	26	34	0	50	20	0	4	
	27	24	0	51	40	0	4	
	17	4	0	43	10	0	4	
	14	34	0	43	0	0	4	
	13	54	0	42	20	0	5	
	13	44	0	41	10	0	4	
	9	54	0	38	50	0	4	
	6	14	0	38	0	0	4	
	1	14	0	38	30	0	4	
	2	10	0	24	40	0	4	†
	4	34	0	24	33	50	3.	
	7	0	0	23	58	20	4	
	9	40	0	25	58	0	3	
	14	9	0	27	46	50	3.	
	16	6	30	31	8	40	4	
	16	31	0	28	46	10	3.	
	17	49	0	18	26	30	4.	I
	19	42	0	33	13	0	3.	
	21	31	0	22	44	50	4	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
A	*Nona.*	La 9.
o	*Decima.*	La 10.
θ	*Vndecima.*	La 11.
D	*Duodecima.*	La 12.
ξ	*Decimatertia.*	La 13.
	Nova in brachio australi fluvii.	La nouv. au bras auſt. du fleuve.
γ	*Decimaquarta.*	La 14.
C	*Decimaquinta.*	La 15.
μ	*Decimaſexta.*	La 16.
ω	*Decimaſeptima.*	La 17.
B	*Decimaoctava.*	La 18.
⚴	*Decimanona.*	La 19.
λ	*Prima fluvii ſupra pedem Orionis.*	La pr. du fleuve ſu le pied d'Orion.
β	*Borealis ſupra.*	La bor. au deſſus.
44.	Lepus.	*Le Lievre.*
ε	*In extremo pede anteriori.*	Au bout du pi de devant.
μ	*In capite.*	A la teſte.
ι	*Borealis ad aurem præcedentem.*	La bor. à l'oreil precedente.
κ	*Auſtralis ibidem.*	L'auſt. à la meſm
λ	*Auſtralis ad au-*	L'auſt. à l'oreil

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♉	25	13	0	30	24	49	5.	
	25	17	0	27	31	50	4	
	26	22	0	28	9	20	4	
	27	0	0	28	25	0	6.	
	28	44	0	25	50	0	4	
♊	1	10	0	36	0	0	3.	N
	2	39	0	25	11	0	4	
	3	0	0	24	35	0	6.	
	5	9	30	25	33	30	4	
	6	54	30	27	51	0	5.	
	7	32	0	27	35	0	6.	†
	9	5	30	29	51	10	5.	
	11	6	0	31	34	0	4	
	11	8	0	27	53	0	3.	
							46.	
♊	7	48	30	44	58	23	4	
	11	12	0	39	2	21	5.	
	11	37	30	34	32	20	5.	
	11	43	30	35	52	22	5.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	rem ſequentem.	ſuivante.
ɩ	*Borealis ibidem.*	La bor. à la meſme.
β	*Auſtralis in armo.*	L'auſt à l'eſpaule.
α	*Borealis ibidem.*	La bor. à la meſ.
γ	*Ex 2. auſt. in pede poſteriori.*	L'auſtrale des 2. au pied de derriere.
ζ	*In lumbis.*	Aux reins.
δ	*Ex 2. bor. in pede poſteriori.*	La bor. des 2. au pied de derriere.
η	*Præcedens in dorſo.*	La preced. au dos.
θ	*Sequens in dorſo.*	La ſuiv. au dos.
45.	Canis major.	*Le grand Chien.*
ζ	*In genu pedis auſt. anterioris.*	Au genou du pied auſtral de devant.
β	*In annulo collari.*	A l'ann du collier.
ξ	*Auſtr. in pectore.*	L'auſt. au poitrail.
ν	*Ex 3. media in collario.*	La moyenne des 3. au collier.
ɩ	*Auſtr. iuxta hanc.*	L'auſtrale proche celle-cy.
ν	*Borealis ibidem.*	La bor. au meſme.
ξ	*Borealis in pectore*	La bor. au poitrail.
α	*Sirius Canicula.*	Sirius Canicule.
θ	*In aure boreali.*	A l'oreille boreale.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♊	13	37	0	36	12	24	5.
	13	50	0	35	16	25	6.
	15	29	7	43	55	50	3.
	17	12	30	41	4	0	3.
	20	44	30	45	48	0	3.
	21	49	30	38	14	22	4.
	22	59	0	44	16	20	3.
	24	50	30	37	39	0	4
	27	45	0	38	24	20	4
							13.
♋	2	35	20	51	48	20	3.
	3	10	50	41	20	20	2.
	6	28	18	46	12	0	5.
	8	0	50	42	15	0	5.
	8	10	50	42	28	0	5.
	8	35	50	41	15	0	5.
	8	38	20	45	32	0	5.
	10	4	47	39	32	0	P.
	12	29	50	34	52	0	4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
μ	*In fronte.*	Au front.
	Orient. in colari.	L'oriẽt. du collier.
ι	*Ad oculum auſtr.*	A l'œil auſtral.
ο	*Praced. in armo b.*	La pr. à l'épaule b.
κ	*Auſtralis in femore poſteriori.*	L'auſt. à la cuiſſe de derriere.
γ	*In aure auſtrali.*	A l'oreille auſtr.
ε	*Borealis in femore poſteriori.*	La bor. à la cuiſſe de derriere.
θ	*Sequens in armo boreali.*	La ſuivante à l'épaule boreale.
δ	*Præced. in dorſo.*	La preced. au dos.
η	*Sequens.*	La ſuivante.
46.	Columba.	*La Colombe.*
	In cauda.	A la queuë.
	Auſt. in ala boreali.	L'auſt à l'aiſle bor.
	Borealis ibidem.	La bor. à la meſme.
	In corpore.	Au corps.
	In eductione alæ borealis.	A la naiſſance de l'aiſle boreale.
	In collo.	Au col.
	Prima in ramo ſupra temonem.	La pr. au rameau ſur le timon.
	Secunda ad roſtrũ.	La ſeconde au bec.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Gran-deur.	
♋	12	55	20	36	45	0	5.	
	12	58	19	42	22	0	5.	R
	13	31	20	39	32	0	4	
	14	4	50	46	41	20	5.	
	15	28	19	54	52	0	3.	
	15	54	20	38	4	20	3.	
	16	49	50	51	26	20	3.	
	16	58	50	46	11	20	5.	
	19	23	20	48	31	30	3.	
	25	39	50	51	26	20	3.	
							19.	
♊	14	38	19	59	32	0	4	
	18	28	20	57	22	0	4	
	19	28	18	55	12	0	4	
	21	28	18	59	22	0	2	
	22	58	19	57	22	0	2	
	24	58	19	59	32	0	4	
	26	24	30	65	50	0	4	
♋	2	28	18	61	12	0	4	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
	Tertia in ramo.	La 3. au rameau.
	Quarta.	La 4.
	Quinta in extremo rami.	La 5. au haut du rameau.
47.	Canis minor.	*Le petit Chien.*
ε	*Parva borealis in capite.*	La petite boreale à la teste.
β	*Lucida in collo.*	La luis. au col.
γ	*Parva orientalis in capite.*	La petite orientale à la teste.
η	*Parva in collo.*	La petite au cou.
δ	*Borealis in pede sequenti anteriori.*	La bor au pied suivant de devant.
δ	*Australis ibidem.*	L'austr. au mesme.
α	*Procion in ventre.*	Procion au ventre.
ζ	*In pede pracedenti posteriori.*	Au pied precedent de derriere.
	Pracedens in pede seq. posteriori.	La preced. au pied suiv. de derriere.
	In cauda.	A la queuë.
	Seq. in pede posteriori.	La suiv. au pied de derriere.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♋	3	48	20	58	32	0	4.
	5	28	19	56	42	0	4.
	6	38	20	55	42	0	4.
							II.
♋	17	45	0	12	15	0	6 —
	18	1	50	13	33	40	3 †
	18	40	50	12	51	10	6 —
	18	48	0	14	30	0	6 —
	20	50	0	18	5	0	6.
	21	0	0	19	10	0	6 —
	21	40	27	15	57	10	P. *vel* 2.
	24	50	0	18	0	0	6
	25	49	0	17	16	0	6. I
	26	0	0	14	45	0	6. I
	26	30	0	17	2	0	6 I
							II.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
48.	Unicornu.	*La Licorne.*
	Infra unicornu.	Sous la corne.
	In naribus.	Aux nazeaux.
	In unicornu.	A la corne.
	In genu pedis elati.	Au genou du pied levé.
	Australis ibidem.	L'auſt. au meſme.
	Supra oculum.	Sur l'œil.
	In ore.	A la bouche.
	In fronte.	Au front.
	Infra aurem.	Sous l'oreille.
	In collo.	Au cou
	In iuba ſupra collum.	Aux crins ſur le cou.
	In dorſo.	Au dos.
	In ventre.	Au ventre.
	Pr. auſt. in lumbis.	La 1. auſt aux reins
	Secunda borealis.	La 2. boreale.
	Tertia orientalis.	La 3. orientale.
	Prima in cauda	La pr. à la queuë.
	In poplite pedis poſterioris	Au jarret du pied de derriere.
	In eodem pede.	Au meſme pied.
	2. bor. in cauda.	La 2. b à la queuë
	Tertia.	La 3.
	Quarta in extremo cauda.	La 4 au bout de la queuë.
	5. ſupra hanc.	La 5. ſur celle-cy.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♋	2	25	0	12	4	0	6	I
	2	31	0	18	46	28	4	I
	3	40	0	11	10	0	6	I
	3	45	0	28	3	30	5	I
	4	6	0	29	48	29	4	I
	4	21	0	15	56	0	4	I
	4	21	0	18	23	29	5	I
	6	13	0	13	14	30	4	I
	7	59	0	14	58	30	5	I
	8	37	30	20	32	28	4	I
	11	45	0	10	35	0	6	I
	15	23	0	22	46	29	4	I
	25	20	0	30	0	0	3	I
	27	35	0	22	15	0	6 —	I
	28	20	0	19	40	0	6 —	I
♌	0	28	0	21	42	0	6	I
	5	22	0	23	15	0	3	I
	5	31	0	32	7	4	4	I
	5	51	30	38	31	0	4	I
	6	54	0	20	30	0	6	I
	11	25	50	24	29	30	4	I
	13	50	50	32	36	0	6	I
	14	15	0	30	18	0	4	I

23

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
49.	Argo Navis.	*Le Navire d'Argos.*
α	*In temone Canopus.*	Au gouvernail Canope.
G	*Aust. ad carinam puppis.*	L'aust. à la carine de la pouppe.
H	*Boreal. in temone.*	La bor. au gouvernail.
υ	*Bor. ad carinam puppis.*	La bor. à la carine de la pouppe.
λ	*Quæ proxima caudæ canis maioris in eadem carina.*	Celle qui est proche la queuë du grand chien à la mesme carine.
π	*Prima in scuto;*	La pr. sur l'écu.
ρ	*Austr. in scuto.*	L'australe à l'écu.
χ	*In medio scuto*, Markeb.	A milieu de l'écu.
σ	*In extremo scuto.*	Sur le bord de l'écu.
ξ	*Borealis in scuto.*	La bor de l'écu.
ο	*Seq. supra hanc.*	La sui. sur celle-cy
F	*Ex 3. bor. super foramen temonis.*	La bor. des 3. su le trou où passe l gouvernail.
τ	*Pr. super transtra proxima scuto.*	La pr. sur les banc proche de l'écu.
E	*Parva bor. in puppi supra scutum.*	La petite bor. à l pouppe au dessu de l'écu.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♋	9	24	25	75	0	0	P
	15	54	0	65	30	0	5
	21	24	30	71	45	0	5
	27	4	28	52	40	0	4
	27	4	29	58	20	0	3
	28	24	28	45	10	0	4
	28	24	30	49	10	0	4
	29	24	30	47	28	3	3
♌	1	34	30	49	0	0	4
	1	44	28	44	58	30	3
	2	0	0	45	40	0	4
	2	9	0	55	40	0	5
	2	24	27	49	30	0	4
	3	24	27	42	10	0	5

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
φ	*Ex 3. aust. supra foramen temonis.*	L'ausf. des 3. au dessus du trou où passe le gouvern.
I	*Media inter temonem & 1. remem.*	Entre le timon & la pr. rame.
φ	*Ex tribus media supra foramen temonis.*	La moyenne des 3. au dessus du trou du gouvernail.
χ	*2. ad transtra.*	La 2. sur les bancs.
ι	*In extremo puppis.*	Au haut de la pouppe.
γ	*3. ad transtra.*	La 3. sur les bancs.
♆	*4. ibidem.*	La 4. sur les mes.
β	*5. ad transtra.*	La 5. sur les bancs.
R	*Parva inter pr. & 2. remem.*	La petite entre la pr. & la 2. rame.
ω	*Sexta.*	La 6.
A	*Septima.*	La 7.
ω	*Octava.*	La 8.
δ	*Nona.*	La 9.
A	*Decima.*	La 10.
ζ	*Inter 3. & 4. remem.*	Entre la 3. & la 4. rame.
o	*Ex 2. præcedens in summo malo.*	La preced de 2. au haut du mas.
α	*Ex 2. borealis in medio malo.*	La bor. des 2. au milieu du mas.
o	*Austr. in eodem.*	L'aust. au mes. lieu.
o	*Ex 2. sequens in*	La suiv. des deux

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♌	4	4	0	58	30	0	4 —
	4	9	0	63	0	0	4
	4	54	0	57	40	0	4
	6	9	0	49	40	0	4 —
	7	18	0	43	18	30	3 —
	7	24	0	54	55	0	2 —
	7	54	0	57	40	0	4 —
	9	54	0	51	15	0	2 —
	10	24	0	64	30	0	6 —
	12	14	0	59	20	0	4 —
	15	54	0	57	30	0	4 —
	16	24	0	60	30	0	4 —
	17	14	0	59	30	0	2 —
	19	24	0	57	40	0	4 —
	22	24	28	64	30	0	2 —
	24	50	0	41	15	0	5 —
	25	24	0	46	35	0	5 —
	25	40	0	48	45	0	5 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	ſummo malo.	au haut du mas.
P	II. *ad tranſtra.*	La II. ſur les bancs.
	Infra navem ſupra caput Doradis.	Sous le navire au deſſus de la teſte du Dorade.
P	*12. ad tranſtra.*	La 12. ſur les bãcs.
n	*Supra 5. remem.*	Au deſſus de la 5. rame.
P	*Decimatertia.*	La 13.
K	*Inter 4. & 5. remem.*	Entre la 4. & la 5. rame.
ε	*Vltima ad tranſtra.*	La der. ſur les bãcs.
q	*Ex 2. bor. inter 6. & 7. remem verſus proram.*	La bor. des 2. entre la 6. & 7. la rame vers la prouë.
θ	*Auſtralis ibidem.*	L'auſt. au meſ lieu.
μ	*Supra carinam inter 4. & 5. remem*	Sur la carine entre la 4. & la 5. rame.
M	*Supra carinam inter 5. & 6. remem.*	Sur la carine entre la 5. & la 6. rame
B	*Bor. inter 2. ultimas remes.*	La bor. entre les 2. dernieres rames.
L	*Auſtal. in fractura proræ ſuper 7. remem.*	L'auſt. à la fracture de la prouë ſur la 7. rame.
L	*Bor. in eadem ſuper 8. remem.*	La bor. à la meſme ſur la 8. rame.
C	*Quæ iuxta fracturam ultimæ re-*	Celle qui eſt proche de la fracture

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♌	26	4	0	41	40	0	5 —
	28	24	0	57	15	0	5 —
	28	40	0	82	50	0	5 —
♍	1	9	0	56	20	0	5 —
	1	30	0	63	20	0	2 —
	2	9	0	59	30	0	5 —
	4	24	0	68	0	0	5 —
	8	54	0	55	26	0	2 —
	15	14	0	65	0	0	5 —
	16	50	0	66	25	0	2 —
	18	54	0	72	20	0	3 —
	20	33	0	70	30	0	5 —
	25	0	0	61	55	0	4 —
	28	30	0	66	30	0	5 —
	28	35	0	64	35	0	5 —

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	mis.	de la dern.rame.
ν	*Prima in rupe saxosa.*	La pr.sur le rocher ou écueil.
S.	*Secunda super 6. remem.*	La 2. sur la 6. rame.
Na	3. *supra remem semifractam.*	La 3 sur la rame à moitié rõpuë.
S.	4. *iuxta 7. remem.*	La 4. proche la 7. rame.
Nb	5. *inter 7. & 8. remem.*	La 5. entre la 7. & la 8. rame.
Da	6. *in rupe saxosa, sive ad caudam Centauri.*	La 6. sur le rocher ou à la queuë du Centaure.
S	7. *in extremitate 7. remis.*	La 7. au bout de la 7. rame.
Nc	8. *in rupe saxosa infra caudã Centauri.*	La 8. au rocher sous la queuë du Centaure.
Db	9. *iuxta extremitatem 8. remis.*	La 9. proche le bout de la 8 rame.
Nd	10. *iuxta extremitatem 7. remis.*	La 10. proche le bout de la 7. râme.
Dc	11. *iuxta extremitatem 8. remis.*	La 11 proche le bout de la 8.rame.
Dd	12. *borealis supra hanc.*	La 12. bor. au dess. de celle-cy.
Ne	13. *prope tibiam centauri.*	La 13. proche la jãbe du centaure.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec	Grandeur.
♍	29	45	0	62	50	0	4 —
♎	1	50	0	67	0	0	3 —
	3	24	0	69	50	0	6 —
	8	25	0	65	30	0	5 —
	8	40	0	69	20	0	6 —
	12	14	0	67	10	0	5 —
	13	24	0	48	30	0	4 —
	15	14	0	69	25	0	6 —
	15	40	0	59	10	0	5 —
	16	25	0	62	10	0	4 —
	17	14	0	67	30	0	5 —
	19	44	0	61	0	0	4 —
	20	27	0	58	20	0	4 —
	21	14	0	56	55	0	5 —

Not. Bay.	*Les noms des Estoilles.*	Nomina Stellarum.
D e	14. *in extremitate 8. remis.*	La 14. au bout de la 7. rame
ν	15. *iuxta caput piscis volantis.*	La 15. proche la teste du poisson volant.
D f	16. *Sub pede posteriori centauri.*	La 16. sous le pied de derriere du centaure.
D g	17. *australis in undis.*	La 17. aust. sur les ondes.
D h	18. *Inter pedes centauri.*	La 18. entre les pieds du centaure.
50.	Hidra.	*L'Hidre femelle.*
δ	*Pr. in capite.*	La pr. à la teste.
σ	2. *super maxillam.*	La 2. sur la mach.
η	*Tertia ibidem.*	La 3. au mes. lieu.
ε	*Quarta in vertice.*	La 4. au sommet de la teste.
ρ	*Quinta iuxta hãc.*	La 5. proche celle-cy.
	Ex 2. praced infra maxillam.	A la preced. des 2. sous la machoire.
ζ	*Sexta in capite.*	La 6. à la teste.
	Ex 2. sequens infra	La suiv. des 2. sous

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♎	22	24	0	68	25	0	4
	27	24	0	71	50	0	3 —
	27	34	0	61	35	0	4 —
♏	5	4	0	66	30	0	4 —
	7	54	0	58	0	0	4 —
							66.
♌	6	7	30	12	27	0	4 —
	7	11	30	14	36	50	5
	8	8	0	14	16	20	4 —
	8	10	0	11	8	0	4 —
	8	44	30	11	36	0	5
	8	50	0	18	15	0	5 — I
	10	22	30	11	1	0	4

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	maxillam.	la machoire.
ω	*Vltima in capite.*	La dern. à la teste.
θ	*In collo.*	Au cou.
	Ex 3. aust. ad pr. nodum.	L'aust. des 2. sur le pr. nœud.
	Media.	La moyenne.
	Tertia borealis.	La 3. boreale.
	Ex 2. aust. praced. iuxta cor hydra.	La preced. des 2 austral. proche le cœur de l'hydre
	Ex 2. bor. praced. iuxta cor hydra.	La preced. des 2. boreal. proche le cœur de l'hydre
	Sequens.	La suivante.
	Ex 2. austr. seq iuxta cor.	La suiv. des 2. aust proche le cœur.
τ	*Ex 3. aust. post collum.*	L'aust. des 3. apré le cou.
τ	*2. sequens.*	La 2. suivante.
	Parva borealis supra cor.	La petite bor. au dessus du cœur.
	Nova infra cor.	La nouvelle sou le cœur.
α	*Cor hydra* Alphard.	Le cœur de l'hyd
ι	*Ex 3. borealis post collum.*	La bor. des 3. apré le cou.
κ	*Ex 2. aust. praced. ad 2. nodum.*	La preced. des 2 australes sur le 2 nœud.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♌	11	59	0	19	10	0	5	I
	13	13	30	11	5	20	6	—
	16	30	30	13	5	0	4	
	18	15	0	23	50	0	6	I
	18	25	0	21	50	0	6.	I
	18	45	0	20	35	0	6.	I
	19	55	0	23	35	0	6.	I
	20	0	0	19	0	0	6.	I
	20	40	0	19	5	0	6.	I
	21	15	0	23	55		6.	I
	21	15	30	16	46	0	5.	
	21	33	30	15	0	0	5	
	22	2	0	19	45	0	6.	
	23	0	0	26	15	0	5.	N
	23	6	37	22	23	50	P.	
	23	26	0	14	17	20	4	
	28	32	30	26	33	30	4	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Parva inter pr. & 2. nodum.	La petite entre le pr. & 2. nœud
υ	*Ex 2 auſt. ſeq. ad 2. nodum.*	La ſuiv. des 2. auſt. ſur le 2. nœud.
	Parva bor. ad 3. nodum.	La petite bor. au 3. nœud.
	Auſtralis ibidem.	L'auſt. au meſme.
υ	*Ex 2. bor. præced. ad 2. nodum.*	La preced. des 2. boreales ſur le 2. nœud.
λ	*Sequens ibidem.*	La ſuiv. au meſme.
	Ex 3. auſtr. ad 3. nodum.	L'auſt. des 3. ſur le 3. nœud.
	Media.	La moyenne.
	Tertia borealis.	La 3. boreale.
μ	*Prima inter 3. & 4. nodum.*	La pr. entre le 3. & 4. nœud.
φ	*Secunda.*	La 2.
'	*Tertia.*	La 3.
B	*Quarta.*	La 4.
B	*Quinta ſub baſi crateris.*	La 5. ſous le pie de la coupe.
χ	*Sexta auſtr. infra crater.*	La 6. auſt. ſous l coupe.
ξ	*Ex 3. pr. ſuper 4. nodum.*	La pr. des 3. ſur l 4. nœud.
o	*Media.*	La moyenne.
β	*Tertia.*	La 3.
ψ	*Parva poſt corvum.*	La petite aprés

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♌	29	20	0	20	0	0	6 — I
♍	1	30	0	26	12	0	5.
	2	40	0	11	50	0	6 — I
	3	50	0	18	10	0	6 — I
	4	10	0	23	13	0	5.
	5	15	0	21	51	0	4
	5	55	0	17	50	0	6 — I
	7	25	0	13	59	0	6 — I
	7	45	0	12	15	0	6 — I
	10	53	30	24	38	0	4
	14	3	30	23	31	0	5.
	16	13	0	21	48	30	4
	16	50	0	22	15	0	6.
	19	45	0	23	40	0	6.
	25	11	0	30	17	0	5.
♎	5	2	30	31	30	0	4
	7	22	0	33	10	0	4
	9	2	0	31	20	0	3.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
		corbeau.
γ	*Sequens.*	La ſuivante.
π	*5. & ult. nodi.*	Au 5.& der.nœud.
	Prima in extrema cauda.	La pr. à l'extr.de la queuë.
	Secunda.	La 2.
	Tertia.	La 3.
	Vltima cauda.	La derniere de la queuë.
51.	Crater.	*La Coupe.*
α	*Bor.in baſi crateris.*	La bor. au pied de la coupe.
ε	*Pr.in apertura crateris.*	La pr. à l'ouverture de la coupe.
δ	*Occid. in cratere.*	L'oc.de la coupe.
κ	*Parva in apertura crateris.*	La petite à l'ouv. de la coupe.
β	*Auſt. in baſi crateris.*	L'auſt. au pied de la coupe.
θ	*Bor. in cratere.*	La b. de la coupe.
γ.	*Orient. in cratere.*	L'or. ſur la coupe.
λ	*Parva infra hanc.*	La petite ſous celle-cy.
ι	*Parva in media*	La petite au mil.de

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Grandeur.	
	Deg.	Min.	Sec.	Deg.	Min.	Sec.		
♎	20	46	0	14	37	0	6.	
	22	46	0	13	43	0	3.	
♏	4	35	0	13	55	0	3	†
	12	45	0	8	10	0	6	N
	13	20	0	8	30	0	5	N
	13	35	0	9	5	0	6.	N
	14	40	0	11	0	0	5	N
							49	
♍	19	33	0	22	41	0	4 —	
	21	49	0	13	10	0	4 —	
	22	32	30	17	25	0	4	
	23	30	0	14	5	0	6	
	24	23	30	25	36	0	4	
	24	24	0	11	17	0	4	
	25	5	0	19	39	0	4	
	25	35	0	20	50	0	6.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	apertura crateris.	l'ouv. de la coup.
ζ	*In extremitate australi crateris.*	Sur le bord auſt. de la coupe.
η	*Borealis ſupra.*	La bor. au deſſus.
52.	Corvus.	*Le Corbeau.*
γ	*In ala inferiori* Algorab.	A l'aiſle inferieure.
ε	*Ad oculum.*	A l'œil.
α	*In roſtro.*	Au bec.
δ	*Lucida in ala ſuperiori.*	La luiſ. à l'aiſle ſuperieure.
η	*Parva ſupra.*	La petite au deſſus.
ζ	*In collo.*	Au cou.
β	*In pede.*	Au pied.
	Ex 4. prima ad caudam.	La pr. des 4. à la queuë.
	Secunda auſtralis.	La 2. auſtrale.
	Tertia borealis.	La 3. boreale.
	Quarta.	La 4.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♍	26	17	0	14	0	0	5	
	29	52	0	18	10	0	4	
♎	1	55	0	16	2	0	4	
							II.	
	—	—	—	—	—			
	—	—	—	—	—			
♎	6	35	0	14	25	0	3.	
	7	30	0	19	39	0	4	
	8	0	0	21	46	0	3. *vel* 4	
	9	17	0	12	7	0	3.	
	9	43	30	11	28	0	5.	
	9	36	0	18	14	0	5.	
	13	11	0	17	59	0	3.	
	18	36	47	7	51	36	5	I
	20	58	50	9	16	28	5	I
	21	59	17	6	16	30	5	I
	22	0	0	8	15	0	6.	I
							II.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
53.	Crux.	*La Croix.*
γ	*In brachio praced.*	Au bras preced.
ζ	*In pede crucis.*	Au pied de la croix.
ε	*In extremitate superiori crucis.*	Au haut de la croix.
ξ	*In brachio seq.*	Au bras suivant.
54.	Centaurus.	*Le Centaure.*
D	*Prima in femore posteriori.*	La pr. à la cuisse de derriere.
η	*Sequens ibidem.*	La suiv à la mes.
β	*Lucida ibidem.*	La luis. à la mes.
P	*Ex 3. prima in lumbis.*	La pr. des 3. aux reins.
E	*Aust. infr. lucidam.*	L'aust. sous la luis.
C	*Media in lumbis.*	La moyenne aux reins.
μ	*3. sequens ibidem.*	La 3. suiv. aux mes.
ι	*In humero australi hominis.*	A l'épaule aust. de l'homme.
F	*In pede australi posteriori.*	Au pied austral de derriere.
ο	*In dorso equi.*	Au dos du cheval.
ψ	*Infra hum. austr.*	Sous l'épaule aust.
I	*In capite iuxta au-*	A la teste proche

Signes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♍	2	4	0	51	0	0	3.
	3	50	0	55	10	0	2.
	5	54	0	49	0	0	2
	8	4	0	51	29	0	3.
							4.
♎	21	10	0	49	45	0	4 —
	23	25	0	49	0	0	3. —
	25	2	0	46	20	0	2.
	25	2	0	41	10	0	5
	25	52	0	47	10	0	4
	27	22	0	40	20	0	4
	28	12	0	40	10	0	3.
	28	32	0	25	40	0	3.
♏	1	0	0	56	40	0	4
	1	22	0	37	55	0	5
	1	32	0	27	40	0	4

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Eſtoilles.*
	rem.	l'oreille.
H	*Borealis in capite.*	La bor. à la teſte.
K	*Sub oculo.*	Sous l'œil.
G	*Auſt. in capite.*	L'auſt. à la teſte.
ω	*In eductione dorſi.*	A la naiſſ. du dos.
q	*Parva in ventre equi.*	La petite au ventre du cheval.
τ	*In pectore.*	A la poitrine.
υ	*Auſtralis ibidem.*	L'auſt. au meſ. lieu.
φ	*Sequens ibidem.*	La ſuiv. au meſme.
θ	*In humero boreali.*	A l'épaule boreale.
δ	*Lucida in ventre equi.*	La luiſ. au ventre du cheval.
M	*In axilla infra humerum borealem.*	A l'aiſſelle ſous l'épaule bor.
χ	*In eductione corporis humani.*	La bor. à la naiſſ. du corps humain.
N	*Auſtr. ibidem.*	L'auſt au meſ. lieu
B	*Auſtralis infra lucidam ventris.*	L'auſt. ſous la luiſ. du ventre.
λ	*In umbilico.*	Au nombril.
L	*Ex 2. bor. in ſigno prope humerum.*	La bor. ſur le guidõ proc. l'épaule.
A	*In armo.*	A l'épaule.
o	*Ex 2. auſt. prope humerum.*	L'auſt. des 2. proche l'épaule.
π	*Ex 2. borealis in ſigno.*	La boreale des 2. ſur le guidon.
ρ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	1	34	0	20	51	0	5
	2	21	0	19	8	0	5
	2	25	0	20	12	0	5
	2	49	0	21	49	0	5
	4	32	0	35	0	0	5
	4	34	0	43	45	0	6
	5	42	0	28	30	0	4
	6	22	0	29	30	0	4
	7	32	0	28	10	0	4
	8	2	0	22	40	0	3
	8	42	0	43	10	0	2
	8	52	0	26	40	0	4
	9	12	0	30	10	0	4.*vel* 5
	10	2	0	31	10	0	5
	10	2	0	44	0	0	3.
	10	22	0	33	40	0	3.
	10	32	0	22	30	0	4.
	10	42	0	39	40	0	4
	11	32	0	23	50	0	4
	14	22	0	18	30	0	4
	14	52	0	21	10	0	4

Nōt. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des *Estoilles.*
κ	*In brachio.*	Au bras.
γ	*In pede australi anteriori.*	Au pied austral de devant.
α	*In pede boreali anteriori.*	Au pied boreal de devant.
55.	Lupus.	*Le Loup.*
τ	*Ex 3. australis in cauda.*	L'aust. des 3. à la queuë.
	Secunda.	La 2.
ι	*Tertia & ultima.*	La 3. & derniere.
κ	*In pede posteriori.*	Au pied de derr.
α	*Bor. in pede anteriori.*	La bor. au pied de devant.
δ	*Australis ibidem.*	L'aust. au mesme
ε	*Bor. in extremo pede posteriori.*	La bor. au bout du pied de derriere
σ	*Australis ibidem.*	L'aust. au mesme
ο	*Ex 2. borealis in alvo.*	La bor. des deux au ventre.
π	*Australis.*	L'australe.
β	*Præcedens in armo.*	La precedente l'épaule.
ζ	*In latere.*	Au costé.
θ	*In eductione femoris.*	A la naiss. de la cuisse.
ρ		

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	15	12	0	25	30	0	3
	16	32	0	45	30	0	2
	26	49	0	41	20	0	P.
							35.
♏	14	22	0	31	40	0	5
	14	32	0	30	50	0	4
	15	22	0	29	40	0	4
	18	12	0	29	20	0	3.
	18	52	0	10	20	0	4
	19	32	0	12	10	0	4
	19	52	0	24	20	0	4
	20	22	0	25	0	0	3.
	22	32	0	27	20	0	5.
	23	12	0	29	20	0	5 *nũc* 3
	23	22	0	21	30	0	4
	25	22	0	25	30	0	4
	26	2	0	30	30	0	5

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
η	*Sequens in armo.*	La ſuiv. à l'épaule.
ξ	*In dorſo.*	Au dos.
γ	*In rictu oris.*	A l'ouverture de la gueule.
σ	*In lumbis.*	Aux reims.
υ	*Parva in armo.*	La petite à l'épaul
λ	*Iuxta oculum.*	Proche l'œil.
ν	*Auſtralis in collo.*	L'auſt. au cou.
μ	*Borealis.*	La boreale.
57.	Turibulũ, ſeu Ara.	*L'Autel.*
δ	*Bor. in flamma.*	La boreale dans l flame.
α	*Secunda auſtralis.*	La 2. auſtrale.
ε	*Ex 2. bor. in medio flammæ.*	La bor. des 2. a mil. de la flãm
ζ	*Auſtralis.*	L'auſtrale.
γ	*In medio baſis aræ.*	Au mil. de la ba de l'autel.
η	*In infimo aræ.*	Au bas de l'autel
ρ	*In latere orientali aræ.*	Au coſté orient de l'autel.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	26	32	0	21	20	0	4
	27	2	0	28	50	0	5
	28	2	0	13	40	0	4
	28	2	0	33	30	0	5
	28	20	0	22	30	0	6
	29	2	0	12	10	0	4
♐	1	12	0	17	20	0	4
	1	42	0	15	40	0	4
							21.
♐	13	2	0	30	40	0	5
	13	22	0	34	30	0	4
	17	32	0	33	10	0	4
	17	42	0	34	30	0	4
	18	52	0	26	45	0	4
	20	12	0	23	0	0	5
	25	42	0	26	0	0	4
							7.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
57.	Corona auſtralis.	*La Couronne auſt.*
α	*In ſecundo radio auſtrali coronæ.*	Au 2. rayon auſt. de la couronne.
λ	*In 2. radio boreali.*	Au 2. rayon bor.
κ	*Prima borealis coronæ.*	La pr. bor. de la couronne.
ε	*In 3. radio auſtr.*	Au 3. rayon auſt.
ι	*2. borealis coronæ.*	La 2. bor. de la couronne.
ζ	*Prima in latere auſtrali coronæ.*	La pr. ſur le coſté auſt. de la cour.
ν	*3. borealis coronæ.*	La 3. bor. de la cou.
β	*Secunda auſtralis.*	La 2. auſtrale.
μ	*4. borealis.*	La 4. boreale.
η	*3. auſtralis.*	La 3. auſtrale.
γ	*5. borealis.*	La 5. boreale.
δ	*6 ibidem.*	La 6. au milieu.
θ	*7. ſupra lucidam in genu* ♐	La 7. ſur la luiſante du genou du ♐
58.	Piſcis notius.	*Le Poiſſon auſtral.*
	Auſtr. in cauda.	L'auſt. de la queuë.
	Parva ſupra.	La petite au deſſus.
	Bor. in ſpina infra caudam.	La bor. à l'arreſte ſous la queuë.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Gran-deur.	
♉	1	42	0	21	50	0	4	
	1	42	0	18	50	0	5	
	2	12	0	16	10	0	5	
	4	12	0	21	20	0	5	
	4	22	0	15	0	0	5	
	5	42	0	20	23	0	5	
	7	12	0	15	10	0	6.	
	7	22	0	20	20	0	4	
	7	42	0	15	40	0	6.	
	8	42	0	18	50	0	5	
	8	52	0	16	20	0	4	
	9	2	0	15	30	0	4	
	9	32	0	17	30	0	4	
							13.	
♒	3	42	0	22	30	0	3	I
	4	32	0	21	10	0	5	I
	6	22	0	15	10	0	3	I

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des Estoilles.
	Australis ibidem	L'aust. au mes. lieu.
	Orient. in cauda.	L'or. à la queuë.
ι	*Ex 2. australis in corpore.*	L'aust. des 2. au corps.
θ	*Borealis ibidem.*	La bor. au mesme.
η	*In alvo.*	Au ventre.
κ	*Austr. in dorso.*	L'aust. au dos.
μ	*Borealis.*	La boreale.
λ	*Praced. in spina.*	La precedente à l'areste.
β	*Ex 3. praced. in capite.*	La preced. des 3. à la teste.
ζ	*Sequens in spina.*	La suiv. à l'arreste.
γ	*Ex 3. sequens in capite.*	La suiv. des 3. à la teste.
ε	*Ad branchiam.*	A l'ouye.
δ	*3. in capite.*	La 3. à la teste.
α	*In ore*, Fomahant.	A la gueule.
59.	Grus.	*La Gruë.*
	In ala pracedenti.	A l'aisle preced.
	In capite.	A la teste.
	In collo.	Au col.
	Ex 3. praced. in cauda.	La preced. des 3. à la queuë.

	Longitudo.			Latitudo.				
Sig.	Deg.	Min.	Sec	Deg.	Min.	Sec.	Gran-deur.	
♒	6	22	0	17	20	0	4	I
	6	32	0	21	30	0	3	I
	13	32	0	18	25	0	4	
	14	22	0	16	45	0	4	
	17	42	0	15	15	0	4	
	18	0	0	22	30	0	4	
	18	20	0	19	50	0	5	
	21	22	0	15	0	0	5	
	23	12	0	20	35	0	4	
	23	42	0	15	30	0	4	
	26	42	0	22	30	0	4	
	26	52	0	16	30	0	4	
	27	52	0	22	45	0	4	
	29	36	43	20	59	40	P.	
							17.	
♒	11	59	0	32	57	0	2.	
	13	16	0	22	50	0	2.	
	13	17	0	24	56	0	4	
	14	45	0	41	36	0	5	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	Ex 2. bor. præced. in collo.	La preced. des 2 bor. au col.
	Sequens borealis.	La ſuivante bor.
	Ex 2. præced. in eductione colli.	La preced. des 2. à la naiſſ. du col.
	Ex tribus borealis in cauda.	La bor. des trois à la queuë.
	Seq. in eductione colli.	La ſuiv. à la naiſſ. du col.
	Lucida in alvo.	La luiſ. au ventre.
	Ex 3. ſeq. in cauda.	La ſuiv. des 3. à la queuë.
	Auſtralis in ala ſequenti.	L'auſtrale à l'aiſle ſuivante.
	Borealis ibidem.	La bor. à la meſme.
60.	Phœnix.	*Le Phenix.*
	Ex 3. auſtralis in ala præcedenti.	L'auſt. des 3. à l'aiſle preced.
	Quæ ſupra hanc.	Celle qui eſt au deſſus.
	Borealis ibidem.	La bor. à la meſ.
	Præced. in eductione foci.	La prec. à la naiſſance du foyer.
	In ancone alæ.	Au coude de l'aiſl.
	Ex 2. nebul. præc.	La preced. des 2.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♒	14	47	0	28	57	0	6.
	15	58	0	28	40	0	6
	16	23	0	31	32	0	6
	16	49	0	39	20	0	4
	17	38	0	31	35	0	6.
	18	17	0	34	36	0	2
	19	9	0	41	27	0	4
	24	8	0	36	15	0	4
	24	37	0	34	23	0	5.
							13.
♒	29	48	0	39	45	0	4
♓	0	38	0	35	50	0	5
	1	58	0	32	0	0	5
	3	58	0	53	0	0	4
	4	38	0	41	40	0	4

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
	in pede præcedenti.	neb. au pied prec.
	Australis ibidem.	L'aust. au mesme.
	Australis in foco.	L'aust. sur le foyé.
	Sequens & neb. in eodem pede.	La suiv. & nebul. au mesme pied.
	Parva in collo.	La petite au cou
	In eductione colli.	A la naiss. du cou.
	Lucida in collo.	La luis. au cou.
	In foco.	Sur le foyer.
	Bor. supra focum.	La b. sur le foyer.
	In ala sequenti.	A l'aisle suivante.
61.	Indus.	*L'Indien.*
	In cuspide teli.	Sur le fer du dard.
	In ventre.	Au ventre.
	Ex 3. præcedens in axilla.	La prec. des 3. à l'aisselle.
	Sequens.	La suivante.
	In summitate teli.	Au haut du dard.
	In latere.	Au costé.
	Tertia in axilla.	La 3. à l'aisselle.
	In capite.	A la teste.
	In brachio australi.	Au bras austral.
	In telo boreali.	Au dard boreal.
	In telo australi.	Au dard austral.
	In telo medio.	Au dard du mil.

Sig.	Longitudo.			Latitudo.			Gan-deur.
	Deg.	*Min.*	*Sec.*	*Deg.*	*Min.*	*Sec.*	
♓	6	53	0	45	10	0	*nebul.*
	7	3	0	46	0	0	4
	8	18	0	54	40	0	4
	8	23	0	45	40	0	*nebul.*
	10	13	0	41	3	0	5
	10	28	0	44	10	0	4
	10	35	0	40	10	0	2
	14	48	0	48	25	0	3.
	19	15	0	53	0	0	3.
	24	8	0	47	30	0	3. R
							15.
♈	15	0	0	32	35	0	5
	22	38	0	39	15	0	4
	23	48	0	33	40	0	6.
	24	16	0	33	45	0	6.
	24	40	0	27	35	0	5
	24	58	0	36	0	0	5
	25	0	0	33	53	0	6
	29	0	0	32	30	0	4.
♒	1	13	0	36	55	0	4 .
	4	30	0	37	0	0	4
	5	45	0	40	0	0	4
	6	28	0	38	35	0	4
							12.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
62.	Pavo.	*Le Paon.*
	Ex 4. *prima in cauda.*	La pr. des 4. à la queuë.
	Secunda.	La 2.
	Tertia.	La 3.
	Quarta.	La 4.
	Australis in eductione caudæ.	L'auſt. à la naiſſ. de la queuë.
	Borealis ibidem.	La bor. à la meſ.
	In femore.	A la cuiſſe.
	Nebuloſa in ala.	La nebul. à l'aiſle.
	Ibidem.	A la meſme.
	In ancone eiuſdem.	Au coude de la meſme aiſle.
	Ex 3. *præc. in collo.*	La pr. des 3. au cou.
	Nebuloſa in ancone alæ.	La nebuleuſe au coude de l'aiſle.
	Lucida in capite.	La luiſ. à la teſte.
	Ex 3. *bor. in collo.*	La b. des 3. au cou.
	Ex 3. *ult. in collo.*	La der de 3. au cou.
	In pectore.	Au poitrail.
63.	Apus, ſeu Avis Indica.	*L'Oiſeau Indien.*
	Ex 3. *præcedens in cauda.*	La preced des 3 à la queuë.

Signes	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♐	24	50	0	41	20	0	5
	28	13	0	39	20	0	5
	29	3	0	40	30	0	5
♉	2	8	0	39	35	0	5
	2	28	0	48	27	0	6.
	3	18	0	45	40	0	5
	9	33	0	50	0	0	4
	9	53	0	46	5	0	*nebul.*
	11	48	0	45	20	0	3.
	16	38	0	46	32	0	3.
	17	23	0	41	45	0	6.
	17	41	0	46	10	0	*nebul.*
	18	9	0	36	0	0	2
	18	23	0	40	40	0	6.
	19	38	0	41	20	0	6
	21	53	0	48	30	0	3.
							16.
♐	9	0	0	59	30	0	5.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
	Sequens.	La ſuivante.
	Tertia.	La 3.
	Ex 3. præcedens in eductione caudæ.	La prec. des 3. à la naiſſ. de la queuë.
	Borealis in latere præcedenti □ caucaudæ.	La bor. du coſté preced. du □ de la queuë.
	Auſtralis eiuſdem lateris.	L'auſt. du meſme coſté.
	Ex 3. ſeq. in eductione caudæ.	La ſuiv. des 3. à la naiſſ. de la queuë.
	Borealis ibidem.	La b. au meſ. lieu.
	In collo.	Au cou.
	In capite.	A la teſte.
	Borealis in latere ſequentis □ caudæ.	La bor. du coſté ſuiv. du □ de la queuë.
	Auſtralis eiuſdem lateris.	L'auſt. du meſme coſté.
64.	Apis.	*L'Abeille.*
	In ala.	A l'aiſle.
	In capite.	A la teſte.
	In cauda.	A la queuë.
	In pectore auſtrali.	Au pied auſtral.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♐	9	15	0	57	45	0	5
	10	40	0	60	15	0	5
	13	15	0	55	0	0	5
	15	10	0	60	30	0	5
	15	30	0	61	20	0	5
	16	10	0	55	45	0	5.
	17	35	0	54	20	0	5
	18	13	0	48	6	0	5
	18	33	0	44	40	0	5
	19	0	0	59	45	0	5
	19	30	0	60	50	0	5.
							12.
♏	16	53	0	56	25	0	5
	16	58	0	54	0	0	5
	20	57	0	57	30	0	5
	23	13	0	56	5	0	5.
							4.

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Eſtoilles.*
65.	Camæleon.	*Le Cameleon.*
	Ex 2. in extremo caudæ.	La bor. des 2. au bout de la queuë.
	Auſtralis.	L'auſtrale.
	In dorſo.	Au dos.
	In collo.	Au cou.
	Ex 2. auſt. in medio caudæ.	L'auſt. des 2. au mil. de la queuë.
	Borealis ibidem.	La boreale au meſ.
	Bor. in eductione caudæ.	La bor. à la naiſſ. de la queuë.
	In pede auſtrali.	Au pied auſtral.
	In pede boreali.	Au pied boreal.
	Auſtralis in eductione caudæ.	L'auſt. à la naiſſ. de la queuë.
66.	Triangulum auſt.	*Le Triang'e auſtr.*
	Præcedens in baſi △	La preced. ſur la baſe du △
	In latere præcedenti △	Sur le coſté precedent du △.
	In cuſpide bor. △	A la pointe b. du △
	In latere ſequenti trianguli.	Sur le coſté ſuiv. du △
	Sequens in baſi.	La ſuiv. ſur la baſe,

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
♏	23	30	0	74	26	0	5.
	24	28	0	75	12	0	5
	24	53	0	67	0	0	5
	26	8	0	63	20	0	5.
	26	13	0	73	15	0	5.
	28	8	0	73	0	0	5.
♐	0	28	0	70	38	0	5.
	1	21	0	67	25	0	5
	1	27	0	62	40	0	5.
	2	58	0	70	35	0	5.
							10.
♐	4	20	0	48	30	0	3.
	5	0	0	44	15	0	4
	5	30	0	41	0	0	3.
	8	40	0	41	40	0	5.
	14	20	0	46	20	0	3.
							5:

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
67.	Piscis volans, seu Passer.	*Le Poisson volant.*
	Borealis in ala præcedenti.	La boreale à l'aisle precedente.
	In capite.	A la teste.
	Aust. in ala præced.	L'aust. à l'aisle pre.
	In medio corpore.	Au mil. du corps.
	Bor. in ala seq.	La bor. à l'aisle sui.
	In cauda.	A la queuë.
	Aust. in ala seq.	L'aust. à l'aisle sui.
68.	Dorado, seu Xiphias.	*Le Dorade.*
	In extremo caudæ.	A l'ex. de la queuë.
	In dorso.	Au dos.
	In ventre.	Au ventre.
	In capite.	A la teste.
69.	Nubecula major.	*Le grand Nuage.*
	Borealis.	La boreale.
	Nebulosa.	La nebuleuse.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♎	13	34	0	75	20	0	6.	
	19	53	0	72	26	0	5	
	20	7	0	82	14	0	6.	I
	24	29	0	77	20	0	6	
♏	6	13	0	76	21	0	6.	
	7	12	0	82	55	0	5	
	11	53	0	79	28	0	6.	I
							7.	
♉	10	38	0	76	15	0	4	
	25	3	0	84	46	0	4	
♊	0	53	0	88	12	0	5	
	26	45	0	86	53	0	4	
							4	
♑	18	3	0	82	31	0	5	
♒	1	3	0	84	0	0	*nebul.*	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les Noms des Estoilles.*
	In nubecula, sive in spina Doradæ.	Sur le nuage, ou à la nageoire du Dorade.
70.	Toucan.	*Toucan.*
	In ramo.	Sur le rameau.
	In extremo rostri	Au bout du bec.
	Austr. in pectore.	L'austr. à la poitr.
	Borealis ibidem.	La bor. à la mesme.
	In femore.	A la cuisse.
	In capite.	A la teste.
	In ala.	A l'aisle.
	In cauda.	A la queuë.
71.	Hydrus.	*L'Hydre.*
	Vltima caudæ.	La derniere de la queuë.
	Penultima.	La penultiéme.
	Antepenultima.	L'antepenultiéme.
	Ex 3. bor. in primo nodo.	La bor. des 3. au premier nœud.
	Sequens.	La suivante.
	Tertia australis.	La 3. australe.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.
≈	1	23	0	87	0	0	5
							3.
≈	2	33	0	49	55	0	4
	5	18	0	45	55	0	3.
	14	18	0	55	45	0	5
	15	23	0	54	15	0	4
	16	9	0	58	20	0	3
	16	15	0	48	15	0	3
	22	23	0	57	50	0	3
	22	48	0	61	30	0	4
							8.
♉	64	0	0	5	38	0	5
	8	53	0	64	30	0	5
	13	13	0	62	40	0	5
	13	48	0	56	0	0	5
	15	38	0	58	10	0	5
	19	15	0	60	0	0	5

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	Les noms des *Estoilles.*
	In medio 2. nodi.	Au milieu du 2. nœud.
	Australis in tertio nodo.	L'australe sur le 3. nœud.
	Borealis inter 2. & 3. nodum.	La bor. entre le 2. & 3. nœud.
	Borealis in tertio nodo.	La bor. sur le 3. nœud.
	Ex tribus prima inter 3. nodum & caput.	La pr. des 3. entre le 3. nœud & la teste.
	In capite.	A la teste.
	Ex 3. sequens inter 3. nodum & caput.	La suiv. des 3. entre le 3. nœud & la teste.
	Tertia ibidem.	La 3. au mesme lieu.
72.	Nubecula minor.	*Le petit Nuage.*
	Ex 3. præcedens.	La preced. des 3.
	Nebulosa.	La nebuleuse.
	Tertia borealis.	La 3. boreale.

Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♒								
	4	40	0	61	20	0	5	R
	18	18	0	70	30	0	5	
	21	33	0	64	0	0	5	
	26	3	0	67	50	0	5	
♓	1	18	0	71	12	0	4	
	5	23	0	64	5	0	3	
	11	53	0	71	40	0	4	
	13	18	0	70	25	0	4	
							14.	
♉	26	29	0	64	55	0	4	
♒	6	3	0	67	0	0	*neb.*	R
	7	4	0	65	0	0	5	
							3.	

Not. Bay.	Nomina Stellarum.	*Les noms des Estoilles.*
73.	Rombois.	*Le Romboide.*
	Australis in latere præcedenti.	L'australe du costé precedent.
	Borealis ibidem.	La boreale du mesme.
	Borealis in latere sequenti.	La boreale du costé suivant.
	Australis ibidem.	L'australe au mesme.



Sig.	Longitudo. Deg.	Min.	Sec.	Latitudo. Deg.	Min.	Sec.	Grandeur.	
♒	5	48	0	78	30	0	4	I
	8	48	0	72	20	0	6	I
♓	17	10	0	75	30	0	4	R
♈	1	19	0	80	0	0	6	I

1	Urſa minor.	*La petite Ourſe.*
2	Urſa major.	*La grande Ourſe.*
3	Draco.	*Ie Dragon.*
4	Cepheus.	*Cephée.*
5	Giraffa.	*La Giraffe.*
6	Jordanis fluvius.	*Le fleuve Iourdain.*
7	Bootes.	*Le Bouvié.*
8	Corona borealis.	*La Couronne bor.*
9	Hercules.	*Hercule.*
10	Lyra.	*La Lyre.*
11	Tigris fluvius.	*Le fleuve du Tigre.*
12	Cygnus.	*Le Cygne.*
13	Sceptrum.	*Le Sceptre.*
14	Caſſiopeia.	*Caſſiopée.*
15	Perſeus.	*Perſée.*
16	Auriga Heriɛton.	*Le Chartier.*
17	Ophiucus ſeu Ser.	*Le Serpentaire.*
18	Serpens	*Le Serpent.*
19	Sagitta.	*La Fleche.*
20	Aquila.	*L'Aigle.*
21	Antinous.	*Antinous.*
22	Delphinus.	*Le Dauphin.*
23	Equuleus.	*Le petit Cheval.*
24	Pegaſus.	*Pegaſe*
25	Andromeda.	*Andromede.*
26	Triangulum.	*Le Triangle.*
27	Lilium.	*La Fleur de Lys.*
28	Coma Berenices.	*La Chev. de Bere[illegible]*

Pr.	Sec.	Tr.	Qu.	Cin.	Six.		
0	2	1	5	2	9	19	0
0	7	3	12	9	8	39	0
0	1	11	13	11	1	37	0
0	0	3	11	8	12	34	0
0	0	0	2	6	20	28	0
0	1	1	8	8	12	31	1
1	0	6	13	6	12	38	0
0	1	0	4	6	8	19	0
0	0	9	17	13	24	64	1
1	0	2	3	6	5	17	0
0	0	0	15	3	20	38	0
0	1	6	15	2	15	39	0
0	0	0	1	8	8	17	0
0	0	5	6	5	20	36	0
0	1	5	12	16	12	46	0
1	1	0	8	15	22	47	0
0	0	8	11	9	3	31	0
0	1	8	9	3	24	45	0
0	0	0	3	1	4	8	0
0	1	4	1	8	10	24	0
0	0	6	1	0	5	12	0
0	0	5	0	1	5	11	0
0	0	0	4	0	0	4	0
0	3	3	9	3	7	25	0
0	3	2	9	14	5	34	1
0	0	0	3	2	0	5	0
0	0	1	2	4	0	7	0
0	0	1	11	1	0	13	0
3	23	90	208	170	271	768	3

29	Aries.	*Le Belier.*
30	Taurus.	*Le Taureau.*
31	Gemini.	*Les Gemeaux.*
32	Cancer.	*L'Ecreviſſe.*
33	Leo.	*Le Lion.*
34	Virgo.	*La Vierge.*
35	Libra.	*La Balance.*
36	Scorpius.	*Le Scorpion.*
37	Sagittarius.	*Le Sagittaire.*
38	Capricornus.	*Le Capricorne.*
39	Aquarius.	*Le Verſeau.*
40	Piſces.	*Les Poiſſons.*

41	Cetus.	*La Baleine.*
42	Orion.	*Orion.*
43	Eridanus.	*L'Eridan.*
44	Lepus.	*Le Lievre.*
45	Canis major.	*Le grand Chien.*
46	Columba.	*La Colombe.*
47	Canis minor.	*Le petit Chien.*
48	Unicornu.	*La Licorne.*
49	Argo Navis.	*Le Navire.*
50	Hydra.	*L'Hydre femelle.*
51	Crater.	*La Coupe.*
52	Corvus.	*Le Corbeau.*
53	Crux.	*La Croix.*
54	Centaurus.	*Le Centaure.*
55	Lupus.	*Le Loup.*

P.	Sec.	Tr.	Qu.	Cin.	Six.		
0	0	1	3	5	11	20	0
1	1	5	8	18	20	53	0
0	3	4	7	9	10	33	0
0	0	2	3	9	26	41	1
2	2	5	13	8	15	45	0
1	0	5	8	14	22	50	0
0	2	3	10	7	5	27	0
1	1	10	11	7	4	35	1
0	2	6	10	8	5	32	1
0	0	5	1	11	15	35	3
0	0	4	11	25	9	49	0
0	0	1	5	19	14	39	0
5	11	51	90	140	156	459	6.n.
0	2	8	13	5	0	28	0
1	5	4	17	20	16	63	0
1	0	10	28	4	3	46	0
0	0	4	4	4	1	13	0
1	1	6	2	9	0	19	0
0	2	0	9	0	0	11	0
0	1	1	0	0	9	11	0
0	0	2	10	3	8	23	0
1	7	7	25	22	4	66	0
1	0	3	12	13	20	49	0
0	0	0	8	1	2	11	0
0	0	4	1	5	1	11	0
0	2	2	0	0	0	4	0
1	3	7	15	8	1	35	0
0	0	2	12	6	1	21	0

56	Ara.	*L'Autel.*
57	Corona auſtralis.	*La Couronne auſt.*
58	Piſcis Notius.	*Le Poiſſon Merid.*
59	Grus.	*La Gruë.*
60	Phœnix.	*Le Phenix.*
61	Indus.	*L'Indien.*
62	Pavo.	*Le Paon.*
63	Apus, ſeu Avis Indica.	*L'Apode, ou l'Oiſeau Indien.*
64	Apis.	*L'Abeille.*
65	Camæleon.	*Le Chameleon.*
66	Triangulum auſt.	*Le Triangle auſtr.*
67	Piſcis volans.	*Le Poiſſon volant.*
68	Dorado.	*La Dorade.*
69	Nubecula major.	*Le grand nuage.*
70	Toucan.	*Le Toucan.*
71	Hydrus.	*L'Hydre.*
72	Nubecula minor.	*Le petit nuage.*
73	Rombois.	*Le Romboide.*

P.	Sec.	Tr.	Qu.	Cin.	Six.		
0	0	0	5	2	0	7	0
0	0	0	5	6	2	13	0
1	0	3	10	3	0	17	0
0	3	0	4	2	4	13	0
0	1	3	6	3	0	15	2
0	0	0	6	3	3	12	0
0	1	3	1	5	4	16	2
0	0	0	0	12	0	12	0
0	0	0	0	4	0	4	0
0	0	0	0	10	0	10	0
0	0	3	1	1	0	5	0
0	0	0	0	2	5	7	0
0	0	0	3	1	0	4	0
0	0	0	0	2	0	3	1
0	0	4	3	1	0	8	0
0	0	1	3	10	0	14	0
0	0	0	1	1	0	3	1
0	0	0	2	0	2	4	0
7	28	77	206	169	86	579	6.n.
15	62	212	504	479	513	1806	11

Page 15. *adiouſtez pour la 6. ligne dans la colomne des grandeurs* 37
pag. 25. lig. pr. 21 53 91 *liſ.* 21 53 19
pag. 24. lig. 21. x *liſez* K
pag. 27 lig. pr. 2 34 0 *liſez* 42 34 0
pag. 30. lig 9. *oſtez un* ,
pag 31. lig. 9. *oſtez* —
pag 34. lig. 29. *oſtez un* ,
pag. 47. lig. 9 1 5 0 *liſez* 1 15 0
pag. 49. lig. 13. 51 43 0 *liſez* 51 32 0
pag 69. lig 14. 15 42 0 *liſ.* 15 42 30
à la derniere ligne *oſtez* 1
pag 72. lig. 13. D. *liſez* d D
Idem aux 3 dernieres lignes il faut mettre α à la placa de β, & β à celle de δ, & γ à celle de ζ
pag. 128 lig. 15. , *liſez* γ
pag. 139. lig. pr. 1 59 59 *liſez* 1 59 45
pag. 142. lig. 19. & ſuivant *oſtez* ♆ ♆ K ♆ χ H *&* *liſez* I ♆ ♆ K ♆ x
pag. 159. lig. 6. 17. 4 0 *liſez* 17 14 0
pag. 163. lig. 17. 39 32 0 *liſez* 39 32 5
pag. 205. lig. pr. 24 50 0 *liſez* 24 54 0
pag. 211. lig. 11. dans la colonne des Signes *liſez* ♎
pag. 213. lig. 10 64 0 0 5 38 0
liſez 5 38 0 64 0 0

